






мод\7172  
ДОПЕВИК  
Тип Полотна ПОДКЛАДКА, Кл. Дет. =  
д=92=55=52



1, 0




mod\7172


ЗАДНЯЯ\_ПОЛОВИНКА\_ПОДКЛАДКИ

Тип Полотна ПОДКЛАДКА, Кл.дет. =(1,1)


д=92=55=52









17. DEB. 35.00 CM





АДАПТАЦИЯ



Д. П. ПЕЗНИК


И  
е  
О  
Д  
И  
У  
О  
Е  
Т  
Е  
П  
Р  
3  
4  
.  
2  
2  
О  
М


od\7172

АДНЯЯ\_ПОЛОВИНКА


ип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

=92=55=52











# ПЕРЕДНЯЯ - ПОДКАДКИ

Тип лонотна подклавка, кн. лет. = (1, 1)

1-92-55-52







d=92

TIN

ДЛИНА МОЛНИИ 28.00



|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| mod\7172                         |  |
| ПАТА                             |  |
| Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1) |  |
| A=92-55=52                       |  |









W  
a  
t  
e  
r  
2172







Maneken =4 ver.0

rz\_1=92

rz\_16=55

rz\_18=52

rz\_19=56

---