









mod\7172

ЗАДНЯЯ_ПОЛОВИНКА_ПОДКЛАДКИ


Тип Полотна ПОДКЛАДКА, Кл.дет. =(1,1)

д=116=59=56





ДП. РЕСН



mod\7172

ДОПЕВНИ

Тип Плотна ПОДКЛАДКА, КЛ.Д

Д=116=59=56

И К Н И О Д И У С П Е Т Е Р Ы


mod\7172

ЗАДНЯЯ ПОЛОВИНКА


Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)

д=116=59=56

Рт. =(1,0)



Σ




ОД КЛАДКИ

А, Кл.дет. =(1,1)

СМ

39.00





ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА_П


Тип Полотна ПОДКЛАДК

д=116=59=56

T








ДОЛГЕВАЯ


mod\7172


ПАТА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

A=116=59=56







ПРЕДНАЯ ПОЛОВИНА

тип логотипа ВЕРХ, $\text{Kл.дет.} = (1, 1)$

$\Delta = 116 = 59 = 56$



ДЛИНА МОЛНИИ 28

