



**Размеры 122, 128, 134, 140 и 146**  
Длина по спинке 38—40—42—44—46 см.

## Вам потребуется:

Жакеты А, В. Поплин 1,10—1,10—1,15—1,20—1,20 м шириной 150 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния длиной 40—40—40—45—45 см; 1 металлическая застежка-молния длиной 8—8—8—10—10 см и 2 металлические застежки-молнии длиной по 12 см; 4 пуговицы; 1 этикетка; контрастные по цвету нитки для обметывания петель.

Рекомендуемые ткани: легкие жакетные ткани, держащие форму.

## Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки.

## Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа полочек, спинки и рукавов — 4 см.

## Раскрой:

Жакеты А, В:

- |                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Средняя часть полочки                                                                                    | 2х |
| 2 Боковая часть полочки                                                                                    | 2х |
| 3 Средняя часть спинки со сгибом                                                                           | 1х |
| 4 Боковая часть спинки                                                                                     | 2х |
| 5 Кокетка со сгибом                                                                                        | 2х |
| 6 Передняя часть рукава                                                                                    | 2х |
| 7 Локтевая часть рукава                                                                                    | 2х |
| 8 Воротник-стойка со сгибом                                                                                | 2х |
| 9 Левый карман                                                                                             | 1х |
| 10 Планка полочки со сгибом                                                                                | 1х |
| 11 Пата воротника-стойки                                                                                   | 2х |
| 12 Подборт                                                                                                 | 2х |
| 13 Мешковина кармана                                                                                       | 4х |
| а) 2 обтачки фальшивого кармана на молнии длиной по 12—12—12—14—14 см и шириной по 3 см, включая припуски; |    |
| б) 1 клапан длиной 8,5—9—9,5—10—10,5 см и шириной 6 см, в готовом виде 3 см;                               |    |
| с) 1 соединительная деталь для кармана-портфеля длиной 22,5—24—25,5—27—28,5 см и шириной 2,5 см;           |    |
| д) 1 пата планки полочки длиной 9—9—9,5—9,5—10 см и шириной 5 см, в готовом виде 2,5 см;                   |    |
| е) 2 паты рукавов длиной по 13 см и шириной по 5 см, в готовом виде 2,5 см.                                |    |

Прокладка: см. план раскладки.

## Пошив:


Жакеты А, В:

■ Боковые части полочек притачать к средним частям полочек, оставив открытыми входы в карманы. Припуски швов заутюжить на средние части.


■ Карманы в рельефных швах на молнии. Застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону боковой части полочки вдоль входа в карман и приметать, при этом зубчики лежат на детали на ширину 7 мм, а тесьма застежки-молнии лежит на припуске по



**Выкройка с черными контурами на листе выкроек G**  
**Детали 1—13**  
размер 122 —  
размер 128 —  
размер 134 —  
размер 140 —  
размер 146 —



**План раскладки А, В**  
при ширине ткани 150 см



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.

срезу. Одну мешковину кармана притачать к припуску боковой части полочки поверх тесьмы застежки-молнии, а вторую мешковину — к средней части полочки вдоль входа в карман. Мешковины заутюжить вперед. Среднюю часть полочки отстрочить вдоль входа в карман в край и на расстоянии 7 мм. Застежку-молнию отвернуть вперед, приколоть к мешковине, притачанной к средней части полочки, и притачать. Боковую мешковину отвернуть вперед. Стачать верхние и нижние срезы мешковин, передние срезы приметать.

■ Средние части полочек отстрочить выше и ниже входов в карманы, у концов входов в карманы строчить поперек.

■ Фальшивый карман на молнии. На среднюю часть левой полочки наложить одну обтачку (а) поверх линий швов притачивания застежки-молнии и приколоть, лицевая сторона к лицевой сто-

роне. С изнаночной стороны полочки проложить строчки по этим линиям (= прямоугольник). Обтачку и полочку прорезать вдоль между швами, к вершинам уголков прямоугольника — наискосок. Обтачку вытянуть на изнаночную сторону, вход в фальшивый карман приутюжить. Застежку-молнию подложить под вход в фальшивый карман и приметать так, чтобы зубчики были видны. Вторую обтачку (а) подложить под застежку-молнию и приколоть. С лицевой стороны полочки отстрочить вход в фальшивый карман на молнии в край.

■ Боковые части спинки притачать к средней части спинки. Среднюю часть спинки отстрочить вдоль швов. Внешнюю кокетку сложить со спинкой лицевыми сторонами и приколоть к ее верхнему срезу. Внутреннюю кокетку наложить лицевой стороной на изнаночную сторону спинки и приколоть к ее верхнему срезу. Кокетки притачать и заутюжить вверх. Внешнюю кокетку притачать к верхним срезам полочек. Припуски швов заутюжить на кокетку. Внутреннюю кокетку подвернуть и приметать надо швами притачивания. Сметать срезы пройм на кокетке. Кокетку отстрочить вдоль швов притачивания.

■ Выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить назад.

■ Внешнюю деталь воротника-стойки втачать в горловину. Подборта притачать к внутренней детали воротника-стойки. Припуски швов заутюжить на детали воротника-стойки.

■ Для размеров 122 и 140 укоротить разъемную застежку-молнию с верхнего конца до длины застежки (длина среза борта плюс длина внешней детали воротника-стойки) — см. «Это надо знать» на стр. 95.

■ Разнять разъемную застежку-молнию. Подвернуть верхние концы тесьмы застежки-молнии. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть к срезу борта и переднему срезу внешней детали воротника-стойки, при этом зубчики лежат на детали на расстоянии 5 мм от линии шва, а тесьма — на припусках по срезу борта и переднему срезу воротника-стойки. Тесьмы застежки-молнии притачать к припускам по срезам. Подборта сложить с полочками лицевыми сторонами и приколоть, сколоть срезы деталей воротника-стойки. Подборта притачать к срезам бортов, стачать передние и верхние срезы деталей воротника-стойки. Воротник-стойку вывернуть, подборта отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Спереди сколоть швы втачивания. Внутреннюю де-

таль воротника-стойки подвернуть и приколоть надо швом втачивания внешней детали воротника-стойки. С лицевой стороны жакета отстрочить воротник-стойку близко к шву втачивания. Жакет отстрочить вдоль краев бортов и передних краев воротника-стойки в край.

■ Припуск на подгибку низа подвернуть и настрочить на расстоянии 2 см.

■ Планку полочки сложить вдоль пополам, лицевой стороной вовнутрь, и стачать на концах короткие срезы. Планку вывернуть и отстрочить. Планку, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать к левой полочке по разметке. Планку заутюжить вперед надо швом притачивания и настрочить.

■ Пата воротника-стойки. Обе детали паты сложить лицевыми сторонами и стачать срезы, оставив открытыми прямые вертикальные срезы. Припуски швов срезать близко к строчке. Пату вывернуть, края приутюжить и отстрочить. Обметать петлю. Пату наложить на воротник-стойку по разметке, при этом остроугольный конец паты направлен назад. Прямой конец паты притачать. Пату отвернуть вперед надо швом притачивания и настрочить.

■ Пату планки (d) и паты рукавов (e) сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь, и выкроить один конец каждой паты острым уголком. Стачать продольные и короткие срезы на каждой пате. Паты вывернуть и отстрочить в край. На остроугольных концах пат обметать по петле. Паты рукавов притачать к рукавам по разметкам, при этом остроугольный конец паты направлен вперед. Паты отвернуть надо швами притачивания назад и настрочить по периметру квадрата и диагоналям. Пату планки приколоть к планке, при этом остроугольный конец паты направлен вниз. Притачать прямой конец паты. Пату отвернуть вверх надо швом притачивания и настрочить вдоль шва.

■ Выполнить локтевые швы рукавов. Передние части рукавов отстрочить вдоль швов. Выполнить нижние швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов подвернуть и настрочить.


■ Рукава втачать, припосадив по окатам. Полочки, кокетку и спинку отстрочить вдоль швов втачивания рукавов.

■ На кармане-портфеле стачать вытачки и заутюжить их глубины вниз. Карман отстрочить близко к швам вытачек. Настрочить этикетку. Далее — см. модель 110, но без паты кармана. Карман наложить на левую полочку по линии совмещения и приколоть.

■ Клапан — см. модель 110, но без пробивающихся кнопок.

# КАК СНИМАТЬ МЕРКИ


Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.



**1 Обхват груди.** Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше. **Обхват шеи.** Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.


**2 Обхват талии.** Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок!

**Обхват бедер.** Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.



**3 Длина переда до талии.** Измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Высота груди. Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди.

**4 Длина спины.** Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии. Ширина спины. Измеряется горизонтально при выпрямленной спине.



**5 Длина плеча.** Измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки. Измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

**6 Длина рукава.** Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья.

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

## ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

| Размер           |    | 34   | 36   | 38   | 40   | 42   | 44   | 46   | 48  | 50   | 52  |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| Обхват груди     | см | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 110 | 116  | 122 |
| Обхват талии     | см | 62   | 66   | 70   | 74   | 78   | 82   | 86   | 92  | 98   | 104 |
| Обхват бедер     | см | 86   | 90   | 94   | 98   | 102  | 106  | 110  | 116 | 122  | 128 |
| Высота груди     | см | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32  | 33   | 34  |
| Длина переда     | см | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50  | 51   | 52  |
| Длина спины      | см | 41   | 41   | 42   | 42   | 43   | 43   | 44   | 44  | 45   | 45  |
| Ширина спины     | см | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41  | 42,5 | 44  |
| Длина плеча      | см | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 13   | 13   | 14  | 14   | 14  |
| Длина рукава     | см | 59   | 59   | 60   | 60   | 61   | 61   | 61   | 61  | 62   | 62  |
| Обхват в.ч. руки | см | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 34  | 36   | 38  |
| Обхват шеи       | см | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41  | 42   | 43  |

### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

| Размер           |    | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24  | 25   | 26  |
|------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| Обхват груди     | см | 80   | 84   | 88   | 92   | 96   | 100  | 104  | 110 | 116  | 122 |
| Обхват талии     | см | 62   | 66   | 70   | 74   | 78   | 82   | 86   | 92  | 98   | 104 |
| Обхват бедер     | см | 86   | 90   | 94   | 98   | 102  | 106  | 110  | 116 | 122  | 128 |
| Высота груди     | см | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31  | 32   | 33  |
| Длина переда     | см | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48  | 49   | 50  |
| Длина спины      | см | 39   | 39   | 40   | 40   | 41   | 41   | 42   | 42  | 43   | 43  |
| Ширина спины     | см | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 41  | 42,5 | 44  |
| Длина плеча      | см | 12   | 12   | 12   | 13   | 13   | 13   | 13   | 14  | 14   | 14  |
| Длина рукава     | см | 57   | 57   | 58   | 58   | 59   | 59   | 59   | 59  | 60   | 60  |
| Обхват в.ч. руки | см | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 34  | 36   | 38  |
| Обхват шеи       | см | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41  | 42   | 43  |

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

| Рост (см) = размер |    | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58  | 59  | 60  |
| Обхват талии       | см | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54  | 55  | 56  |
| Обхват бедер       | см | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 61  | 63  | 65  |
| Длина спины        | см | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  |
| Длина рукава       | см | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36  | 38  | 41  |
| Обхват шеи         | см | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28  | 28  | 29  |

### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 62  | 64  | 66  | 68  | 72  | 76  | 80  | 84  | 88  | 92  |
| Обхват талии       | см | 57  | 58  | 59  | 61  | 63  | 65  | 67  | 69  | 71  | 73  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 69  | 72  | 74  | 78  | 82  | 86  | 90  | 94  | 98  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 32  | 34  | 36  | 38  | 40  | 42  | 43  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

| Рост (см) = размер |    | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Обхват груди       | см | 63  | 66  | 69  | 72  | 75  | 78  | 81  | 84  | 87  | 90  |
| Обхват талии       | см | 57  | 60  | 62  | 65  | 67  | 70  | 72  | 75  | 77  | 79  |
| Обхват бедер       | см | 67  | 70  | 73  | 76  | 79  | 82  | 85  | 88  | 91  | 94  |
| Длина спины        | см | 29  | 30  | 31  | 33  | 35  | 37  | 39  | 41  | 43  | 45  |
| Длина рукава       | см | 43  | 46  | 48  | 51  | 53  | 55  | 57  | 59  | 61  | 63  |
| Обхват шеи         | см | 30  | 30  | 31  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |

### МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Размер       |    | 44  | 46  | 48   | 50   | 52  | 54   | 56  |
|--------------|----|-----|-----|------|------|-----|------|-----|
| Рост         | см | 168 | 171 | 174  | 177  | 180 | 182  | 184 |
| Обхват груди | см | 88  | 92  | 96   | 100  | 104 | 108  | 112 |
| Обхват талии | см | 78  | 82  | 86   | 90   | 94  | 98   | 104 |
| Обхват бедер | см | 90  | 94  | 98   | 102  | 106 | 110  | 115 |
| Длина спины  | см | 42  | 43  | 43,5 | 44,5 | 45  | 45,5 | 46  |
| Длина рукава | см | 61  | 62  | 63   | 64   | 65  | 66   | 67  |
| Обхват шеи   | см | 37  | 38  | 39   | 40   | 41  | 42   | 43  |

## СХЕМА СБОРКИ ВЫКРОЙКИ



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПЛЕЧО

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→  
1:2


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

СРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


↓ 2:1

ДЛИНА НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com







| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СПИНА ДООБЕВАЯ НИТЬ


ДОЛГЕВАЯ НИТЬ


← 1:4

↓ 2:5

ДЛИНА







↑ 1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



ПОГОН,  
ХЛЯСТИК

←  
2:3

ПОГОН,  
ХЛЯСТИК

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→  
2:5

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:5

ДОЛЖЕВАН

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

← 2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com