


**ТРИКОТАЖНЫЙ жакет р.48
(Бурда 10-2008#126)**




<https://vk.com/vyagemshyom>

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки — см. рисунки слева. Снимайте мерки прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, предварительно повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и при снятии мерок стойте прямо, но без напряжения.




1 Обхват груди. Спереди сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам груди, сбоку — под подмышечными впадинами, на спине — немного выше.




Обхват шеи. Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

2 Обхват талии. Измеряется строго горизонтально по естественной линии талии. Сантиметровая лента не снимается до окончания снятия всех мерок!


Обхват бедер. Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц.




3 Длина переда до талии. Измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Высота груди. Измеряется так же, как длина переда, но только до наиболее выступающей точки груди.



4 Длина спины. Измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии. Ширина спины. Измеряется горизонтально при выпрямленной спине.



5 Длина плеча. Измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки. Измеряется горизонтально по самой широкой части руки.



6 Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья.

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

134 Трикотажный жакет ●●●

Мужские размеры 48, 50, 52 и 54
Длина по спинке ок. 66 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно с махровой/ворсованной изнаночной стороной 1,55—1,60—1,65—1,65 м шириной 160 см; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния длиной 60 см, открывающаяся в обоих направлениях; 2 застежки-молнии длиной 18 см; 6 пробивающихся кнопок; контрастные по цвету нитки для отделочных строчек.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна с махровой/ворсованной изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

Подборт и накладку переснять с деталей 1 и 3 как отдельные детали.

На деталях 1 и 2 линии отделочной строчки вычерчены для размера 48. Для размеров 50—54 вычертить линии отделочных строчек заново с помощью соответствующих обтачек.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа полочек, спинки и рукавов — 6,5 см.


Раскрой:

- | | |
|---|----|
| 1 Полочка | 2x |
| Подборт | 2x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| Накладка | 2x |
| 8 Воротник-стойка со сгибом | 1x |
| 9 Мешковина кармана | 4x |
| 10 Плечевая обтачка полочки | 2x |
| 11 Обтачка спинки со сгибом | 1x |
| а) 4 детали пат рукавов длиной по 15 см и шириной по 10 см; | |
| б) 4 детали погон длиной по 12,5 см и шириной по 4 см. | |

Прокладка: см. план раскладки. Прокладку приутюжить также к припускам на подгибку низа. Дополнительно к полочкам с изнаночной стороны приутюжить полосы прокладки шириной по ок. 4 см поверх разметок карманов.


Пошив:

- На полочках выполнить прорезные карманы на молниях — см. модель 107.
- Плечевые обтачки полочек подложить под полочки изнаночной стороной к изнаночной стороне и приметать. Полочки отстрочить по разметке и на расстоянии 7 мм.
- Выполнить боковые и плечевые швы. Обтачку горловины спинки притачать к




Выкройка с синими контурами на листе выкроек Н

Детали 1—3 и 8—11
мужск. разм. 48 — — — — —
мужск. разм. 50 — — — — —
мужск. разм. 52 — — — — —
мужск. разм. 54 — — — — —



План раскладки при ширине трикотажного полотна 160 см

STOFFBRUCH



WEBKANTEN

Трикотажное полотно сложить вдвое, лицевой стороной вовнутрь.

подбортам. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить назад.

■ Внешнюю половинку воротника-стойки втачать в горловину жакета, а внутреннюю — в горловину обтачки и подбортов, растягивая воротник. Припуски швов разутюжить.

■ Для размеров 48 и 50 укоротить разъемную застежку-молнию до длины 58—59 см — см. модель 123.

■ Разнять разъемную застежку-молнию. Подвернуть верхние концы тесьм. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть к срезу борта

и концу внешней половинки воротника-стойки до линии сгиба, при этом зубчики лежат на детали, а тесьма — на припуске по срезу. Тесьму застежки-молнии притачать по линии шва. Воротник-стойку сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, подборта наложить на полочки и приколоть. Подборта притачать к нижним срезам полочек и срезам бортов, стачать короткие срезы половинок воротника-стойки. Воротник-стойку вывернуть, подборта, обтачку и подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону. Края приутюжить. Точно сколоть швы втачивания половинок воротника-стойки. Обтачку горловины спинки отвернуть вверх и стачать припуски швов втачивания близко к сколотым швам. Обтачку отвернуть вниз.

■ Края бортов отстрочить до верхнего края воротника-стойки на расстоянии 7 мм. Жакет отстрочить на 5,7 см и 5 см выше нижнего края. Внутренний срез обтачки горловины спинки приметать под спинку. Спинку отстрочить по разметке и на расстоянии 7 мм.

■ Погоны. Дублированные и не дублированные прокладкой детали погон


сложить лицевыми сторонами и стачать продольные и с одного конца короткие срезы. Погоны вывернуть, края отстрочить. Погоны наложить на изделие поверх плечевых швов и приметать к срезам пройм. Погоны пристегнуть к изделию кнопками над плечевыми швами.

■ Накладки приметать под рукава и с лицевой стороны рукавов настрочить по разметке и на расстоянии 7 мм.

■ Паты рукавов (а) чисто вытачать, как погоны. Паты наложить на рукава и притачать по разметке, при этом паты направлены назад. Паты отвернуть вперед и настрочить вдоль швов притачивания.

■ Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и приколоть. Нижние края рукавов отстрочить на расстоянии 5,7 см и 5 см. Передние края пат пристегиваются к рукаву 2 кнопками. Предварительно поверх меток кнопок с изнаночной стороны приметываются лоскутки ткани или приутюживаются лоскутки прокладки (пока детали лежат в один слой!).

■ Рукава втачать, припосадив по окатам.



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

5*5_{CM}

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:1

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:1

→
1:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПРИПОСАДИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:2

→
1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
1:4

*

→
1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПРИПОСАДИТЬ


| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


←
1:5

*

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com





| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com |

↑ 1:3

POBIV

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com |

←
2:2


→
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com |

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com |

ТАЛИЯ

↓ 3:3



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
2:4

→
2:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

↓ 3:5

↑ 1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ОСТАЧКА ПОДБОР

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

← 2:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↓ 3:6

↑ 2:1



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

→
3:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:1

→
3:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:2

→
3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПЛЕЧО

ПОДОЛБЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:3

→
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:4

→
3:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

↑ 2:6

ПОГОН,
ХЛЯСТИК

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

←
3:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com