

P.38/42/46



manequim
WWW.MANEQUIM.COM.BR **MOLDE ON LINE**

ATENÇÃO
Este projeto é preliminar e não deve ser utilizado para a construção de obras. Qualquer alteração deve ser aprovada pelo órgão responsável pelo projeto. 1 de 12 de 12

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8

- 1** Antes de tudo, verifique se o quadrado localizado no canto superior esquerdo da Folha 1 mede 5 cm de cada lado. Isso indica que o seu molde está na proporção correta e pronto para ser montado.
- 2** Siga o mapa de montagem para posicionar corretamente cada uma das oito folhas que você imprimiu, referentes ao seu molde.
- 3** Repare que existe uma margem em volta de cada uma das folhas, marcada por uma linha pontilhada. Com uma tesoura, corte, na linha pontilhada, os lados esquerdos das folhas 2, 3, 4, 6, 7 e 8. Em seguida, corte, sempre nas linhas pontilhadas, os lados de cima das folhas 5, 6, 7 e 8.
- 4** Para montar, use cola para papel ou fita adesiva. Seguindo o mapa de montagem, cole primeiramente os lados de cima com os de baixo, na ordem: 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Você deve ter agora 4 tiras com duas folhas unidas cada uma. Em seguida, cole a primeira tira na segunda e assim sucessivamente até terminar de montar o seu molde.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ON LINE



428***

BLAZER

Tam. 38/42/46 Folha 4

Peças de 27 a 34

Tam. 38 riscado com

Tam. 42 riscado com

Tam. 46 riscado com

TECIDO – Linho.

METRAGEM – 1,40 m (tam. 38), 1,50 m (tam. 42) e 1,60 m (tam. 46), sempre com 1,50 m de largura. Modelo com 14 cm de comprimento, a partir da cintura.



MATERIAL – Um botão de 2,8 cm; 50 cm de entretela; 3,00 m (tam. 38/42) e 3,20 m (tam. 46) de vivo em tom contrastante; 1,00 m (tam. 38) e 1,10 m (tam. 42/46) x 1,40 m de tafetá para forro; um par de ombreiras.

CORTE

Copie os acabamentos. Corte-os no tecido e na entretela. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte). Prenda as ombreiras no avesso do tecido, antes da montagem do forro. 27 - FRENTE. 29 - COSTAS CENTRAIS. 30 - COSTAS LATERAIS. 32 - PARTE SUPERIOR DA MANGA. 33 - PARTE INFERIOR DA MANGA – Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro. 28 - ABA. 34 - PUNHO – Corte cada peça quatro vezes no tecido e duas vezes na entretela. 31 - GOLA – Corte duas vezes no tecido e uma vez na entretela, formando peças inteiras. A – VIVO – Quatro tiras no tecido de 16 cm com 6 cm de largura. B – FUNDO DO BOLSO – Duas tiras de no tecido e no forro de 12 cm com 16 cm de largura.

PLANO DE CORTE MONTAGEM

- Feche as pences. Elimine o excesso de tecido e chulele.




COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ON LINE





- Prepare as mangas e monte-as nas cavas do forro.
- Costure os vivos no direito das bordas dos traspasses e do decote do tecido até o número de montagem da gola.
- Monte os acabamentos nas peças, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas do decote, prendendo a gola, e nas bordas dos traspasses do abotoamento.
- Em seguida, prenda os acabamentos no direito das bordas inferiores da frente. Aplique o forro no lugar indicado na bainha inferior do tecido até alcançar a borda da bainha.
- Costure o direito do forro no direito das bocas das mangas.
- Prenda as folgas da costura da borda inferior com alguns pontos invisíveis sobre as costuras de união das peças. Revire as peças, avesso sobre avesso, vincando as bainhas. Feche a abertura lateral do forro.
- Faça a casa e pregue o botão.


ANOTAÇÕES

- Feche as bordas laterais dos punhos no trecho marcado. Junte as abas e os punhos, dois a dois, direito sobre direito. Costure as bordas externas das abas e punhos, prendendo uma tira de vivo entre as peças. Deixe livres as bordas de montagem. Revire as abas e punhos. Pesponte a 1 cm das bordas.
- Faça a montagem do bolso avivado nos lugares indicados nas peças da frente, prendendo a aba na borda superior da abertura.
- Prendendo tecido e forro, separadamente, faça a costura central das costas. Monte as peças laterais nas peças da frente e centrais das costas. Deixe uma abertura em uma das costuras laterais do forro. Feche os ombros, unindo frente e costas.
- Una as peças da gola, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas laterais e superiores, prendendo uma tira de vivo.
- Revire a gola e pesponte a 1 cm das bordas. Prenda as bordas da gola com alinhavos no direito do decote.
- Una as duas partes das mangas com uma costura, coincidindo os números 6 e 7 de montagem. Embeba as mangas entre os asteriscos (*). Monte as mangas nas cavas do tecido. Alinhave os punhos nas bocas das mangas.
- Bata a costura central das costas de forro a ferro, virando as folgas no meio das costas sobre o avesso de um dos lados, formando uma prega. Alinhave as bordas superiores da prega.
- Feche os ombros dos acabamentos. Prenda os forros nas bordas internas dos acabamentos da frente e das costas.









34

centro da frente

peça 27

peça 27

peça 29

peça 29

peça 29

peça 29

forro

peça 29

peça 34

peça 34

tam. 38

peça 34

tam. 42

vincar

peça 34

tam. 46

peça 29

peça 29

peça 29

5

6

