

MAXIBLUSA

1113

TAGLIE DA 40-46

Morbida blusa a manica corta dove spicca il collo sciallato a contrasto trattenuto da due macro bottoni in fantasia. O.D.M.

GONNA

1114

TAGLIE DA 40-46

Gonna tubolare sopra il ginocchio. Dai lati partono tagli che proseguono centralmente sul fondo. O.D.M., calze H&M, stivali Logan Crossing.




1113 MAXIBLUSA - TAGLIE 40/42/44/46 ★★★★★

FOGLIO G • COLORE NERO

tratti di rilevamento:

_____ taglia 40
 _____ taglia 42
 _____ taglia 44
 _____ taglia 46

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO MAXIBLUSA:
 cm 80 (81,5 - 83 - 84,5)



OCCORRENTE

• m 1,25 (1,30 - 1,35 - 1,40) di maglia jacquard elasticizzata alta cm 140 • cm 35 di maglia in tinta alta cm 140 • 2 bottoni ricoperti di maglia jacquard con diametro di mm 40
 TESSUTI ALTERNATIVI: jersey, maglina, vellutino di ciniglia, (elasticizzati e abbinando il tessuto operato a quello tinta unita)

MODELLO




Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 22 la parte B; Disegnare il rettangolo: A = cm 45 (47 - 49 - 51) x 20.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO	18
DAVANTI	19
MANICA	20
COLLO DIETRO	21
COLLO DAVANTI DESTRO	22
BORDO FONDO DIETRO E DAVANTI	A
COLLO DAVANTI SINISTRO	B

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sulla maglia jacquard raddoppiata, portando le cimose verso il centro, appuntare le parti del modello indicate, come mostrano il primo schema; tagliare la maglia jacquard rimasta, lasciarla raddoppiata portando le cimose di lato, e appuntare le parti indicate, come mostra il secondo schema. Raddoppiare la maglia tinta unita quanto basta ad appuntare la parte 21 (tranne 22 e B sulla maglia semplice), come mostra il relativo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 2 per l'orlo della manica.



CONFEZIONE

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • SPALLE - Sovrapporre il davanti al dietro e cucire le spalle; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • MANICA - Cucire ogni manica aperta al relativo scalfio, facendo combaciare i segni indica-

ti; stirare i margini rifiniti verso lo scalfio e rivoltare. • FIANCHI e SOTTOBRACCIA - Piegare il davanti sul dietro, raddoppiando ogni manica, e cucire i fianchi e i sottobraccia; stirare i margini rifiniti verso il dietro e rivoltare. • BORDO FONDO - Chiudere il bordo ad anello cucendo le estremità unite e rivoltare. Piegare l'intero bordo del fondo a metà, con il rovescio all'interno, e cucirlo con i margini uniti al fondo del dietro e davanti, facendo combaciare la cucitura con quella del fianco sinistro; stirare i margini rifiniti verso l'alto e rivoltare. • COLLO - Cucire le due parti del collo alle estremità del collo del dietro e rivoltare. Piegare il collo a metà e cucire le estremità davanti; rivoltarlo, con il rovescio all'interno, e sormontare le due parti davanti, fino al segno indicato, mettendo la parte destra sopra quella sinistra. Cucire il collo allo scollo, diritto contro rovescio, facendo combaciare le cuciture con quelle delle spalle e i centri; rifinire i margini uniti con zig-zag, piegare il collo sul diritto e fissare le punte delle estremità davanti, sovrapposte ai segni indicati sul davanti, attaccando i bottoni. • ORLO - Piegare l'orlo di ogni manica sul rovescio e fissarlo con impuntura a due aghi.

1114 GONNA - TAGLIE 40/42/44/46 ★★★★★

FOGLIO G • COLORE AZZURRO

tratti di rilevamento:

_____ taglia 40
 _____ taglia 42
 _____ taglia 44
 _____ taglia 46



LUNGHEZZA LATERALE GONNA DALLA VITA:
 cm 58,5 (59,5 - 60,5 - 61,5)

OCCORRENTE

• cm 80 (tg. 40/42), cm 90 (tg. 44/46) di misto cotone elasticizzato tinta unita alto cm 150
 • una cerniera lampo in tinta lunga cm 18

TESSUTI ALTERNATIVI: cady, rasatelo di cotone, gabardine, tessuto tecnologico; panno, vigogna, spina pesce, gessato, Principe di Galles.

MODELLO


Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

DIETRO + BORDO RIFINITURA VITA	13
FIANCHINO SUPERIORE DIETRO + BORDO RIFINITURA VITA	14
DAVANTI CENTRALE + BORDO RIFINITURA VITA	15
DAVANTI LATERALE	16
FIANCHINO SUPERIORE DAVANTI + BORDO RIFINITURA VITA	17

APPOGGIO SUL TESSUTO

Sul tessuto raddoppiato, appuntare le parti del modello indicate, come mostra il relativo schema. Tagliare aggiungendo cm 1 per i margini di cucitura e cm 4 per l'orlo.



CONFEZIONE

• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • DIETRO - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro tralasciando lo spacco; rifinire i margini aperti e rivoltare. • DAVANTI LATERALE - Cucire il davanti laterale al relativo lato del davanti centrale; stirare i margini rifiniti verso il davanti e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • FIANCHINI - Cucire i relativi fianchini al dietro e al davanti, come spiegato per il davanti laterale. • FIANCHI - Sovrapporre i davanti al dietro e cucire i fianchi tralasciando, in quello sinistro, l'apertura per la cerniera; rifinire i margini aperti e rivoltare. • CERNIERA e BORDO RIFINITURA VITA - All'apertura del fianco sinistro attaccare la "Cerniera lampo centrata (o invisibile)" (v. pag. 41), partendo dalla piegatura del bordo di rifinitura della vita. Piegare il bordo di rifinitura della vita sul rovescio, rientrare i margini dell'apertura e ribatterli ai nastri della cerniera, con cucitura interna, lasciando lo spazio per far scorrere agevolmente il cursore. Sul rovescio fissare il bordo di rifinitura della vita ai margini di cucitura dei fianchini con qualche punto a mano. • SPACCO DIETRO - Piegare le paramonture dello spacco sul diritto e cucire il fondo lungo la piegatura dell'orlo; rivoltare sul rovescio insieme all'orlo e fissare entrambi con punto invisibile eseguito a macchina oppure con punto nascosto.

1115 GIACCA - TAGLIE 48/50/52/54 ★★★★★

FOGLIO D • COLORE ROSA

tratti di rilevamento:

_____ taglia 48
 _____ taglia 50
 _____ taglia 52
 _____ taglia 54

LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GIACCA:
 cm 60,5 (62 - 63,5 - 65)



OCCORRENTE

• m 1,35 (tg. 48/50), m 1,45 (tg. 52/54) di lana cotta jacquard leggermente elasticizzata alta cm 140 • cm 55 (tg. 48/50), cm 60 (tg. 52/54) di maglia a coste operate in tinta alta

COME ALLUNGARE O ACCORCIARE I MODELLI

Allungare il corpetto

Per allungare il corpetto bisogna eseguire un taglio a metà del fianco e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.




Accorciare il corpetto

Per accorciare il corpetto bisogna eseguire una piega sul fianco del cartamodello di carta velina della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare le due parti tagliate facendo attenzione al diritto filo.




Allungare la gonna

Per allungare la gonna bisogna eseguire un taglio sotto la linea bacino e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Allungare i pantaloni

Per allungare i pantaloni bisogna eseguire un taglio all'altezza del ginocchio e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



COME PRENDERE LE MISURE AD UN BAMBINO

Quando si prendono le misure ai bambini, è bene tener presente che il loro fisico, non ancora formato, presenta spesso il ventre un po' sporgente e la vita non ancora segnata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente segnare la posizione della vita con un cordoncino.

- 1 Circonferenza torace: intorno al torace.
- 2 Circonferenza vita: intorno alla vita.
- 3 Circonferenza bacino: sul punto più sporgente del bacino.
- 4 Lunghezza vita davanti: dal punto di attaccatura collo-spalla fino al punto vita.
- 5 Lunghezza gonna: dal punto vita al ginocchio (sopra o sotto).
- 6 Lunghezza vita dietro: dalla prima vertebra del collo al punto vita.
- 7 Larghezza spalle: sul dietro, tendendo dietro il metro a nastro da una spalla all'altra.
- 8/9 Lunghezza manica: dal punto spalla al gomito (lunghezza gomito) e dal punto spalla al polso (lunghezza totale piegando il braccio).
- 10 Lunghezza gamba esterna: dal punto vita, lungo il fianco, fino a terra.
- 11 Lunghezza gamba interna: dall'inforcatura lungo l'interno della gamba, fino a terra.




TABELLE DELLE TAGLIE

Le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri e sono senza vestibilità.

TAGLIE DONNA

TAGLIE	38	40	42	44	46	48
Circonferenza seno	84	88	92	96	100	104
Circonferenza vita	60	64	68	72	76	80
Circonferenza bacino	88	92	96	100	104	108
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	42
Lunghezza vita dietro	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Profondità giro ascellare	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Abbassamento inforcatura	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Altezza seno	24	24,5	25	25,5	26	26,5

TAGLIE PIÙ DONNA

TAGLIE	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza seno	104	108	112	114	118	122	126
Circonferenza vita	80	84	88	92	96	100	104
Circonferenza bacino	108	112	116	120	124	128	132
Larghezza spalle	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Lunghezza vita dietro	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Lunghezza vita davanti	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Profondità giro ascellare	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Lunghezza manica (gomito e tot.)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Abbassamento inforcatura	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Altezza seno	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

TAGLIE UOMO

TAGLIE	44	46	48	50	52	54
Altezza persona	173	176	178	181	185	187
Circonferenza torace	88	92	96	100	104	108
Circonferenza vita	76	80	84	88	92	96
Circonferenza bacino	92	96	100	104	108	112
Circonferenza collo	37	38	39	40	41	42
Larghezza spalle	43	44	45	46	47	48
Lunghezza vita dietro	46	47	48	49	50	51
Lunghezza pantaloni (ginocchio e tot.)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Abbassamento inforcatura	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Profondità giro ascellare	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

TAGLIE NEONATO

MESI	3 m	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m	36 m
STATURA	62	68	74	80	86	92	98
Circonferenza torace	49	50	51	52	53	54	56
Circonferenza vita	44	45	46	47	48	48	50
Circonferenza bacino	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza collo	21,7	22,5	23,3	24,1	24,9	25,7	26,5
Larghezza spalle	21	22	23	24	25	26	27
Lunghezza vita dietro	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Lunghezza vita davanti	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Lunghezza manica	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34
Lunghezza laterale pantalone	31	34	37	41	45	49	53,5

TAGLIE BAMBINO

ANNI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATURA	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Circonferenza torace	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Circonferenza vita	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Circonferenza bacino	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Larghezza spalle	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza vita dietro	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Lunghezza vita davanti	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Lunghezza manica	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56






15

юбка бутик 2011-11

17

Кругомarina



модель 1114 размер 46

Кругомarina

16

юбка бутик 2011-11
модель 1114 размер 46

13

юбка бутик 2011-11
модель 1114 размер 46

