

VIA VESTIR

REF.FREE026 – BLUSA MEIGA, COM RECORTES NA MANGA E DECOTE.



Os moldes já possuem margem de costura,
Ver tabela abaixo


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

REFERÊNCIAS/MODELOS		38	40	42	44	46	48	50	52
Ref.FREE026	MEDIDA CORPO	P	M	G	GG				
	Busto	86	90	94	98	102	106	110	114
	Cintura	70	74	78	82	86	90	94	98
	Compr.corpo	43	44	45	46	47	48	49	50
	Quadril	92	96	100	104	108	112	116	120
TECIDO	VISCOLAYCRA, ESTE MOLDE SO SERVE PARA TECIDO COM ELASTICIDADE								
MARGEM DE COSTURA	TIPO MÁQUINA	OBS.: redução 10% tabela							
RECORTE DECOTE	0,5 CM	OVERLOQUE, UNIR COM A FRENTE.							
OMBRO	0,5 CM	OVERLOQUE, UNIR							
RECORTE MANGA	0,5 CM	OVERLOQUE, UNIR COM A MANGA.							
MANGA	0,5 CM	OVERLOQUE, UNIR COM A BLUSA.							
LATERAIS	0,5 CM	OVERLOQUE, FECHAR SEGUINDO OS PIQUES.							
DECOTE	ZERO	VIÉS DE 1,0CM (ENTRADA 3,0CM, APARELHO 2 DOBRAS RETA)							
PUNHO MANGA	0,5 CM	OVERLOQUE, UNIR COM BARRA MANGA.							
BARRA	2,0 CM	GALONEIRA, COM DUAS AGULHAS ESTREITA							

MOLDES:


Partes do molde:

- 1 – Costas, cortar 1x.
- 2 – Recorte Frente, cortar 2x, formando um par.
- 3 – Frente, cortar 1x.
- 4 – Manga, cortar 2x, formando um par.
- 5 – Recorte manga, cortar 2x, formando um par.
- 6 – Punho Manga, cortar 2x.




Tamanhos:
P, M, G e GG

P = amarelo
M = royal
G = verde água
GG = marrom





CORTE:

60cm com 1,50cm largura para o tamanho P.

**Como imprimir:**


Serão necessário 14 folhas de sulfite para a impressão, sendo 2 de explicações e 12 de moldes. Unir as folhas conforme as marcações e imprimir somente o que for necessário.








PALA FRENTE

FREE026
Qtd: 1 (Par)
180 graus










VIA VESTIR



FRENTE




FREE026

Qtd: 1

180 graus

VIA VESTIB



COSTA




FREE026


Qty: 1


180 graus

VIA VESTIR


VIA VESTIR








3,4





VIA VESTIR