



34 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ F ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 46
 — — — — — размер 48
 — — — — — размер 50
 — — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
 67 (68,5-70-71,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 2,20 (2,25-2,30-2,35) м однотонного хлопкового материала с водонепроницаемой пропиткой, ширина – 150 см
- 2,20 м косой бейки в тон
- 70 см тяжелой диагональной хлопковой тесьмы в тон, ширина – 3 см
- 1 м шнура в тон (кулиска капюшона)
- 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 62 (63,5-65-66,5) см
- 2 застежки-молнии в тон, длина – 18 см (карманы)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

нейлон, легкая искусственная кожа ИЛИ: шандунг (вид чесучи), хлопковый атлас, габардин, деним (джинсовый материал), сукно, бархат (при работе с искусственной кожей необходимо следовать указаниям, приведенным ниже).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из указанных материалов, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т.к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь Е.

СПИНКА	1
КОКЕТКИ ПЕРЕДА И СПИНКИ + НИЖНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	2
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	3
ПЕРЕД	4
РУКАВ	5


ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ЛЕВЫЙ ВЕРХНИЙ КАРМАН	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ БОКОВОГО КАРМАНА	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ПОДКЛАДКИ БОКОВОГО КАРМАНА	D = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ПОЛОСА ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОДКЛАДКИ КАРМАНА К БОРТУ	E = 3,5 X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали 2). Лекало детали В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,3 см. Добавить 3,5 см на подгиб левого верхнего кармана и на подгиб низа изделия и рукавов.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Заутюжить подгиб левого верхнего кармана на изнаночную сторону, подогнув внутрь 1 см припуска, и застрочить. Заутюжить на изнаночную сторону припуски по боковым и нижней сторонам кармана. Изнаночной стороной наложить карман по разметке на лицевую сторону левой части переда и настрочить в край с закрепками у верхних концов кармана.
- С изнаночной стороны спинки настрочить диагональную тесьму по разметке у линии талии.
- Обработать боковые швы куртки и карманы в швах с застежками-молниями: на лицевую сторону переда наложить часть подкладки (С) лицевой стороной вниз и обтачать срез входа в карман между контрольными знаками, смещая строчку обтачивания на 1–1,5 мм за линию шва в сторону среза борта. Надсечь припуски шва к концам строчки. Отогнуть подкладку на изнаночную сторону переда, выправить обтаченный край. Со стороны подкладки кармана наложить застежку-молнию так, чтобы одна ее лента выступала за обтаченный край кармана на 5–9 мм, и притачать застежку, прокладывая строчку с лицевой стороны вдоль края кармана. Наложить перед изнаночной стороной вниз на лицевую сторону второй части подкладки кармана (D), совмещая контрольные знаки, а также боковой срез переда с боковым срезом подкладки кармана (D); поставить закрепки в концах кармана с лицевой стороны. Стачать боковые срезы и срезы подкладки кармана.
- Стачать плечевые срезы, швы настрочить по спинке на расстоянии 7 мм.
- Притачать (надсечь припуски в углах) кокетки переда и спинки, цельнокроенные с нижней частью капюшона, к срезам переда и спинки соответственно; швы заутюжить на кокетки и пока отложить. Притачать подкладку кокеток/нижней части капюшона к верхним срезам подбортов.
- Притачать верхнюю часть капюшона к нижней части капюшона, подкладку верхней части капюшона – к подкладке нижней части капюшона, швы настрочить на расстоянии 7 мм.
- Окантовать косой бейкой внутренние срезы подбортов и подкладки кокеток.
- На лицевую сторону частей переда наметать части застежки-молнии, располагая их внешними сторонами вниз, звеньями – по направлению к боковым швам. Сложить изделие и подборт с подкладкой кокеток/капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы бортов, переднего среза капюшона (оставляя отверстия для продевания шнура по разметке) и нижних углов бортов. Отогнуть подкладку капюшона и застрочить края отверстий для продевания шнура на расстоянии 2 мм. Отогнуть подборт с подкладкой кокеток/капюшона на изнаночную сторону, отогнуть звенья застежки-молнии наружу и выправить края. Заутюжить подгиб низа куртки на изнаночную сторону и застрочить. Проложить строчку вдоль краев бортов на расстоянии 7 мм и вдоль переднего края капюшона на расстоянии 2,5 см (= кулиска для шнура). Расправить подкладку кокеток и настрочить их внутренние края на швы притачивания кокеток к основным деталям, прокладывая строчки на расстоянии 7 мм. Продеть в кулиску капюшона шнур через оставленные отверстия, завязать узлы на концах.
- Стачать продольные срезы рукавов. Застрочить подгиб низа рукавов на изнаночную сторону. Втачать рукава в проймы и настрочить швы по проймам на расстоянии 7 мм.
- Обработать полосы (Е), как шлевки и пришить один конец каждой полосы к подбортам, второй – к подкладке карманов.



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегаия.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ


РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68




ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56


3x3









vk.com/lekalovk







vk.com/lekalovk










(4, 2)

vk.com/lekalovk


apertura tasca

(5, 2)



vk.com/lekalovk

(1, 3)



T

vk.com/lekalovk




(2, 3)



vk.com/lekalovk



(3, 3)



vk.com/lekalovk



(4, 3)



vk.com/lekalovk