



Октябре 1-2016, мод 26. Трикотажные брюки длиной 3/4, рост 86 и 92

Материалы:

- 50см смесового трикотажного полотна, степень растяжимости/восстановления 25% (футер с лайкрой или кулир с лайкрой)
- 5 см хлопкового смесового трикотажа для канта
- 15см рибаны
- 50 см резинка, шириной 25 мм
- флизелин под люверсы
- 2 люверса, диаметром 0.6 см

План раскладки:

- 1 передняя половинка брюк 2 дет
- 2 задняя половинка брюк - 2 дет
- 3 мешковина кармана 2 дет
- 4 пояс - 1 дет
- 5 манжета - 2дет



РАСКРОЙ:

Раскройте манжеты из рибаны, остальные детали брюк из трикотажа согласно плану раскладки. Расположите центр пояса на сгибе ткани. Добавьте 7 мм припусков на швы по остальным краям, кроме краев входов в карманы на передних полотнищах. Раскройте канты шириной 3 см из смесового трикотажа для боковых швов брюк (измерьте длину кантов по боковому шву заднего полотнища, добавьте припуски на швы). Раскройте бейки шириной 3,5 см из рибаны для завязок и

окаутуйте края входов в карманы на передних полотнищах. Если для притачивания косяк бейки вы используете специальную лапку, обрежьте бейку по ширине лапки.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом, если в инструкции не указано иное. Отстрочите пятиниточным распошивальным швом или подходящим декоративным швом (например, «соты»). Смотрите инструкции по окаутке краев бейкой на странице 47.

Карманы: Окаутите бейками края входов в карманы на передних полотнищах. Приколите мешковины к изнаночной стороне передних полотнищ, приметайте их боковые края к боковым швам, верхние края – к поясу. Притачайте внешние края карманов к передним полотнищам пятиниточным распошивальным швом.

Начало работы: Сложите и заутюжьте канты пополам изнаночной стороной внутрь. Приметайте канты к боковым срезам задних полотнищ на расстоянии 5 мм от линии сгиба канта. Слегка растягивайте детали по ходу строчки для получения эластичного шва. Сколите передние и задние

полотнища брюк лицевыми сторонами, стачайте боковые швы.




Приколите один край манжеты к низу брючины, лицевые стороны совместите. Притачайте манжету к брючине, слегка растягивая её по мере пошива. Разутюжьте шов, сложите манжету пополам, изнаночной стороной внутрь. Приколите свободный конец манжеты приколите ко шву по низу брючины. Притачайте манжету с лицевой стороны пятиниточным распошивальным швом, располагая его по центру строчки. Стачайте шаговые швы брюк. Сложите припуски шаговых швов по низам брючин на одну сторону и притачайте на пару сантиметров. Вложите брючины одна в другую, стачайте средний шов, начиная от пояса спинки. Помните, что строчка должна проходить по внешним краям ложного гульфика. Сложите гульфик на правую сторону переднего полотнища, приколите и настройте по внешнему краю с лицевой стороны переднего полотнища.


Пояс: Приутюжьте флизелин к изнаночной стороне внешней половины пояса в местах крепления люверсов, отмеченных на выкройке. Сложите пояс пополам, изнаночной стороной внутрь, прутюжьте. Прикрепите люверсы к

внешней половине пояса, соблюдая метки. Стачайте центральный шов пояса. Приколите внешний край пояса к краю брюк, лицевые стороны совместите, притачайте прямой строчкой, слегка растягивая обе детали для получения эластичного шва. Разутюжьте.


Отрежьте резинку необходимой длины, стачайте ее концы, формируя кольцо. Разметьте резинку на четверти. Приметайте резинку к внутренней половине пояса по меткам четвертей, совмещая их с боковыми швами брюк и с центром переда и спинки. Совместите верхний край резинки и сгиб пояса.

Сложите бейку для завязки вдвое, отстрочите по центру пятиниточным распошивальным швом. Вложите завязку в пояс, проденьте ее концы через люверсы на лицевую сторону. Притачайте центр завязки к центральному шву пояса, расположив ее по центру внешней половины пояса. Сложите пояс пополам, изнаночной стороной внутрь, располагая резинку и завязку внутри. Приколите свободный внутренний край пояса ко шву, притачайте с лицевой стороны брюк пятиниточным распошивальным швом, располагая его по центру строчки. Проверьте длину завязок, застрочите узкие подгибы на их концах.





Олеся Курьян
для идей швейной феи
<http://vk.com/vuagemshyom>



Олеся Курьян
для идеи швейной феи
<http://vk.com/vuagemshyom>