



Выкройка безрукавки р.92-128



Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>



Размерная таблица



МАЛЫШИ 92-122 см

Рост см	92	98	104	110	116	122
1. Обхват груди	54	56	58	60	62	64
2. Обхват талии	53	54	55	56	57	58
3. Обхват бедер	58	60	62	64	66	68
4. Длина спины до талии	22.5	24	25	26.5	28	29.5
5. Длина рукава	32	34	36	38	40	42
6. Внешний шов	54	58	62	66	70	74
7. Ширина плеч	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10

Рост см	128	134	140	146	152	158	164	170
1. Обхват груди	66	68	71	75	78	81	84	87
2. Обхват талии	59	61	63	66	68	70	72	74
3. Обхват бедер	70	72	75	78	81	84	87	90
4. Длина спины до талии	31	32.5	34	35.5	37	39	41	43
5. Длина рукава	44	46	49	51.5	54	56.5	59	61.5
6. Внешний шов	78	82	86	90	93.5	97	100.5	104
7. Ширина плеч	10.4	10.8	11.2	11.6	12	12.5	13	13.5




МАТЕРИАЛЫ:

- 50-55-70-70-75-85-90 см хлопкового трикотажа (CO/EL) в широкую полосу и 45 см в тонкую полосу, степень растяжимости/восстанавливаемости 30%
- 5 см красной и 5 см голубой рибаны (CO/EL)

Для аппликации:

- отрезки красного, серого и белого трикотажа
- двусторонний клеевой флизелин, Vlieseline® Viesofix
- отрывной флизелин Vlieseline® Stickvlies



ПЛАН РАСКЛАДКИ:

1 перед	1
2 спинка	1
3 капюшон	2+2
аппликация акула	

ЛИСТ С ОРАНЖЕВЫМ

РАСКРОЙ:

Раскройте подкладку капюшона из трикотажа в тонкую полосу, другие детали — из трикотажа в широкую полосу согласно плану раскладки. Расположите центр переда и спинки на сгибе ткани. Добавьте 8 мм припусков по всем остальным краям, кроме пройм и лицевого края капюшона. Раскройте полосу шириной 3,5 см из красной рибаны для окантовки лицевого края капюшона. Раскройте полосу шириной 3,5 см из голубой рибаны для окантовки пройм. Если вы используете лапку для притачивания косой бейки на распошивальной машине, обрежьте бейку по ширине, соответствующей лапке.

ПОШИВ:

Техника конструирования: Стачайте швы на оверлоке или эластичным краеобметочным швом. Отстрочите низ изделия трехниточным распошивальным швом или двойной иглой. Инструкции по окантовке краев бейкой смотрите на стр. 48.

Аппликация: Перенесите детали аппликации на бумажную основу двустороннего клеевого флизелина, вырежьте их с общим припуском. Отутюжьте голову акулы на изнаночную сторону серого трикотажа, зубы — на изнаночную сторону белого трикотажа, рот — на изнаночную сторону красного трикотажа. Вы-


режьте детали по контуру. Удалите бумажную основу двустороннего клеевого флизелина, отутюжьте детали аппликации на перед изделия согласно рисунку. Поместите отрывной флизелин на изнаночную сторону переда под аппликацию. Отстрочите детали аппликации близко к краю, используя для каждой части нить соответствующего цвета. Вышейте глаза акулы. Удалите отрывной флизелин.


Капюшон: Сколите внешние детали капюшона лицевыми сторонами, стачайте центральный шов. Стачайте детали капюшона из подкладочной ткани таким же образом. Вложите части капюшона одну в одну, совмещая

изнаночные стороны, стачайте их внешние края, прокладывая строчку в пределах припусков. Окантуйте лицевой край капюшона красной рибаной. Расположите передние углы капюшона внахлест, выравнявая их по центру переда, стачайте в пределах припусков.

Начало работы: Стачайте плечевые швы. Окантуйте проймы голубой рибаной. Стачайте боковые швы. Сложите припуски боковых швов на одну сторону, притачайте их поперек окантовки пройм. Приколите и притачайте капюшон к горловине изделия, лицевые стороны совместите. Подверните, заутюжьте и застрочите низ изделия.

Схема выкройки






<https://vk.com/vyagemshyom>
Идеи Швейной феи!



3

128
122
116
110
104
98
92




20 92-128 см •


Безрукавка с капюшоном

р.92-128

отто 3-2015 мод.20







Безрукавка с капюшоном
р.92-128
отто 3-2015 мод.20

<https://vk.com/vuagemshyom>
Идеи Швейной феи!

