


Выкройка куртки р.116-140




11 листов

A4


Идеи Швейной феи!

<https://vk.com/vvagemshyom>



КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок повяжите по талии ребенка сантиметровую или репсовую ленту.

1. Рост.
2. **Обхват груди.** Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
3. **Обхват талии.** Измеряется по ленте на талии, довольно туго.
4. **Обхват бедер.** Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
5. **Длина спины.** Измеряется от седьмого шейного позвонка до нижнего края ленты на талии.
6. **Длина рукава.** Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.
7. **Обхват шеи.** Измеряется у основания шеи непосредственно над ключицей.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

Размеры 116, 122, 128, 134, 140
Длина по спинке 48–50–52–54–57 см.

Вам потребуется:

Стеганая ткань с плюшевой изнаночной стороной 0,95–0,95–1,15–1,20–1,25 м шириной 140 см; эластичная лента 1,25–1,25–1,30–1,35–1,35 м шириной 12 мм; 2 пластмассовые застежки-молнии длиной по 12 см; 1 разъемная пластмассовая застежка-молния длиной 45–50–50–50–55 см. Рекомендуемые ткани: стеганые ткани с ворсистой изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 134.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа куртки — 4 см, на подгибку низа рукавов — 3 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!).

Раскрой:

Из стеганой ткани с плюшевой изнаночной стороной:

21 Полочка	2х
22 Спинка со сгибом	1х
24 Рукав	2х
25 Воротник со сгибом	2х
26 Мешковина кармана	2х

С мешковиной карманов удалить строчки, оба слоя обрабатывать отдельно.


Пошив:

■ Прорезные карманы с застежками на молнии. «Тонкую» мешковину каждого кармана приколоть к полочке поверх размеченных линий кармана лицевой стороной к лицевой стороне. С изнаночной стороны проложить строчку по периметру прямоугольника. Полочку прорезать между швами, в уголки выполнить косые надсечки. Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, чисто вытащенный вход в карман выметать и приутюжить. Застежку-молнию приметать под вход в карман так, чтобы зубчики застежки-молнии были видны. Вход в карман отстрочить в край и на расстоянии 7 мм. Другую мешковину кармана наложить с изнаночной стороны на карман, мешковины кармана стачать по контуру.


■ Выполнить плечевые швы, контрольная метка 1. Припуски каждого шва обметать вместе и заутюжить на спинку.

■ Рукава втачать в проймы полочек и спинки, контрольная метка 3.

■ С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов и шов рукава, оставив открытыми срезы припуска на подгибку низа рукава для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и приметать. Нижние края рукавов от-




Выкройка с красными контурами на листе выкроек С
Детали 21, 22, 24–26



Планы раскладки
при ширине ткани 140 см
Размеры 116, 122



Размеры 128–140



Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

ИНСТРУКЦИЯ

строчить на расстоянии по 1,7 см для кулисок. От эластичной ленты отрезать 2 отрезка длиной по 23–23–23–24–24 см. Эластичные ленты вдеть в кулиски. Длина кулисок в готовом виде составляет 20–20–20–21–21 см.

■ Припуск на подгибку низа куртки отвернуть на изнаночную сторону и настрочить по разметке для кулиски. Дополнительно на расстоянии 7 мм выше этой строчки проложить еще одну строчку. Эластичную ленту вдеть в кулиску, концы ленты притачать на расстоянии по 7 мм от краев бортов. Длина кулиски в готовом виде составляет 72–75–78–81–84 см.

■ Верхний воротник втачать в горловину, контрольная метка 2. Припуски шва заутюжить на воротник.

■ Для размеров 122, 128 и 140 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца соответственно длине срезов бортов — см. модель 120. Верхние концы тесьм застежки-молнии подвернуть. Застежку-молнию раскрыть. Половинки застежки-молнии наложить верхней стороной вдоль срезов бортов от верхнего среза ворот-

ника (лицевая сторона) и приколоть так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали на расстоянии по 5 мм от линий швов, а тесьмы застежки-молнии — на припусках. Тесьмы застежки-молнии притачать по размеченным линиям швов.

■ Нижний воротник приколоть к уже втачанному верхнему воротнику лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя между ними застежку-молнию. Проложить строчку вдоль передних концов и верхнего среза воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Воротник вывернуть, приутюжить. Зубчики застежки-молнии отвернуть вперед, припуски с тесьмами застежки-молнии — на изнаночную сторону. Выступающие за края тесьм застежки-молнии припуски срезать. Края бортов отстрочить на расстоянии по 7 мм. Нижний срез нижнего воротника разложить, не подворачивая, поверх шва втачивания верхнего воротника и приметать. Воротник отстрочить вдоль шва втачивания близко к шву, начав/закончив строчку у строчки притачивания застежки-молнии.

Дополнительные сведения

■ Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы — 1–2 см, на подгибку низа — 2–5 см.

■ Расход ткани дается с учетом специфики рекомендуемого материала. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

■ План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на ткани. Как правило, ткань складывается вдвое лицевой стороной вовнутрь.

Сгиб ткани маркируется СГИБ, продольные края отреза ткани маркируются КРОМКИ.

В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх.

■ Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

■ Детали и участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, надо дублировать прокладкой.

■ Контуры деталей выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

1:1


140

134

128

122

116



Куртка р.116-140

Перед 2дет.

5*5cm

2:1

1:2

1:2

140


134

128

122

116

куртка р.116-140
рукав 2дет.



2:2
↓

1:3

1:3

←
1:2

140

134

128

122

116

ПРИПОСАДИТЬ
ПРИПОСАДИТЬ
ПРИПОСАДИТЬ
ПРИПОСАДИТЬ
ПРИПОСАДИТЬ



Куртка р.116-140

СПИНКА 1дет.

2:3
↓

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshtyom>


1:1
↑


→
2:2

1/4

3:1
↓

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagetshyom>





3:1


2:1

3:2

4:1

КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА

Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshtyom>



3:3

3:2

2:3
↑

4:3
↓


Идеи Швейной феи!
<https://vk.com/vyagemshyom>

середина. долевая. сгиб

КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА
КУЛИСКА


4:1

3:1
↑



Куртка р.116-140


Мешковина кармана



4:3

3:3

Куртка р.116-140



**Воротник
со сгибом 2дет.**

сгиб