




выкройка. Леггинсы жен.р.46-52



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР

Внимание! Параметры изделий в журнале могут отличаться от размеров готовой одежды. Поэтому прежде чем приступить к раскрою материала и пошиву изделия, сначала следует выполнить основные измерения фигуры и определить подходящий размер по представленной таблице.

- Завяжите на талии узкую ленту или тесьму и оставьте ее на все время проведения измерений.
- Запишите все измерения, по ним вы сможете определить, какой размер вам наиболее подходит.

КАК ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

Рост
Измеряется от макушки до пола.

1. Обхват груди
Измеряется горизонтально вокруг грудной клетки по наиболее выступающим точкам груди.

2. Обхват талии
Измеряется горизонтально вокруг линии талии, чуть выше пупка.

3. Обхват бедер
Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц (при измерении для не-

которых типов фигур следует учитывать выпуклость живота и/или бедер).

4. Длина спины до талии
Измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до ленты, завязанной на линии талии.

5. Длина переда до талии
Измеряется спереди от точки основания шеи, через выступающую точку груди, до ленты, завязанной на линии талии.

6. Длина рукава плюс ширина плеча
Измеряется от точки основания шеи по линии плеча (плечево-

му скату), далее – по немного согнутой в локте руке, до запястья.

7. Длина поясного изделия
Измеряется от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.

8. Длина брюк сбоку
Измеряется сбоку от нижнего края ленты, завязанной на линии талии, до уровня модельной длины изделия.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 0–10 ЛЕТ

Рост/размер	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122
Обхват груди	42	43	44	46	48	50	51,5	53	55	57	59	61	63
Обхват талии	42	43	44	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Длина спины до талии	14,5	16	17,5	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26,2	27,4	28,6	29,8

ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ДЕТСКИХ ФИГУР (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ)
ДЕТИ 10–16 ЛЕТ

Рост/размер	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	65	67	69/70	71/73	74/76	77/79	80/82	82/85	84/88
Обхват талии	57	58	60/60	61/62	62/64	63/66	64/68	64/71	65/74
Обхват бедер	68	70	74/74	78/77	82/80	86/83	90/86	91/89	92/92
Длина спины до талии	31	32,2	34,8/33,8	34,8/35,4	36,2/37	37,6/38,6	39/40,2	41,5/41,8	43/44,5

По умолчанию

- Перед выкраиванием деталей из материала добавить припуски на швы по всем срезам.
- Перед пошивом изделия из незнакомого материала обязательно протестируйте его швейные свойства, подберите соответствующие ему иглы, нитки, параметры ручных и машинных строчек, режимы утюжильной обработки.
- Перед выполнением строчек постоянного назначения детали сначала следует сколоть и/или сметать (приметать, заметать, наматывать, вметать).
- Следует удалять все булавки и строчки временного назначения из швов после выполнения строчек постоянного назначения.
- Все срезы деталей, кроме изделий с притачной понизу подклад-

кой, должны быть обметаны в процессе обработки (до или после соединения срезов деталей). Срезы обметываются или на оверлоке (предпочтительно), или на бытовой швейной машине зигзагообразной строчкой. В изделиях из не осыпающихся на срезах материалов срезы деталей можно высечь ножницами-зигзаг. Срезы деталей изделий из кожи, замши (натуральных и искусственных) и им подобных материалов не обрабатываются.

- Изделие должно подвергаться влажно-тепловой (утюжильной) обработке в процессе пошива (после каждой операции) и в конце работы, перед пришиванием фурнитуры.

- Перед соединением подкладки с изделием необходимо уточнить ее размер и форму по изделию. Готовую подкладку не должно быть видно у низа изделия и рукавов, т.е. она не должна провисать, подкладка также не должна затягивать (деформировать) изделие.

35 ЛЕГИНСЫ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ЧЕРНЫЕ ЛИНИИ

--- размер 46
--- размер 48
--- размер 50
--- размер 52

Длина по боковому шву от линии талии: 91 (92,5-94-95,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 1,15 м (разм. 46/48), 1,25 м (разм. 50/52) эластичного трикотажа, ширина – 150 см • 80 (85-90-95) см эластичной тесьмы шириной 3 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

жаккардовое джерси, синель (эластичные и гофрированные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ


Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.

ЗАДНЯЯ/ПЕРЕДНЯЯ ПОЛОВИНКА БРЮК
ПОЯС

11+11А
А = 43 (45-47-49) X 7 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ



На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа изделия.



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Стачать передние и задние средние срезы изделия. Заутюжить швы. • Стачать шаговые швы изделия, швы заутюжить назад. • Стачать пояс в кольцо, оставляя отверстие для вдевания эластичной тесьмы посередине внутренней стороны пояса. Перегнуть пояс вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и притачать пояс (оба среза) к верхнему срезу изделия. Продеть в пояс эластичную тесьму, откорректировать ее длину, стачать концы тесьмы. При желании подшить края отверстия в шве пояса потайными стежками. • Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.

ALTEZZA cm 150





3x3

11

CENTRO I

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>







ТВОЙ ПОРТНЮЙ
<https://vk.com/lekalovk>

DIETRO CUCITURA


11a



Твой портной
<https://vk.com/lekalovk>



Леггинсы жен.р.46-52
ШиК 1-2016 мод.35



ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

11/11a

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

(2, 3)

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 3)

ТВОЙ ПОРТНОЙ
<https://vk.com/lekalovk>