

Freebook

Coming-home-set babyhose

KITS 4 kids 2016



Die Babyhose des Coming-Home-Sets ist ratz-fatz zu nähen, da sie nur aus einem einzigen Schnittteil besteht.

Die Hose ist bequem geschnitten, aber nicht so weit wie eine Pumpehose.

Das Bauchbündchen sitzt relativ hoch, das bietet erstens der Windel genug Platz, das Bündchen schnürt außerdem nach dem Trinken nicht ein.

Wem das Bauchbündchen zu locker sitzt, kann vor allem in den größeren Größen nachträglich noch einen Gummi in das Bündchen einziehen.

Der beschriebene Popo-flicken ist optional, werdet die Hose aber extrem auf, wenn z.B. derselbe Stoff wie der des dazupassenden Shirts verwendet wird.

Für Sommerbabys ist außerdem eine 3/4-Saumversion möglich.

Der Schnitt ist in den Größen 50-68 verfügbar!

Die jeweilige Schnittgröße bezieht sich auf die Körpergröße des Babys. (z.B. die Grösse 56 sollte einem Baby mit einer Körpergröße zwischen 56 und 62 cm jedenfalls passen)

Die Coming-Home-Babyhose passt einem normalgewichtigen Baby gut, bei einem eher moppeligen Baby würde ich eine Größe breiter zuschneiden!

Inhaltsverzeichnis

Infos, Materialbedarf und Zubehör	Seite 1
Nähanleitung	Seite 2 - 9
Designbeispiele Copyright und Impressum	Seite 10
Designbeispiele Probenähen	Seite 11 - 15
Schnittmuster	Seite 16 - 19

Viel Spass beim Nähen wünscht **KI*KI!**

Materialbedarf


- ★ Jersey, Nicki (Stoffbreite 140cm)..... 30-40 cm (je nach Größe)
- ★ Bündchen 10 cm

notwendiges Zubehör

- ★ normale Nähmaschine und Overlock
- ★ Stecknadeln, Schere, Rollschneider, Schneidematte, farblich passendes Nähgarn
- ★ eventuell Gummiband 2cm, Länge entsprechend Bauchumfang

In der Anleitung nähe ich die meisten Nähte mit der Overlock, und nur die Hilfsnähte und Ziernähte mit der normalen Nähmaschine. Du kannst natürlich alle Overlocknähte mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine nähen.

Babyhose



Schritt 1

- ★ Drucke den Schnitt aus. Achte dabei darauf, dass der Drucker ohne Skalierung ausdruckt. Überprüfe sicherheitshalber das Skalierungsquadrat.
- ★ Klebe die Seiten an der roten Markierung zusammen und schneide die Schnittteile in der passenden Grösse zu.
- ★ Du benötigst die Schnittteile: Hosenteil, Saumbündchen und Bauchbündchen
- ★ Wenn du die Hose mit Popoflicken nähen willst, schneide diesen aus dem Schnittteil aus.




Schritt 2

- ★ Schneide das Hosenteil im Stoffbruch und den Popoflicken in doppelter Stofflage zu. Rundherum (außer im Stoffbruch) ist eine Nahtzugabe von 0,8 cm zu geben!
- ★ Das Saumbündchen wird ohne Nahtzugabe im Bruch zugeschnitten, die Beinbündchen 2fach ebenfalls ohne Nahtzugabe!




Schritt 3

- ★ Wenn du so wie ich in diesem Fall eine 3/4-Hose nähen willst, klappe das Schnittteil an der für die Größe passenden grauen Linie um und schneide die Hose wie gewohnt mit Nahtzugabe zu!
- ★ Für eine lange Hose schneide das Hosenteil ohne Umzuklappen zu!
- ★ Wähle entsprechend beim Saumbündchen die Länge für den „3/4-Hosensaum“ oder den „langen Hosensaum“!




Schritt 4

- ★ Wenn du die Hose mit Popoflicken nähst, mache an der Schnittmarkierung mit einer Schere im Bereich der Nahtzugabe einen Knips.




Schritt 5

- ★ Dasselbe wiederhole an der Rundung der Popoflicken. Beachte dazu die Markierung im Schnittteil!



Schritt 6

- ★ Solltest du noch eine Applikation auf das Hosenteil aufnähen wollen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt! (Siehe dazu Seite 28 in der Anleitung für das Wickelschiffchen!!)



Schritt 7

- ★ Stecke nun die Rundungen der beiden Popoflicken an die entsprechenden Ausnehmungen des Hosenteils, und zwar rechts auf rechts. Lege dazu die Hose, wie im Bild dargestellt, mit der linken Seite nach oben vor dich hin!
- ★ Die vorher markierten Knipse sollten dabei (genauso wie Anfang und Ende der Rundung) übereinander liegen!



Schritt 8

- ★ Nähe nun die Rundungen der beiden Popoflicken mit der Overlock ab! Die Nahtzugabe legt sich dabei automatisch in das Hosenteil!



Schritt 9

- ★ Von rechts kannst du nun die Nahtzugaben mit einem Zickzackstich oder Zierstich der normalen Nähmaschine flach steppen.



Schritt 10

- ★ Nun wird die hintere Hosennaht genäht.
- ★ Stecke dir zuerst die Kanten rechts auf rechts zusammen und fixiere vorab die obere Kante der Popoflicks mit einer kurzen Naht der Nähmaschine, damit sie beim Zusammennähen im nächsten Schritt nicht verrutschen kann!



Schritt 11

- ★ Nun die Kante mit der Overlock abnähen!



Schritt 12

- ★ So sollte die Hose jetzt aussehen!



Schritt 13

- ★ Nun wird noch die Schrittnaht geschlossen!
- ★ Stecke dazu die Kanten vorher mit Stecknadeln, rechts auf rechts, und fixiere eventuell die Spitze der Popflicken auf die vordere Hosenmitte mit der Nähmaschine!



Schritt 14

- ★ Nähe die Schrittnaht mit der Overlock ab! So sollte nun das Ergebnis aussehen!
- ★ Drehe anschließend die Hose auf rechts!



Schritt 15

- ★ Schließe nun alle vorbereiteten Bündchenstreifen zu Ringen, rechts auf rechts! Du kannst das mit der Overlock, oder einem Geradstich der Nähmaschine machen!
- ★ TIPP: Die Hose sitzt im Bündchenbereich relativ locker. Ich mag das so, vor allem in den ersten Monaten, weil da nichts einengen kann. Wenn sich die Babys schon mehr bewegen, ist es eventuell von Vorteil in das Bündchen nachträglich ein Gummiband einzuziehen. In diesem Fall lass' beim Zusammennähen des Bauchbündchens an der im Bild markierten Stelle eine etwa 1 cm breite Öffnung!



Schritt 16

- ★ Alle Bündchen werden nun mittig, mit der schönen Seite nach außen, gefaltet!



Schritt 17

- ★ Zuerst wird nun das Bauchbündchen an die Hose angenäht!
- ★ Stülpe das gefaltete Bündchen über den oberen Hosensaum, und zwar so, dass die offene Kante des Bündchens auf die Stoffkante der Hose trifft! Die Naht des Bündchens sollte auf die hintere Hosennaht treffen! (Die vorbereitete Öffnung für das Gummiband sollte dabei aussen liegen!)
- ★ Nähe mit der Nähmaschine eine kurze Fixiernäht an der hinteren Hosennaht, damit später beim Abnähen mit der Overlock nichts verrutschen kann!




Schritt 18

- ★ Wenn du das Bündchen wie im Bild wegklappst, sollten die Nähte nun schön zusammentreffen!!
- ★ (Achtung: Das Aufklappen dient nur zur Kontrolle!)




Schritt 19

- ★ Dehne nun mit beiden Händen das Bündchen auf die Länge des oberen Hosensaums und stecke im gedehnten Zustand in 1/4 Abständen Stecknadeln zur Fixierung.



Schritt 20

- ★ So sollte das nun aussehen!



Schritt 21

- ★ Nähe das Bündchen mit der Overlock fest!
- ★ Beim Nähen sollte dabei das Bündchen oben liegen und entsprechend gedehnt werden. (Achte darauf, den Stoff darunter nicht zu dehnen!)



Schritt 22

- ★ Nähe als Abschluss noch über die begonnene Naht hinüber und auf die Seite!
- ★ Lass den Overlock-Faden etwas überstehen und schneide ihn ab!



Schritt 23

- ★ Um die Naht zu fixieren, ziehe nun an einem der 4 Fädchen an, bis sich die Ketten zusammenziehen!
- ★ Danach schneide die überstehenden Fäden einfach ab!



Schritt 24

- ★ Stecke nun die beiden Beinbündchen auf gleiche Weise über beide Hosensäume. Die Naht sollte dabei auf die Schrittnaht treffen.
- ★ Fixiere auch hier diese Stelle mit einer kurzen Naht der Nähmaschine!



Schritt 25

- ★ Aufgeklappt sollten Bündchennaht und Schrittnaht schön aufeinander treffen!
- ★ (Achtung: Das Aufklappen dient nur zur Kontrolle!)



Schritt 26

- ★ Dehne nun das Bündchen mit einer Hand und stecke dir im gedehnten Zustand noch eine andere Stecknadel auf der gegenüberliegenden Seite der Schrittnaht zur Fixierung.
- ★ Nähe beide Bündchen (auf gleiche Weise wie das Bauchbündchen) mit der Overlock an!



Schritt 27

- ★ Die Hose ist nun fast fertig!



Schritt 28

- ★ Solltest du noch ein Gummiband in das Bündchen einziehen wollen, kannst du das nun machen.
- ★ Messe dazu den Bauchumfang des Babys und schneide den Gummi entsprechend mit etwa 1-2 cm Abzug mit Nahtzugabe zu!
- ★ Fädle das Gummiband mit einer Sicherheitsnadel in das Bündchen ein!



Schritt 29

- ★ Lege die Enden des Gummibandes übereinander und nähe sie mit einem elastischen Stich der Nähmaschine zusammen (z.B. Zick-zack-stich)



Schritt 30

- ★ Dehne den Bund, damit das Gummiband darin verschwindet und nähe die Öffnung mit ein paar Handstichen zusammen!
- ★ Die Hose ist FERTIG!





Viel Spass mit deiner coming-home-Babyhose!

Impressum:

©2016 by Kits 4 Kids
www.kits4kids.at

Dieser Schnitt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
Die Weitergabe, Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung bedarf meiner Zustimmung!



by Kits 4 Kids



by Katrin von eulin-k.blogspot.ch



Coming-Home-Set

Made by Anna



Coming-Home-Set

by Sara&Tom, www.saraundtom.de



by Anja Theis



Made by Manuela



by lottejakob.blogspot.de




by Katrin von eulin-k.blogspot.ch



Made by Romana



by Kleiner Olm



Hosenbund mit Bündchen 4 cm

Hosenteil

Popoflicker
1x in doppelter
Stofflage

Nahtzugabe 0,8 cm

Nahtzugabe 0,8 cm

Nahtzugabe 0,8 cm

Fadenlauf

Skalierungs
quadrat
2 CM

©2016 by Ki*Ki

Dieser Schnitt ist ausschließlich für den
privaten Gebrauch bestimmt.

Die Weitergabe, Veröffentlichung oder gewerb-
liche Nutzung bedarf meiner Zustimmung!

3/4 Hosensaum mit 4 cm-Bündchen

Skalierungs-
quadrat

2 CM

©2016 by Ki*Ki

Dieser Schnitt ist ausschließlich für den privaten
Gebrauch bestimmt.

Die Weitergabe, Veröffentlichung oder gewerbliche
Nutzung bedarf meiner Zustimmung!

ki★ki



Baby-Set
Hose



Hosenteil

1x im Stoffbruch zuschneiden

Bruchkante / Fadenlauf

Nahtzugabe 0,8 cm

50

56


62

68

Nahtzugabe 0,8 cm


b

c



Skalierungs-
quadrat
2 CM

©2016 by Ki*Ki
Dieser Schnitt ist ausschließlich für den privaten
Gebrauch bestimmt.
Die Weitergabe, Veröffentlichung oder gewerbliche
Nutzung bedarf meiner Zustimmung!



Skalierungs-
quadrat
2 CM

©2016 by Ki*Ki

Dieser Schnitt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

Die Weitergabe, Veröffentlichung oder gewerbliche Nutzung bedarf meiner Zustimmung!