


型番：10SS-K02 品名：Biscuit / ビスケット (スプリットスリーブ T)

イラスト



型紙は著作権物です。型紙をお買い上げの方は、以下の事項に同意したものとみなします。
 ★PDFファイル・出力紙の全てにおいて、転売・配布・貸与を禁じます。
 ★当店の型紙を使用した作品の販売を禁じます。
 ★型紙の使用権は一人一ライセンスとさせていただきます。
 ★当店の型紙を使用した作品をWeb上で公開することに関しては自由です。また、補正やアレンジなども自由に行います。

サイズ表 (仕上がり寸法)

サイズ	100	110	120	130	140
B	56.7	61.0	65.3	69.5	73.8
W	55.8	60.0	64.2	68.4	72.6
着丈	37.0	40.0	43.0	46.0	50.0
肩巾	22.9	24.6	26.3	28.0	29.8
袖丈	36.5	39.5	43.5	48.0	52.0
袖巾	23.3	25	26.8	28.5	30.3
袖口巾	14.2	15.3	16.4	17.4	18.5
裾巾	57.7	62.0	66.3	70.7	75.0
衿高 (HN)	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0
衿巾 (リブ)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

用尺・付属

表地	110 巾	1.3m			
	120 巾	1.3m			
	145 巾	1.0m			
別布 (リブ)	45 輪	0.1m			
伸び止めテープ	HB またはニット用	0.2m			

【デザイン】

ニット専用型紙。前はセットイン、後ろはラグランに見える特殊な袖で、すっきり見えて動きやすく機能的です。衿は共地ハイネック衿とクルーネックのリブ衿の2種類が作れます。袖はお好みの丈でカットして OK。

【仕様】

地縫いは2本針4本糸ロックミシンでの縫製を推奨。縫製テキストでは2本針4本糸ロックミシンで地縫い・直線縫いミシンでステッチをかける方法で解説しています。必ず伸びについていける縫い目で縫ってください。

【素材】

カットソー生地全般。リブ衿布はスパンフライスやPU混のリブなど、伸び戻りのいい生地を使ってください。

【難易度】

★★☆☆☆

【縫製の前に】

- ・地直し…ニット地は縮みやすいので水通しをおすすめします。軽く水洗いして、地の目を整えて陰干し後、スチームアイロンで整えてください。
- ・テープ…縫製テキストではアイロン接着テープで解説しましたが、ロックミシンでの縫製に慣れている方はウーリースピンをお使いいただいても OK です。
- ・ミシン糸…ロックミシンは針糸60番スパン・ルーパー糸90番スパンを推奨。より強度を増したい場合は針糸にレジロン・ルーパー糸にウーリーを使用しても OK。直線縫いミシンは上糸レジロン・下糸ウーリーを推奨。(上下糸レジロンの場合は糸切れに注意)


Японские размеры одежды для детей

Размеры	Возраст (лет)	Рост (см.)	Объем груди (см.)	Объем талии (см.)
100	3~4	95~100	49~55	46~52
110	5~6	105~115	53~59	48~54
120	7~8	115~125	57~63	50~56
130	9~10	125~135	61~67	52~58
140	11~12	135~145	64~72	54~60
150	13~14	145~155	70~78	56~64
160	-	155~165	76~84	58~66
170	-	165~175	82~90	-

РАЗМЕР ГОТОВОГО ИЗДЕЛИЯ

	100	110	120	130	140
B	56.7	61	65.3	69.5	73.8
W	55.8	60.0	64.2	68.4	72.6
длина платья	37	40	43	46	50
шаль	22.9	24.6	26.3	28.0	29.8
длина рукава	36.5	39.5	43.5	48.0	52.0
ширина рукава	23.3	25	26.8	28.5	30.3
Полотенце манжета	14.2	15.3	16.4	17.4	18.5
ширина Хем	57.7	62	66.3	70.7	75
Хинек Eridaka	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0
Ребро ширина воротник воротник	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

裁断・芯貼り・印付け



・裁断

裁ちあわせ図を参考に裁断する。(図はハイネック衿)
合印にノッチ (はさみで縫い代に2～3ミリの切込みを入れる) で印をつける。

・テープ貼り

前肩に伸び止めテープを貼る (ウーリースピンテープを使用する場合は、ロックで地縫いするときにバルキー押さえを使って縫いこむ)。


・ロック始末

線箇所はロックミシンなどで端始末をしておく。
(身頃裾・袖口)

アイロン

・アイロン箇所


身頃裾・袖口を仕上がりに折っておく。



縫製


・衿 (ハイネック衿・リブ衿共通)

衿は直線縫いミシンで輪に縫い、縫い代は割る。
仕上がりに折ってアイロンしておく。
(ハイネック衿とリブ衿は、衿巾が違うだけで仕立て方は同じです)




・肩

肩先のカーブが少しむずかしいので、しつけか直線ミシンで縫っておく。(ロック地縫いに慣れている人ならこの工程は飛ばしても大丈夫です)




・前袖付け

前身頃と袖の、肩～前袖をロックで地縫いする。
縫い代は袖側に倒してアイロン。




・後袖付け

後身頃と袖の、ラグラン線をロックで地縫いする。
縫い代は袖側に倒してアイロン。




・衿付け（ハイネック衿・リブ衿共通）

衿を2つ折りの状態で身頃と合わせ、ロックで地縫いする。衿の寸法が身頃より短くなっているのを、身頃に合わせて伸ばしながらつける。縫い代は身頃側に倒す。




（リブ衿のみ）

衿ぐりにステッチをかけたい場合はここでステッチを入れる。頭が通るよう、必ず伸びる縫い目で縫う。



・脇


袖口～裾をロックで地縫いする。袖底の縫い代はゴロつかないよう互い違いに倒す。



・袖口・裾

袖口・裾を仕上がり折って直線縫いのステッチで押さえる。

袖下・脇の縫い代はゴロつかないよう互い違いに倒す。



仕上げ

・仕上げアイロン

全体を軽くアイロンで整えて、できあがり。

アレンジ

・タートルネック衿

ハイネック衿の高さを2倍くらいに伸ばすとタートルネックになります。


・袖丈

袖の長さはお好みでカットしてください。


・衿ぐりいろいろ

衿ぐりをパイピング始末にしたり、ロック2つ折り始末にしてもスッキリきれいにできます。


衿ぐりが伸びないように・着用時に糸切れしないように注意してください。




4つ折りパイピング（バインダー）始末。バインダー布はクルクル丸まらない生地を使用する（フリースなど）。




パイピングの応用。裏側はロックをかけておき、伸ばしたままステッチをかける。4つ折りでは厚みが出すぎる場合に。



2つ折りした別布を中縫いし、縫い代をくるんでステッチ。ロックで中縫いすると、クルクル丸まる生地でも縫いやすい。




横地に裁った共地テープを見返しに使い、中縫いした後ステッチ。ダブルステッチにするとしっかり仕上がる。



布端にロックをかけて2つ折り＋ステッチ。ロックをかけるときにウーリスピンを縫いこむと丈夫できれい。

原寸確認用目盛 (10cm×10cm)



(仕上がり線は100のみ記載)

- ★ PDF ファイル・出力紙の全てにおいて、転売・配布・貸与を禁じます。また、当店の型紙を使用した作品の販売を禁じます。
- ★ 型紙の使用権は一人1ライセンスとさせていただきます。
- ★ 当店の型紙を使用した作品を Web 上で公開することに関しては自由です。補正やアレンジなどもご自由にどうぞ。

※貼り合わせ図は P13 参照

0.7

0.7

1A

CB


わ

2A

1A

1B


2B




1B

1C

2C





2A

10SS-K02

後身頃

表地×1

0.7

2.0st

2.5


100


110

120

130

3A






30

2c

4c



3B

2D

10SS-K02

前身頃

表地×1

0.7

3C

2.0st

2.5

100

110

120

2D

2.0

4B

5B


表地×2


袖


10SS-K02


0.7

6B









[illegible]

7B

6C

7C

★貼りあわせ図（A4 14枚）

※ 100・110 サイズは
P2、3、6、7 の出力は
必要ありません。
※ 120 サイズは
P2、3 の出力は
必要ありません。

0.7

※ 100・110 サイズは
P2、3、6、7 の出力は
必要ありません。
※ 120 サイズは
P2、3 の出力は
必要ありません。

※ 100・110 サイズは
P2、3、6、7 の出力は
必要ありません。
※ 120 サイズは
P2、3 の出力は
必要ありません。

7C

0.7

10SS-K02

ハイネック衿

表地×1

6D

CF

NP

CB

NP

100 110 120 130 140