




38

выкройка женского жакета р.34-48



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

Инструкции

Как снимать мерки:

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, надо грамотно снять мерки. Снимайте их прямо поверх нижнего белья, которое вы обычно носите, повязав по талии сантиметровую ленту. Попросите кого-нибудь помочь вам и стойте прямо, не напрягаясь. Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди, обхват шеи — у основания шеи, обхват талии — по естественной линии талии, обхват бедер — строго горизонтально по наиболее выступающим точкам ягодиц. Длина переда до талии измеряется от самой высокой точки плеча через максимально выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии, а высота груди — от самой высокой точки плеча до наиболее выступающей точки груди. Длина спины измеряется от седьмого шейного позвонка вдоль линии середины спины до нижнего края ленты на талии, а длина плеча — от самой высокой точки плеча до сочленения плеча с рукой. Обхват верхней части руки измеряется горизонтально по самой широкой части руки, а длина рукава — по внешней стороне слегка согнутой в локте руки до запястья. Сравните полученные данные с данными, приведенными в таблице, и максимально точно определите размер. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто — основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

Как найти выбранную модель:

Модели в инструкции имеют те же номера, что и в иллюстрированной части. В инструкции к каждой модели приведены следующие эскизы, чертежи и данные: **Эскиз модели:** эскиз показывает модель спереди и сзади, и на рисунках хорошо видны все детали и линии швов.

Расход ткани: указывается расход ткани и других материалов, необходимых для пошива модели. Отличающиеся данные для разных размеров приведены через тире. Если стоит только одно число, то оно подходит для всех размеров.

Обозначение листа выкроек и контурные линии: буквами латинского алфавита A, B, C, D, E, F обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели, номера деталей выкройки, а также цвет (черный и красный) и конфигурация контуров деталей.

Номера деталей выкроек находятся на верхнем и нижнем полях листа выкроек. Чтобы найти нужные детали выкройки, следует провести карандашом вертикально вверх или вниз до искомого номера выкройки.

Чертеж выкройки: приведены уменьшенные чертежи деталей выкройки, которые следует перенести с листа выкроек.

Раскрой: приведен список деталей выкройки модели под соответствующими номерами, а также необходимая для правильного раскроя информация.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН РОСТОМ ОК. 168 CM

Размеры	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Обхват груди, см	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134
Обхват талии, см	62	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5
Обхват бедер, см	87	91	95	98	101	104	107	110	115	119	124	129	134
Обхват шеи, см	34,2	34,8	35,4	36	36,6	37,2	37,8	38,4	39,6	40,8	42	43,2	44,4
Длина спины (шейный позвонок — талия), см	41,4	41,4	41,4	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,7	43	43,3	43,6	43,6
Длина до бедра (шейный позвонок — бедро), см	61	61,4	61,8	62,2	62,6	63	63,4	63,8	64,2	64,6	65	65,4	65,8
Длина юбки (талия — за колено), см	59,5	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5
Высота груди (плечо — грудь), см	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,3	33,5	33,7	34,9	36,1	37,3
Длина переда (плечо — грудь — талия), см	43,9	44,3	44,7	45,3	45,9	46,5	47,1	47,7	48,8	49,9	51	52,1	52,9
Длина плеча, см	11,6	11,8	12	12,2	12,4	12,6	12,8	13	13,2	13,4	13,6	13,8	14
Длина рукава, см	59	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,8	61,1	61,4	61,7	62	62,3	62,3
Обхват верхней части руки, см	25,6	26,2	26,8	28	29,2	30,4	31,6	32,8	34,6	36,4	38,2	40	41,8
Обхват запястья, см	14,6	15	15,4	15,8	16,2	16,6	17	17,4	18	18,6	19,2	19,8	20,4
Длина по боковому шву (талия — пол), см	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Высота сиденья (талия — шаг), см	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,3	28,9	29,5	30,1	30,7
Длина по шагу (шаг — пол), см	81,1	80,7	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,7	77,1	76,5	75,9	75,3

Никогда не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и сравните их с данными таблицы.

Как перенести детали выкройки с листа выкроек:

Детали нужной выкройки очертите карандашом или фломастером и выделите номера деталей, линии разметки и метки. Детали выкройки перенесите на кальку или папиросную бумагу. Можно подложить под лист выкроек портновскую копировальную бумагу и обвести контуры деталей и линии разметки копировальным колесиком. Постарайтесь перенести детали выкройки максимально точно.

Как выкраивать детали:

Расход ткани приводится с учетом специфики рекомендуемого материала. При другой ширине ткани следует пересчитать ее расход. План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей выкройки


на ткани. Если указано, что ткань складывается вдвое, то лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывается лицевой стороной вверх. Выкройки некоторых деталей, к примеру обтачек, подбортов, накладных карманов, часто не приводятся отдельно — их размечают на соответствующих деталях выкройки. Выкройки мелких деталей (например, пояс, манжета, шлевка) тоже, как правило, не приводятся, но в разделе «Раскрой» указываются их размеры.

Детали выкраивать с припусками на швы и подгибку низа.

Прокладка: детали или отдельные участки деталей, заштрихованные на плане раскладки, следует дублировать прокладкой.

Как шить модели: к каждой модели приведена подробная пошаговая инструкция по пошиву.

Модель 38 Жакет Размеры 34/36, 38/40, 42/44, 46/48



Длина по спинке 50 см.

Вам потребуется:

Стеганая ткань (полиэфирное волокно 100%) розового цвета с флористическим принтом 1,30–1,30–1,80–1,80 м шириной 135 см; атлас стретч (натуральный шелк 97%, эластан 3%) розового цвета 1,30–1,30–1,80–1,80 м шириной 135 см в качестве подкладочной ткани; 2 крючка и петли; нитки для шитья.

Выкройка с черными контурами на листе выкройки D Детали 5, 6, 17, 23

Размер 34/36
Размер 38/40
Размер 42/44
Размер 46/48

Бумажная выкройка: Перенести детали выкройки.

Раскрой: Из стеганой ткани:

5 Полочка 2х
6 Спинка 2х
17 Рукав 2х
23 Карман 2х

Из атласа (подкладка):

5 Полочка 2х
6 Спинка 2х
17 Рукав 2х

23 Карман 2х

Припуски:

на швы и подгибки низа – 1 см.

Пошив:

Припуски каждого шва утюжить, обметывать и снова утюжить. Припуски боковых швов заутюжить на спинку, а припуски швов втачивания рукавов – на полочки и спинку. Рукав втачать в закрытую пройму, накладной карман – см. ШКОЛА ШИТЬЯ (с. 46–47).

Жакет из стеганой ткани:

Швы. Стачать средние срезы деталей спинки, припуски шва разутюжить. Выполнить плечевые и боковые швы.

Рукава. Выполнить швы рукавов. Для припосаживания проложить по окату каждого рукава между метками две параллельные прямолнейные строчки крупным стежком. Окат слегка стянуть на нижние нитки строчек. Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами, совместив поперечные метки и равномерно распределив сборки во избежание образования складочек. Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва заутюжить на полочки и спинку.

Накладные карманы. Детали карманов из стеганой ткани и атласа сложить попарно лицевыми сторонами и стачать срезы по периметру, оставив в одном из швов открытым участок длиной 6 см для выворачивания. Каждый карман вывернуть, края приутюжить, открытый участок шва зашить, верхний край кармана отстрочить на ширину лапки швейной машины. Карманы наложить на полочки по линиям совмещения и настрочить в край.

Подкладка из атласа:

Детали кроя из атласа стачать так же, как детали жакета, но в шве одного из рукавов

оставить открытым участок длиной 15 см для выворачивания.


Жакет обтачать подкладкой:

Подкладку сложить с жакетом лицевыми сторонами и притачать к срезам горловины и бортов. Жакет вывернуть, края приутюжить. Просунуть руку между жакетом и подкладкой через открытый низ, захватить припуски на подгибку низа рукава жакета и подкладки, вытянуть их наружу и стачать, лицевая сторона к лицевой стороне. Рукав выправить. Нижний край рукава приуто-


жить. Нижний край второго рукава обтачать подкладкой так же. Просунуть руку между жакетом и подкладкой через открытый участок в шве одного из рукавов подкладки, захватить припуски на подгибку низа жакета и подкладки, вытянуть их наружу и стачать, лицевая сторона к лицевой стороне. Нижний край жакета выправить и приутюжить. Открытый участок в шве рукава подкладки зашить вручную. Жакет отстрочить вдоль всех краев на ширину лапки швейной машины. **Крючки с петлями** пришить к краям бортов у горловины, чтобы жакет не распахивался.

Планы раскладки

Атлас



Стеганая ткань





Наш совет: если в инструкции к модели рекомендована эластичная ткань, то ее и используйте, так как выкройка сконструирована именно в расчете на эластичную ткань и ее свойства.


Смешанные эластичные ткани (хлопок, лен или вискоза с эластаном) можно стирать мягкими моющими средствами. Температура воды зависит от того, с какими волокнами смешан эластан. Эластичные х/б ткани стирают при температуре воды 60°C, а в остальных случаях температура не должна превышать 30–40°C.



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>





23

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выйройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

мод.15

д.38

МОД.18

МОД.38

МОД.
38

Выкройки VK
https://vk.com/lekalov_vk

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Жакет жен. р
Diana Moden




.34-48


5-2016



ДОЛГЕВАЯ НИТ

Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>


Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

мод.18

мод.18

мод.18

МО





Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>


мод.3

мод.15

мод.38










Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk


(3, 3)



Выкройку VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
<https://vk.com/lekal>



Мод.18

18

Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>



Выкройки VK
<https://vk.com/lekalovk>

Мод.18