



# Freebook Zipfeljacke Bella Größe 56-128

by Rabaukennaht

Julia Kögler, Hildesheim, 2016

[www.facebook.com/rabaukennaht.hildesheim](https://www.facebook.com/rabaukennaht.hildesheim) oder  
<https://rabaukennaht.wordpress.com>

E-Mail: [rabaukennaht@web.de](mailto:rabaukennaht@web.de)

Alle Rechte dieses Freebooks liegen bei Rabaukennaht. Für den Privatgebrauch. Genähte Einzelstücke bis zu 20 Stück dürfen verkauft werden. Massenfertigung ist ausdrücklich untersagt, ebenso Weitergabe, Abdruck oder Veröffentlichung dieses Freebooks oder Teile davon.





# Anleitung für die Zipfeljacke Bella

- Erst lesen, dann schneiden ;-). Diese Wendejacke ist durchaus für Anfänger geeignet. Ihr könnt fast alle Stoffe benutzen: Sweat, Cord, Softshell, Walk, Jersey, Fleece.
- Du hast die Möglichkeit, aus der Jacke durch Weglassen der Ärmel eine Weste zu zaubern.
- Alle Nähte werden mit einem elastischem Stich genäht (z.B. Zickzack, sonstige Stretchstiche oder Overlockstich). Gut eignet sich hier auch die Overlock.
- Der Schnitt beinhaltet keine Nahtzugabe (NZG). Diese musst du noch hinzufügen (ich nehme immer ca. 1cm).



# + Zutaten


- Du brauchst: Außen- und Innenstoff, Stecknadeln/ Wonderclips, Rollschneider, Maßband, Stoffmarker/ Kreide, Schere, Lineal, Klebeband, Kam Snaps plus Zange.

und last but not least: Eine Nähmaschine (und Overlock).





# Infos zur Passform



- Der Schnitt ist etwas weiter geschnitten, so dass gut ein Shirt oder Pulli unter die Jacke passt.
- Es empfiehlt sich auf jedem Fall vor dem Nähen eine gut sitzende Jacke mit dem ausgedrucktem Schnittmuster zu vergleichen.
- Bei sehr schmalen Kindern kann man so vielleicht eine Nummer enger nähen und bei kleinen Fressraupen eher eine Nummer weiter.
- Die Jacke geht hinten über den Po.

# + Stoffverbrauch in voller Breite pro Einzeljacke

| Größe | Verbrauch in m |
|-------|----------------|
| 56    | 0,30           |
| 62    | 0,30           |
| 68    | 0,40           |
| 74    | 0,50           |
| 80    | 0,50           |
| 86    | 0,60           |
| 92    | 0,60           |
| 98    | 0,60           |
| 104   | 0,90           |
| 110   | 1,00           |
| 116   | 1,00           |
| 122   | 1,10           |
| 128   | 1,10           |



# Das Schnittmuster

- Drucke das Schnittmuster in der tatsächlichen Größe (100%) als Druckeinstellungen aus.
- Ausgeschnitten und zusammengeklebt sehen die Teile dann so aus.
- Bei dem Ärmel gibt es zwei Linien: Kürzerer Ärmel = ohne Umschlag, längere Ärmel = mit Umschlag. Am Nähen ändert das nix ;-)!





# Zuschneiden

- Du musst überall bis auf den Halsausschnitt eine NZG hinzugeben.
- Alle Teile müssen sowohl aus dem Innen- als auch aus dem Außenstoff zugeschnitten werden.
- Möchtest du bei der Innenjacke keine Naht an den Vorderteilen haben, musst du unteres und oberes Vorderteil aus einem Stück Stoff ausschneiden.

Das ganze muss dann so aussehen  
→



# + Vorderteile Außenjacke

- Es geht los! Lege das untere und obere Vorderteil der Außenjacke rechts auf rechts aufeinander und nähe sie zusammen.
- Möchtest du ein Webband oder Logo von dir platzieren, musst du dieses jetzt zwischen beide Teile legen (auf der nächsten Seite zeige ich dir wie).
- Der Übersicht halber habe ich alle Nähte, die du in jedem Schritt zusammennähen sollst, im Bild immer rot gestrichelt markiert.




# + Webband einnähen

Webband zwischen beide Lagen legen



Und zusammennähen!






# Fast-ne-Fake-Paspel alias Ziernaht



So sieht das Webband aus...



und jetzt mit einem Geradestich knappkantig absteppen





# Schulternähte

Vorder- und Rückenteil rechts  
auf rechts aufeinander und die  
Schulternähte schließen



Das machst du natürlich bei  
beiden Seiten ;-)



# + Zwischenstand

- So sieht es jetzt aus: Wie eine auf links gedrehte Weste!





# Weste (Idee by Kreatives Knöpfchen/ Janine Conrad)

- Wenn du dich für die Westenvariante entscheidest, lässt du die nächsten Schritte bzgl. Der Ärmel aus.
- Das Armloch versäuberst du entweder so wie den Ärmelsaum (Wendeweste) oder du nähst ein Bündchen an (die Naht ist dann innen sichtbar). Ärmel säumen ist der vorletzte Schritt hier in der Anleitung vor dem Anbringen der Kam Snaps.
- Alle anderen Schritte der Anleitung gehst du genau wie beschrieben durch.



# + Ärmel

Ärmelmitte markieren



Die Ärmelmitte muss genau auf die Schulternaht treffen



# + Ärmel

- Die Ärmel von der Mitte aus feststecken und dann annähen.





# Seitennähte

Nachdem du beide Ärmel angenäht hast, folgen jetzt die Seitennähte.



Achte darauf, dass die Achseln genau aufeinandertreffen. Du nähst vom Ärmelende bis runter zum Saum in einem Zug.



# + Zwischenstand

So sieht es jetzt aus:



Und nun die Jacke auf Rechts drehen



# + Vorbereitung Kapuze

- Falte die Jacke einmal längs mittig zusammen und markiere dir oben am Halsausschnitt die hintere Mitte.



# + Kapuze

- Lege beide Teile der Kapuze rechts auf rechts aufeinander. Wenn du einen Zipfel (Jerseybänder, Webband etc.) möchtest, legst du diesen zwischen beide Teile. Schließe die hintere und obere Naht in einem Zug.



# + Kapuze

Wende die Kapuze auf Rechts.



Mittige Naht der Kapuze trifft jetzt auf die vorhin gemachte Markierung am Halsausschnitt.



# + Kapuze festnähen

Kapuze von der Mitte aus  
feststecken und annähen.



Die Außenjacke ist fertig!





# Innenjacke wie Außenjacke: Schulternähte, Ärmel, Seitennähte



# + Und noch die Kapuze



- Kapuze rechts auf rechts zusammennähen (ohne Jerseyband o.ä.), Kapuze annähen und die Innenjacke ist auch fertig ;-)

# + Jacken zusammennähen

- Lege die Außenjacke mit der rechten Seite nach oben vor dich. Stecke die Ärmel und Kapuze der Innenjacke mit der rechten Seite nach unten in die der Außenjacke.
- Die Jacke steckt nun rechts auf rechts ineinander.
- Jetzt nähst du beide Jacken in einem Zug zusammen.



# + Bitte wenden ;-)

- Jetzt wendest du die Jacke durch einen der Ärmel auf rechts.



# + Ärmelsaum

Klappe sowohl den Innen- als auch Außenärmel ca. 1cm nach Innen um.



Fixiere das Umgeklappte.



# + Ärmelsaum

Jetzt nähst du die Ärmelsäume zusammen.




Ich habe einen Stretchstich an meiner Nähmaschine gewählt.





# Kam Snaps


- Markiere dir auf dem Schnittmuster, wo du Drücker anbringen möchtest.
- Diese Markierungen überträgst du auf deine beiden Vorderteile.
- Jetzt kannst du die Kam Snaps anbringen.





# Wie man Kam Snaps anbringt (bitte vorher an Reststoff üben)

- Auf den meisten Packungen steht eine komplette Anleitung. Einfach vorher ausprobieren.
- Ich steche erst durch den Stoff, stecke dann das andere Teil darauf. Dann setze ich die Zange an und drücke mit ihr so fest es geht. Fertig ;-)



# + Optionales Absteppen

- Du kannst, wenn du es magst oder schöner findest, die Jacke einmal komplett drumherum absteppen. Bei stretchigem Stoff musst du auch einen elastischen Stich wählen. Wenn möglich verringere den Nähfußdruck.
- Aber beachte: Durch das Absteppen kann sich der Stoff schnell wellen (z.B. weil der Nähfußdruck zu hoch war, oder die Fadenspannung). Ich habe bei 2 von 3 Jacken aufs Absteppen verzichtet und bin damit zufriedener.





# FERTIG!!!


- Jetzt sollte die Jacke so aussehen und ihr dürft euch auf die Schulter klopfen.
- Bügelt sie noch einmal (bitte nicht über die Kam Snaps bügeln) und dann könnt ihr sie eurem Nachwuchs anziehen.
- DANKE: Wie immer an meine Probenähladies (die nächsten Seiten gehören euch) und an den weltbesten Ehemann!






# Meine Probenähmädels

- Andrea Bredemus Sonnenscheinhase - Nähen macht Spaß  
<https://www.facebook.com/Sonnenscheinhase-Nähen-macht-spaß-542506992587930/>
- Andrea Glasker
- Annika Peters
- Barbara Mohr: KeEilo <https://m.facebook.com/KeEiLo-1511310289165355>
- Brigitte Philippen: by Floja <https://www.facebook.com/byfloja>
- Carry Bussenius: Handmade by Frau Gold <https://www.facebook.com/HandmadebyFrauGold>
- Doro Beschow: Au-Do-Ma's Nähstübchen  
<https://www.facebook.com/Au-Do-Mas-Nähstübchen-201439483526066>
- Elly Nadine Gerber: El-Ra-Ya by Elly <https://m.facebook.com/elrayabyelly>
- Janine Conrad: Kreatives Knöpfchen <https://m.facebook.com/janinesnaehkaestchen>
- Jaqueline Lisker
- Jennifer Knorr
- Jessica Dehm: Jessi's Nähzauber <https://www.facebook.com/jessysnaehzauber>





- Julia Metz: Einzelstück by Julia <https://www.facebook.com/EinzelstueckByJulia>
- Kathi Lein: Philina - Phantasievoll genäht  
<https://www.facebook.com/Philina-phantasievoll-genäht-179956992382816/>
- Kathi Wolfram: Krümelmäuse <https://m.facebook.com/Krümelmäuse-963588807073556>
- Kati Reh
- Laura Annabell Hauptmann
- Lisa Schmidt: Lisa's Nähstübchen  
<https://m.facebook.com/Lisas-Nähstübchen-224927411199893>
- Maja Zimmermann: Tough Cookiez <https://www.facebook.com/toughcookiez.de>
- Man Ja
- Meike Hauck: Madebymeike"ke"  
<https://www.facebook.com/Madebymeike-1634320796826454>
- Mo Harder: MoiraLita <https://www.facebook.com/moira.lita>
- Nicole Kugler: Rosaerdbeermäulchen  
<https://www.facebook.com/Rosaerdbeermäulchen-145909999125775>



- Nicole Zeidler: Handymade von Lovely Pauni <https://www.facebook.com/Lovelypauni>
- Princesa Karoline: Kleine Muzelmaus <http://kleine-muzelmaus.blogspot.de>
- Samantha Braun: Sandra Mewald NaDel&FaDen  
<https://www.facebook.com/mein.NaDelundFaDen>
- Sandra Weinmann: YAA genäht mit Liebe für meine Kinder  
<https://m.facebook.com/YAA-genäht-mit-Liebe-für-meine-Kinder-862145523903725>
- Silvia Auer: Werke von Silvia Auer <https://www.facebook.com/Auer.Silvia>
- Sina Müller: Herzbuben & Rabauken  
<https://m.facebook.com/profile.php?id=714142042064455>
- Stella Siebert
- Susanne Di Paolo: Nähen & ich <https://www.facebook.com/naehenundich>
- Tina Gregor
- Vene Tia: Marmelbuntes <https://m.facebook.com/Marmelbuntes>

# + Designbeispiele




# + Designbeispiele



# + Designbeispiele



# + Designbeispiele



# + Designbeispiele



# + Designbeispiele



# + Designbeispiele



# + Designbeispiele




# + Designbeispiele




# + Designbeispiele





5 cm

5 cm



Hier abschneiden

Hier ankleben

Hier keine NZG zugeben

**ZIPFELJACKE  
OBERES VORD**

Fadenlauf |

je 1x doppelte Stoff  
und Innen


keine NZG e



# BELLA BERTEIL -


Flage Außenstoff  
nstoff

enthalten



Hier abschneiden

Hier abschneiden





# UCKE BELLA VORDERTEIL -

offlage Außenstoff  
nenstoff  
i enthalten

56

62

68

74

80

86

92

98

104

110


116

122


128

Hier abschneiden

Hier anклеben



Hier anклеben





# ZIPFELJA - UNTERES

Fadenlauf

je 1x doppelte St  
und Inn  
keine NZG


Hier anклеben





5 cm

5 cm



Hier abschneiden



# ZIPFELJACKE - ÄRME

je 1x doppelte Stofflage  
und Innenst  
keine NZG entl

Hier abschneiden

Hier ankleben



BELLA


L -

ge Außenstoff  
stoff

halten

Fadenlauf

Hier abschneiden



Hier anклеben

62

68

74

80

86

Hier anклеben

92

98


104

110

116

122


128



Hier anклеben

56

Hier abschneiden



# ZIPFELJACKE 1




Hier abschneiden

Hier abschneiden





Hier anклеben



5 cm

5 cm

BELLA


Hier abschneiden

—


Age Außenstoff  
stoff  
enthalt

Fadenlauf

Hier anклеben




Hier anклеben




Hier anклеben

## - KAPUZE

je 1x doppelte Stoffl.  
und Inner  
keine NZG er




Hier abschneiden




Hier abschneiden

Hier keine NZG zugeben


Hier abschneiden



Hier anклеben





Hier abschneiden



5 cm

5 cm






# CKE BELLA KENTEIL -

uch Außenstoff  
innenstoff

2G enthalten


Hier anклеben

Fadenlauf →




Hier anклеben

Hier abschneiden



Hier anклеben



# ZIPFELJA - RÜCK

je 1x im Br  
und I


keine NZ

Bruch

Hier abschneiden

Hier abschneiden

Hier anклеben



56

62

68

74

80

86

92

98

104

110


116

122

128

Hier abschneiden

Hier anклеben



Hier anклеben