

E-Book[✿] Latzhose



Joschua

KURZ ODER AUCH LANG
FÜR JUNGS , MÄDCHEN UND PUPPEN
EIN EINFACHER GRUNDSCHNITT

VON GRÖÖE 50 BIS GRÖÖE 110
+
2 PUPPENGROÖEN
EINMAL FÜR EINE BABYPUPPE CA. GR.38 CM
UND EINER GRÖÖEREN PUPPE VON CA. 46~48 CM

Groöe Flächen laden zum Verzieren und Besticken ein.

*Erlaubt ist alles, was gefällt
und die Latzhose wirkt mit verschiedenen Abwandlungen
immer wieder anders.*

*Sie ist sehr einfach zu nähen
und auch für Nähanfänger bestens geeignet.
Zum Nähen wird eine normale Nähmaschine benötigt.*

Copyright-Hinweis:

Das Kopieren und die Weitergabe der Anleitung und des Schnittmusters an Dritte
sowie die

Massenproduktion sind NICHT gestattet.

Nach dieser Anleitung gefertigte Hosen dürfen bis zu einer Stückzahl von 10 verkauft
werden.

Bei Angeboten im Internet ist dabei auf den Urheber zu verweisen (z.B.
Schnitt von sui-generis-design).

Für Fehler in der Anleitung kann keine Haftung
übernommen werden.

Idee, Schnitt und Gestaltung: Copyright, sui-generis-design by Daniela Przesang

Material:

Stoffverbrauch	<u>Gr.56</u>	<u>Gr.62</u>	<u>Gr.68</u>	<u>Gr.74</u>	<u>Gr.80</u>	<u>Gr.86</u>	<u>Gr.92</u>	<u>Gr.98</u>	<u>Gr.104</u>	<u>Gr.110</u>
lange Latzhose ca.	<u>60cm</u>	<u>65cm</u>	<u>70cm</u>	<u>75cm</u>	<u>80cm</u>	<u>85cm</u>	<u>90cm</u>	<u>95cm</u>	<u>100cm</u>	<u>110cm</u>
kurze Latzhose ca.	<u>40cm</u>	<u>45cm</u>	<u>50cm</u>	<u>55cm</u>	<u>60cm</u>	<u>65cm</u>	<u>70cm</u>	<u>75cm</u>	<u>80cm</u>	<u>85cm</u>

Empfohlen wird:

BAUMWOLLSTOFFE, POPELINE

CORD, LEICHTER JEANS

BESONDERS SCHÖN FÄLLT DIE KURZE HOSE WENN SIE AUS BAUMWOLLSTOFFEN GENÄHT WIRD.

VLIESELINE H250 ZUM VERSTÄRKEN DER TRÄGER

KNÖPFE

DRUCKKNÖPFE ODER

KAM SNAPS

BÄNDER , BORTEN, SPITZE , APPLIKATIONEN ZUM VERZIEREN – JE NACH BELIEBEN

EVENTUELL SCHRÄGBAND ZUM SÄUMEN

Stoffreste für Beinbund , Taschen und/oder Applikationen

Vor Beginn bitte die Anleitung sorgfältig durchlesen!

Zuschneiden:

Alle Schnittteile sind im E-Book enthalten.

Druckt alle Schnittteile aus, bitte achtet darauf das der Drucker richtig eingestellt ist und wählt **KEINE Seitenanpassung!**

Anschließend die Schnittteile an den markierten Ansatzlinien zusammen kleben.

Beim zuschneiden genau auf die markierten Linien für das jeweilige Modell achten!

Beinlängen bitte am Kind überprüfen und bei Bedarf kürzen oder verlängern!

Es sind im Schnitt noch keine Nahtzugaben enthalten!

Bei sehr schmalen Kindern kann die Nahtzugabe auch weggelassen werden, bei Bedarf.

An den Beinsäumen ausreichend Nahtzugaben zugeben wenn der Saum gesäumt werden soll und kein Bündchen verwendet wird!

Schnittteile:

Latzhose Mädchen oder Junge kurz:

Hinterhose 2 x zuschneiden (bis zur Markierung kurze Hose)

Vorderhose 2 x zuschneiden (bis zur Markierung kurze Hose)

Passe Hinterhose 1 x im Bruch zuschneiden

Passe Vorderhose 1 x im Bruch zuschneiden

Lange Latzhose Mädchen oder Jungs:

Hinterhose 2 x zuschneiden (bis zur Markierung lange Hose)

Vorderhose 2 x zuschneiden (bis zur Markierung lange Hose)

Passe Hinterhose 1 x im Bruch zuschneiden

Passe Vorderhose 1 x im Bruch zuschneiden

Puppenlatzhose kurz oder lang:

Hinterhose 2 x zuschneiden

Vorderhose 2 x zuschneiden

Passe Hinterhose 1 x im Bruch zuschneiden

Passe Vorderhose 1 x im Bruch zuschneiden

Maße für den einfachen Beinbund

Größe	Kurze Hose normales Beinbündchen	Maße für eine lange Hose mit dehnbarem Beinbündchen(Schnittlinie 7/8 Hose)
50	4 cm x 33,6 cm	20,9 cm x 15,4 cm
56	5 cm x 33,6 cm	21,7 cm x 16,2 cm
62	5 cm x 35,6 cm	22,5 cm x 17 cm
68	6 cm x 37,6 cm	23,3 cm x 17,8 cm
74	6 cm x 39,6 cm	24,1 cm x 18,6 cm
80	7 cm x 40,3 cm	24,9 cm x 19,4 cm
86	7 cm x 41,2 cm	25,7 cm x 20,2 cm
92	8 cm x 43,6 cm	26,5 cm x 21 cm
98	8 cm x 44,6 cm	27,3 cm x 21,8 cm
104	9 cm x 45,5 cm	28,1 cm x 22,6 cm
110	9 cm x 48,4 cm	28,9 cm x 23,4 cm
Größe Puppe		
38/40 cm	3 cm x 22 cm	
46/48 cm	3 cm x 21,8 cm	

Für die Variante mit dem gerafften Beinbündchen nehmt ihr von der Länge der Beinbündchen jeweils 8 cm weniger



Beispiel:

bei Größe 56 statt 5cm x 33,6 cm nehmt ihr 5cm x 25,6

Maße für ein dehnbares Bündchen für eine einfache kurze oder eine einfache lange Hose: (die Maße sind für den Hosenbund ,wenn man keine Latzhose näht)

Größe	Maße
50	33 cm x 18cm
56	35 cm x 18 cm
62	37cm x 18 cm
68	39cm x 18 cm
74	41 cm x 18 cm
80	42 cm x 18 cm
86	43 cm x 18 cm
92	44 cm x 18cm
98	45cm x 18 cm
104	46cm x 18cm
110	47 cm x 18 cm

Anleitung:

	Zuschneiden: Die Teile entsprechend den Schnittteillisten mit Nahtzugabe und im geraden Fadenverlauf zuschneiden. Die Taschen nach Wunsch zuschneiden; sie können entweder einfach oder auch doppelt verarbeitet werden. Alle Schnittteile versäubern.
	Bei der Größe 110 ist das zusammensetzen der Schnittteile etwas knifflig. Genau auf die Schnittteile achten und so sollte es ungefähr aussehen





Alle Schnittteile mit Zick-Zackstich der Nähmaschine versäubern. Wer mit der Overlock näht, da entfällt das vorherige versäubern.

Die Vorderhosen rechts auf rechts stecken und mit Geradstich(Anfang und Ende jeder Naht sichern) bis zum Schritt nähen.



Nahtzugabe zu einer Seite klappen und absteppen. Dafür könnt ihr Geradstich oder aber auch Zierstiche nehmen.

	So sieht es dann abgesteppt aus. Je nachdem welchen Stich ihr benutzt. Nun kann die Vorderhose verziert werden.
	Vorderhose rechts auf rechts an ein Schnittteil von der Hinterhose stecken



und die Seitennaht schließen.



Nahtzugabe in die
Hinterhose klappen und
absteppen.
Auf der anderen Seite
wiederholen.



So sollten eure Schnittteile
jetzt aussehen.

	Die nächsten Schritte entfallen wenn ihr keine Tasche aufnähen möchtet. Tasche versäubern. Umbruch markieren mit Nadeln oder mit Schneiderkreide. Und Nahtzugabe doppelt umschlagen.
	Feststecken.



Und einmal absteppen.
Anschließend kann man
noch Bänder oder Stickis
auf die Tasche aufnähen.



Tasche an der
gewünschten Stelle auf die
Hose stecken.
Ich habe keine
Markierungen gesetzt, da
die Taschen entweder
beliebig gesetzt werden
können und je nach
Taschenform auch
variieren oder aber auch
ganz weggelassen werden
können.



Tasche aufnähen und an den oberen Kanten mit kleiner Zick-Zackraupe sichern.



Dazu einen Zick-Zackstich der Maschine wählen und die Stichbreite ganz klein stellen, bei mir ist das bei 0,5.



So sollten die Schnittteile jetzt aussehen.
Ihr könnt natürlich die Taschen an den Seiten auch weglassen oder an anderen Stellen aufnähen! Es gibt viele Möglichkeiten und die Hose sieht dadurch jedes mal anders aus.



Jetzt die beiden Hinterhosenteile rechts auf rechts stecken und bis zum Schritt nähen.



Nahtzugabe zu einer Seite
klappen und absteppen.



So sieht das rückwärtige Hosenteil nun aus.



Jetzt wird die Naht im Schritt geschlossen



Dazu Vorderhose und Hinterhose rechts auf rechts stecken.



Die innere Hosenbeinnaht in einem Zug schließen.

Darauf achten das die Mittelnaht von der Vorderhose auf die Mittelnaht von der Hinterhose trifft.



So sieht eure innere Beinnaht fertig genäht aus und nun die Hose wenden.



Nahtzugabe ins Rückenteil klappen und absteppen. Dieser Schritt kann auch ausgelassen werden, ich finde es aber immer schöner wenn die Schrittnaht auch abgesteppt ist und sie wird dadurch auch robuster und sie hält mehr aus.



Jetzt brauchen wir die
Passe.



Vordere Passe auf die
rückwärtige Passe stecken



und die Seitennähte schließen.




Nun die Unterkante säumen oder mit einer Overlock versäubern

Hier habe ich die Passe mit der Overlock versäubert



Wenn ihr säumen möchtet klappt ihr die Nahtzugabe doppelt um, feststecken und anschließend rundherum nähen.



Jetzt jeweils zweimal Vlieseline zuschneiden. Ich schneide dazu die obere Kante des Schnittteils ab oder ihr malt sie noch mal ab. Auf die Vlieseline doppelt legen und zuschneiden.



Die Vlieselineteile werden jetzt auf die Träger vorne und auch hinten gelegt



und aufgebügelt.



Jetzt die Passe rechts auf rechts an die Hose stecken und rundherum feststecken.
So sollten die gesteckten Teile jetzt aussehen.



An der Seitennaht
beginnend die Passe auf
die Hose nähen.



Die Nahtzugaben etwas
zurückschneiden
und in den Rundungen
vorsichtig bis zur Naht
einschneiden (wenn ihr die
Hose mit den geraden
Trägern nehmt dann die
Ecken abschrägen).



Passe nach innen wenden
und dann einmal
überbügeln.



Feststecken



und rundherum
knappkantig absteppen.



So sieht die Hose fertig abgesteppt aus.

Nun gibt es die Möglichkeit an den Unterarmen ein Gummiband einzunähen. Das ist besonders für sehr schmale Kinder geeignet oder für diejenigen die es optisch schöner finden wenn es an den Armen enger sitzt und nicht so absteht. Dazu nun ganz unten beim Punkt *1* weiterarbeiten. Wenn kein Gummiband eingenäht werden soll macht ihr hier unten einfach weiter!



Jetzt wird die Passe an der Seitennaht auf beiden Seiten festgesteckt



und mit einem kleinen Riegel gesichert - damit die Passe beim tragen nicht hoch rutscht. Das geht entweder mit einem Geradstich, den ihr mehrmals vor und zurück näht, oder mit einem Zick-Zackriegel.



Ich nehme immer den Geradstich und so sieht das dann aus.



Jetzt kommen wir zum säumen der Beine.
(Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten die ihr unter Abwandlungen findet)
Hier beschrieben ist jetzt die Latzhose mit dem Beinumschlag.

Dazu schneidet ihr zwei Streifen zu in der benötigten Größe - siehe Tabelle.
Die Streifen einmal zusammenklappen an den langen Seiten überbügeln.
Dann die Nahtzugaben jeweils zur Mitte hin klappen und auch einmal überbügeln.
So lässt sich das Bündchen besser aufnähen.
Es wird wie ein Schrägband verwendet.




Die schmalen Seiten
rechts auf rechts
aufeinander stecken und
nähen.



Das Bündchen nun rechts
auf links ins Hosenbein
stecken
Also die rechte Seite des
Bündchens trifft auf die
innere Hosenseite (die
linke).
Genauso wie wenn ihr ein
Schrägband einnähen
würdet.



Alles rundherum
feststecken



und nähen.



Bund nach außen ziehen.
So sollte es jetzt
aussehen.



Untere Kante des
Bündchens mit der
Overlock oder mit dem
Zick.-Zackstich der
Nähmaschine versäubern.

	Versäubert sieht das Hosenbein nun so aus.
	Die Kante / Nahtzugabe des Bündchens wird nun einmal umgeschlagen (wenn ihr vorher gebügelt habt geht es einfacher).
	Nach vorne umklappen

	und am Hosenbein feststecken.
	So sieht das Hosenbein abgesteckt aus.



Einmal rundherum
absteppen.
Dazu kann man auch
super Zierstiche
verwenden.



Das fertige Hosenbein sollte jetzt so aussehen. Mit dem anderen Hosenbein wiederholen.



Knopfloch markierungsgemäß auf die Schnittteile übertragen. Entweder die Knopflöcher auf die vorderen oder die rückwärtigen Träger arbeiten. Beides ist möglich.

Wenn ihr lieber Druckknöpfe / Kam Snaps verwenden möchtet entfallen die nächsten Schritte.




Knopflöcher und Knöpfe nach Wunsch arbeiten.





Fertig!


1 Gummieinzug unter den Armen für sehr schmale Kinder	
	Um ein Gummiband unter den Armen einzufügen wird die Passe genäht und dann abgesteppt und nun bevor die Passe festgesteppt wird arbeiten wir hier weiter:
	In den Unterarmbereichen nun einen ca. 10-12 cm langen Tunnel absteppen.
	Dazu wird ca. 1 cm von der Steppnaht parallel eine Naht gesteppt.



In diesen entstandenen Tunnel nun ein kleines Stück Gummiband einziehen



Mit einer Naht auf der einen Seite das Gummiband fixieren.



Gummiband ziehen und
am anderen Ende
feststecken.
Das Gummiband so fest
steppen, dass eine leichte
Raffung entsteht.



Fertig!
Weiter geht es nun oben
beim fest steppen der
Passe.

**Wenn Du Fragen hast oder an einer Stelle nicht weiterkommst, schreib mir
gerne eine Mail an:**

sui-generis-design@web.de

Designbeispiele:









<http://wetterhexchen.blogspot.de/>



<http://sylviskinderkram.blogspot.de/>



<http://franziline.blogspot.de/>