


burda Download-Schnitt

Modell 117 Burda Style 2/2012



Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a


25

1a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ


6.




1a

2b

1b





2e

24


1d


1e

2f

1f

1e






4a

3a

8


2a



4b

3b

3a



2b

rückwärtige Mitte Reißverschluss
center back zipper
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА МОЛНИЯ

3b


4c


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


28

2c

3c







4f

3f


3e

2f

Naht
seam
шов

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЖНА БЫТЬ



6a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАВА НИТЬ

22


5a


Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Vordere Mitte
center front
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА

4a

8





6d

8

30

rückw. Mitte
Fadenlauf
center back
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

5c

5d

4d

3

6e


Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

5d

5e

4e



21

6g

5f



4g


27

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ



7a

6a



2


7a

23

4

7b

6b




Taille
waist
ТАЛИЯ

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6c

7b


7c



7e


burda[®]

www.burdastyle.de




6e

7d




7e



vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

7f



Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

6f



