




Выкройка штанов р.36-44(EU)

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS



1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas

Рост

N	L	K
5'6" 168 cm	5'9" 176 cm	5'3" 160 cm

US		Eur.		US		Eur.		US		Eur.		ins		cm		ins		cm		ins		cm	
6	32	6	64	6	16	30	76	23	58	32 ½	82	30	76	23	58	32 ½	82	23	58	32 ½	82	30	76
8	34	8	68	8	17	31 ½	80	24 ½	62	34	86	31 ½	80	24 ½	62	34	86	24 ½	62	34	86	31 ½	80
10	36	10	72	10	18	33	84	26	66	35 ½	90	33	84	26	66	35 ½	90	26	66	35 ½	90	33	84
12	38	12	76	12	19	34 ¾	88	27 ¾	70	37	94	34 ¾	88	27 ¾	70	37	94	27 ¾	70	37	94	34 ¾	88
14	40	14	80	14	20	36 ¾	92	29 ¾	74	38 ¾	98	36 ¾	92	29 ¾	74	38 ¾	98	29 ¾	74	38 ¾	98	36 ¾	92
16	42	16	84	16	21	37 ¾	96	30 ¾	78	40 ¾	102	37 ¾	96	30 ¾	78	40 ¾	102	30 ¾	78	40 ¾	102	37 ¾	96
18	44	18	88	18	22	39 ½	100	32 ½	82	41 ¾	106	39 ½	100	32 ½	82	41 ¾	106	32 ½	82	41 ¾	106	39 ½	100
20	46	20	92	20	23	41	104	34	86	43 ½	110	41	104	34	86	43 ½	110	34	86	43 ½	110	41	104
22	48	22	96	22	24	43 ½	110	36 ¾	92	45 ¾	116	43 ½	110	36 ¾	92	45 ¾	116	36 ¾	92	45 ¾	116	43 ½	110
24	50	24	100	24	25	45 ¾	116	38 ¾	98	48	122	45 ¾	116	38 ¾	98	48	122	38 ¾	98	48	122	45 ¾	116
26	52	26	104	26	26	48	122	41	104	50 ½	128	48	122	41	104	50 ½	128	41	104	50 ½	128	48	122
28	54	28	108	28	27	50 ½	128	43 ½	110	52 ¾	134	50 ½	128	43 ½	110	52 ¾	134	43 ½	110	52 ¾	134	50 ½	128
30	56	30	112	30	28	52 ¾	134	45 ¾	116	55 ¼	140	52 ¾	134	45 ¾	116	55 ¼	140	45 ¾	116	55 ¼	140	52 ¾	134
32	58	32	116	32	29	55 ¼	140	48	122	57 ½	146	55 ¼	140	48	122	57 ½	146	48	122	57 ½	146	55 ¼	140
34	60	34	120	34	30	57 ½	146	50 ½	128	60	152	57 ½	146	50 ½	128	60	152	50 ½	128	60	152	57 ½	146

2


Бюст
Oberweite
Tour de poitrine
Bust
Contorno busto

3

Талия
Taille
Tour de taille
Waist
Contorno cintura

4


Бедра
Hüftweite
Tour des hanches
Hip
Contorno cadera



Размер выкройки для: платья, блузы, жакета, пальто определяют по обхвату груди,



Размер выкройки для: для юбки и брюк по обхвату бедер.



18 листов A4



Размеры 36, 38, 40, 42 и 44

Длина по боковому шву 106 см (верхний край пояса находится на талии). Ширина половинки брюк по нижнему краю ок. 43 см.

Вам потребуется:

Трикотажное полотно 1,55 м шириной 150 см для всех размеров; лоскут прокладки; шнур 1,50—1,55—1,60—1,65—1,70 м толщиной ок. 5 мм; 2 блочки с шайбами внутренним диаметром 5 мм; 2 декоративных наконечника для шнура; контрастные по цвету нитки для отделочных строчек; двойная игла для швейной машины.

Рекомендуемые ткани: только трикотажные полотна, в том числе с ворсованной изнаночной стороной.

Бумажная выкройка:

Распечатать детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см.

Раскрой:

1 Передняя половинка 2х

2 Мешковина кармана 2х

3 Боковая часть передней половинки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2х

4 Задняя половинка 2х

а) пояс длиной 88—92—96—100—104 см и шириной 20 см, в готовом виде 10 см.

Пошив:

- Боковые капманы с отрезными бочками. Мешковину сложить с передней половинкой лицевыми сторонами и притачать вдоль входа в карман. Мешковину отвернуть на изнаночную сторону, вход в карман отстрочить на расстоянии 7 мм. Переднюю половинку наложить на боковую часть передней половинки по линии совмещения и приколоть. С изнаночной стороны стачать срезы мешковин. Мешковины приметать под переднюю половинку.

- Выполнить боковые швы. Припуски швов разутюжить. Половинки брюк отстрочить по обеим сторонам от шва на расстоянии 7 мм. Стачать шаговые срезы. Половинки брюк вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой стороне, и выполнить единой строчкой передний и задний средние швы. Припуски среднего шва разутюжить от верхнего среза брюк до начала шагового скругления. На самом участке шагового скругления припуски шва плоско не утюжить.

- Пояс (а) сложить вдоль пополам и приутюжить сгиб. Пояс снова разложить в один слой. Разметить линию середины переда. На внешней половинке пояса пробить 2 блочки на расстоянии по 3 см от линии середины переда и 1 см от приутюженного сгиба, предварительно приутюжив с изнаночной стороны по лоскутку прокладки. Выполнить средний задний шов пояса. Пояс сложить вдоль пополам. Шнур вложить в пояс, концы шнура вытянуть наружу через блочки. Пояс отстрочить на 2 см ниже сгиба для кулиски. Пояс, взяв вместе открытые продольные срезы, притачать к верхнему срезу брюк. Припуски шва обметать и заутюжить вниз. На концы шнура надеть по декоративному наконечнику, завязать по узелку.

- Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и с лицевой стороны брюк настрочить двойной иглой на расстоянии 3 см.

1:1

5*5cm

ВОШ УНИВЕРСАЛ
ЗАДНЯ СЕРЕДИНА ШОВ

→
1:2

↓
2:1



1:2

ДОЛЕВАЯ НИТЬ


←
1:1

→
1:3

2:2
↓



1:3



1:2

1:4

2:3



1:4


←
1:3

→
1:5

2:4
↓



1:5



1:4

2:5



2:1

1:1
↑

2:2
→

3:1
↓



2:2

1:2
↑

←
2:1

→
2:3

3:2
↓



2:3

ПЛИН КВЕР
13

←
2:2

→
2:4

3:3
↓



2:4

1:4



2:3

2:5

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕ

3:4



2:5

1:5



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ПОДПРАВКА

2:4

НИТ



3:1

2:1



3:2



4:1



3:2

2:2
↑

←
3:1

→
3:3

4:2
↓



3:3

2:3



3:2

3:4

4:3



3:4

2:4



3:3

4:4



4:1

3:1
↑

→
4:2



4:2

3:2
↑

←
4:1

→
4:3



4:3

3:3
↑

←
4:2

→
4:4

НИЖНЯ СЕРЕДИНА ПЕРЕДА ШОВ



4:4

3:4
↑

←
4:3

ВХОД В КАРМАН

