

Выкройка ветровки размер 40 евро

Группа в VK

We love to sew  Любим шить

Длина по спинке ок. 53 см.

Вам потребуется:

Тафта шанжан 1,60 м шириной 150 см; подкладочная ткань 1,15 м шириной 140 см; волюменфлиз флизелин 295 1,15 м шириной 150 см; эластичная лента 1,40—1,45—1,50—1,55 м шириной 3 см; 1 разъемная металлическая за-стежка-молния длиной 45 см; 2 металлические застежки-молнии длиной 14 см.

Рекомендуемые ткани: легкие жакет-ные ткани и утепленные подкладочные ткани.

Переснять детали выкройки.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из таФты шанжан:

1 Средняя часть полочки 2х

2 Боковая часть полочки 2х

3 Средняя часть спинки со сгибом 1х

4 Боковая часть спинки 2х

5 Рукав 2х

6 Средняя часть капюшона со сгибом 1х

7 Боковая часть капюшона 2х

8 Кокетка полочки 2х

9 Кокетка спинки 2х

10 Подборт 2х

11 Мешковина кармана 2х

а) завязка для кулиски капюшона длиной 135 см и шириной 3 см, включая припуски.

Из подкладочной ткани:

12 Полочка 2х

13 Спинка со сгибом 1 х

Деталь 5 за вычетом ширины обтачки низа, деталь 11;

б) 2 косые бейки-подложки длиной по 25 см и шириной по 2 см, включая припуски.

Из волюменФлиза (Близелина 295: деталь 5 за вычетом ширины обтачки, детали 10, 12 и 13. Детали кроя из волю-менфлиза подложить под детали подкладки и подборта и приметать. Дублированные волюменфлизом детали подкладки — полочки, части спинки и рукава — отстрочить вдоль с интервалом 4 см (параллельно вычерченной линии направления долевой нити).

Пошив:

• Средние части полочек притачать к боковым частям полочек и отстрочить вдоль швов на расстоянии 7 мм.

• Прорезные карманы на молниях. Мешковину из подкладочной ткани наложить лицевой стороной на лицевую сторону полочки поверх разметки кармана, приколоть и притачать с изнаночной стороны по линиям застежки-молнии (= прямоугольник). Мешковину и полочку прорезать вдоль между швами, к вершинам уголков — наискосок. Мешковину вытянуть через прорез на изнаночную сторону, вход в карман выметать и приутюжить. Застежку-молнию подложить под вход в карман, приметать так, чтобы зубчики были видны, и притачать в край. Мешковину из основной ткани наложить на карман с изнаночной стороны и стачать срезы мешковин.

• Выполнить рельефные швы спинки. Среднюю часть спинки отстрочить вдоль швов.

• На кокетках полочек и спинки заутюжить на изнаночную сторону припуски по нижним срезам. Кокетки полочек наложить на полочки по линиям совмещения, а кокетки спинки — на спинку. Кокетки приколоть. Приутюженные края кокеток настрочить в край и на расстоянии 7 мм, остальные срезы приметать.

• Выполнить боковые и плечевые швы.

• Рукава отстрочить по разметке, предварительно приметав с изнаночной стороны косые бейки-подложки (б). Выполнить швы рукавов, оставив внизу открытыми срезы ниже линии сгиба для вдевания эластичной ленты. Припуски на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону по линиям совмещения, но пока не пришивать.

• Рукава втачать, припосадив по окатам.

• Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона, припуски швов заутюжить на среднюю часть. Лежащий снизу припуск каждого шва срезать до ширины 5 мм, лежащий сверху припуск подвернуть, приметать и с лицевой стороны капюшона настрочить на расстоянии 7 мм.

• У лицевого выреза капюшона обметать по разметкам прорезы как петли, подложив с изнаночной стороны по лоскутку ткани. Цельнокроеную обтачку лицевого выреза капюшона отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть и настрочить по разметке. Капюшон наложить в горловину, припуски по срезам бортов оставить выступающими. • Разнять разъемную застежку-молнию. Каждую половинку застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону полочки и приколоть к срезу борта, при этом зубчики лежат на детали, а тесьма — на припуске по срезу борта. Тесьмы застежки-молнии притачать к срезам бортов по линиям швов.

• Подборта притачать к подкладке. На подкладке выполнить швы, оставив в шве одного из рукавов открытый участок длиной ок. 25 см для выворачивания. Втачать рукава. • Нижние срезы подбортов и подкладки притачать к цельнокроеной обтачке низа блузоны, лицевая сторона к лицевой стороне. Обтачку отвернуть на лицевую сторону, подборта и подкладку сложить с блузоном лицевыми сторонами и приколоть к срезам бортов и горловины, прихватывая капюшон. Выше вычерченной линии кулиски проложить вдоль бортов строчки точно в швы притачивания застежки-молнии, а затем проложить строчку вдоль среза горловины. Блузон вывернуть налицо через открытый участок в шве одного из рукавов подкладки. Рукава выправить.

• Подвернуть припуск на подгибку низа рукава подкладки и приколоть его одной булавкой к обтачке низа рукава блузоны у шва рукава. Просунуть руку между блузоном и подкладкой через открытый участок в шве рукава подкладки, захватить сколотые припуски и вытянуть их наружу. Булавку удалить, крепко держа при этом припуски. Припуски стачать, лицевая сторона к лицевой стороне. С лицевой стороны блузоны вытянуть рукав наружу, при этом рукав подкладки выправится автоматически. Второй рукав блузоны обтачать подкладкой точно так же. Зашить открытый участок в шве подкладки.

• Низ блузоны отстрочить по разметке для кулиски. От эластичной ленты отрезать отрезок длиной 88—92—96—100 см. В кулиску вдеть эластичную ленту, концы ленты настрочить. Край бортов отстрочить на расстоянии 7 мм.

• Нижние края рукавов отстрочить по разметкам для кулисок. Оставшуюся эластичную ленту разрезать пополам. В кулиски рукавов вдеть эластичную ленту, концы ленты сшить. Длина кулиски рукава в готовом виде составляет 21,5-22-22,5-23 см.

• Завязку (а) сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь, и приутюжить. Завязку разложить в один слой. Продольные срезы завязки заутюжить поочередно к среднему приутюженному сгибу. Продольные края стачать в край. Завязку вдеть в кулиску капюшона, на концах завязки завязать по узелку.





ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA										
ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см										
Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50 52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116 122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98 104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122 128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33 34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51 52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45 45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5 44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14 14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62 62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36 38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42 43

1:1

БЕТЕ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

1:2

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КОКЕТКА СПИНКИ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com


2:1

1:2

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.


ПОБКА РАЗМЕР

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.



Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

1:3



| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

←
1:2

→
1:4

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПО,

↓
2:3

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

1:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ПР

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

*

←
1:3

→
1:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

ЛОЧКИ

ИН

↓
2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

1:5

ПОСЛАДИТЬ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

*

←
1:4

→
1:6



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

2:5
↓

1:6

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.

←
1:5

VK We love to sew ✂ Любим шить

2:1

1:1
↑

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2:2
→

3:1
↓

~~2:2~~

1:2

↑

Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore

←
2:1

2:1

→
2:3

2:3

3:2

17

2/3

1:3

↑

←
2:2

2:2

→
2:4

2:4

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

3:3

2:4

1:4



2:3



2:5



3:4



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

2:5

1:5



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com



2:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

3:5



3:1

ТАЛИЯ

2:1



БОКОВАЯ

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

ОБТАЧКА, ПОД

3:2




ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

БОКОВАЯ ЧАСТЬ

4:1





3:2 | Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com

АЯ ЧАСТЬ СПИНКИ

ДОЛЕВАЯ

БОКОВАЯ

ПЕРАТ СГИБ

3:1 | Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redcafe | RedcafeStore.com

КАПЮШОНА

ПОДПАС

VX We love to sew

3:3

2:3



| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

ЧАСТЬ ПОЛОЧКИ

КУ

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ С ГИБ

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

3:2

3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafe.store.com

4:3



3:4

2:4
↑



ЛИСКА

СГИБ

←
3:3

→
3:5

4:4
↓

3:5

2:5



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

КУЛИСКА

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ С ГИБ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

3:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com

4:5



ПОЛЕВАЯ НИТЬ

4:1

3:1



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

4:2

НА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ЧАСТЬ КАПОШОНА

5:1



4:2

3:2

4:1

4:3

5:2

КУЛИСКА

ОБТАЧКА, ПОДБОРТ СГИБ

1:1

4:3

3:3



| Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

| Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com

4:2

4:4

| Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com

ПОЛОЧКА

| Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com | Сделано в программе Redsafe | RedcafeStore.com

5:3



4:4

3:4

4:3

4:5

5:4

СПИНКА

4:5

3:5



ЗАДАЧА СЕРЕДИНА СИБ

4:4

5:5



5:1

ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА

СРЕДНЯЯ

4:1

МЕШКОВИНА

5:2

5:2

4:2



ДОЛЕВАЯ НИТЬ

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

КАРМАНА



5:1



5:3

ВК We love to sew Любим шить

5:3

4:3



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

←
5:2

→
5:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

5:4

4:4



| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes



5:3



5:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

| Сделано в программе Redcafe | Redcafestore.com | Сделано в программе Redcafe | Redcafes

5:5

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

4:5



| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

ТАЛИЯ

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe



5:4

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe

| Сделано в программе Redcafe | Redcafe