

Atelier Vicolo N.6

La vie en couture




No. ATP3


Cartamodelli per donna

Lia


DALLA 38 ALLA 50



DAVANTI




DIETRO



ABITO LIA

All Together Pattern 3



TESSUTI CONSIGLIATI

Si consiglia un tessuto di peso leggero con una buona caduta anche leggermente elasticizzato: batista di cotone, mussola di cotone, cotone leggero, seta, viscosa, crêpe, lino, chambray ecc ...

TESSUTI E MATERIALI NECESSARI

- 0,80 mt di sbieco alto 2,5 cm,
- 1 bottone,
- 1 zip da 30 cm + 1 gancio per gonna;
- 0,30 mt di tela termoadesiva,
- filo abbinato

	Dalla Tg 38 alla Tg 50
Tessuto h 1,10 mt	1,70 mt
Tessuto h 1,10 mt	2,20 mt
Tela Adesiva	0,30 mt

DA SAPERE

* I margini di cucitura **NON SONO COMPRESI** nel cartamodello. Si devono aggiungere: 1,5 cm per tutti i pezzi del cartamodello tranne che per il **bordo interno** della paramontura gonna davanti (**Pezzo N.8**). Sul **bordo esterno** del volant (**Pezzo N.10**) aggiungere un margine di 0,5 cm. Le misure relative allo **sbieco di rifinitura** per il giromanica davanti e l'apertura nel dietro e lo sbieco per le spalline sono già **compresive** di margini di cucitura di 1,5 cm.

* Lavare e stirare il tessuto allo stesso modo in cui tratterete il capo finito prima di tagliarlo.

* Scegliere la taglia in base alla **Tabella Taglie** seguente. Le misure si riferiscono al corpo senza considerare la vestibilità del modello e servono per stabilire la taglia da realizzare. Ogni cartamodello ha una propria vestibilità a seconda dello stile e del fit proposto.

TABELLA TAGLIE

Taglia	38	40	42	44	46	48	50
Circ. Seno	80 cm	84 cm	88 cm	92 cm	96 cm	100 cm	104 cm
Circ. vita	62 cm	66 cm	70 cm	74 cm	78 cm	82 cm	86 cm
Circ. Fianchi	86 cm	90 cm	94 cm	98 cm	102 cm	106 cm	110 cm


ASSEMBLAGGIO PDF

Durante la stampa del cartamodello in PDF, impostare come dimensione di stampa "dimensioni effettive" o "stampa al 100%".
Per verificare se le dimensioni sono corrette, stampare soltanto la prima pagina del foglio tracciati dove si trova il riquadro test che deve risultare di 5cm x 5cm.







una volta stampato, ricomporre il cartamodello accostando i fogli gli uni accanto agli altri, **senza ritagliare** il contorno bianco e rispettando il seguente schema di assemblaggio.

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18

Ricongiungere le linee della taglia o delle taglie prescelte in corrispondenza degli spazi bianchi sul contorno di ciascun foglio.




PARTI DEL CARTAMODELLO





- 1- Banda davanti
- 2- Davanti
- 3- Cinturino avanti
- 4- Banda dietro

- 5- Dietro
- 6- Cinturino dietro
- 7- Gonna davanti
- 8- Paramontura gonna davanti



9- Gonna dietro



10- Volant

a- Sbieco di rifinitura giromanica : disegnare una striscia di 25 cm x 4,5 cm da tagliare due volte su tessuto


Lunghezza spalline

- Taglia 38 : 33 cm x 2
- Taglia 40 : 34 cm x 2
- Taglia 42 : 35 cm x 2
- Taglia 44 : 36 cm x 2
- Taglia 46 : 37 cm x 2
- Taglia 48 : 38,5 cm x 2
- Taglia 50 : 40 cm x 2


SCHEMI PER IL TAGLIO




Dritto tessuto
esterno




Dritto tessuto
interno



Tela adesiva




Rovescio tessuto
esterno



Rovescio tessuto
interno

TELA ADESIVA PER TUTTE LE TAGLIE


Intelare con la tela termoadesiva i seguenti pezzi: banda davanti e dietro (Pezzo N.1 e 4), Cinturino davanti e cinturino dietro (Pezzo N.3 e Pezzo N.6). Intelare solo la parte in tessuto esterno



- 7 -

DALLA TAGLIA 38 ALLA TAGLIA 50

Tessuto (Altezza 1,40 mt)



- 8 -

Tessuto (Altezza 1,10 mt)



- Marcare bene tutte le tacche di riferimento : centro davanti e dietro, posizione spalline, arrivo apertura dietro, arrivo zip, pieghe sulla gonna davanti e dietro, interno e esterno sul volant, lato superiore e inferiore nella banda davanti e dietro.

PREPARAZIONE VOLANT E SPALLINE

Tagliare due strisce di sbieco della lunghezza relativa alla taglia scelta (vedi misure pagina 6) e ripiegarle a metà con il ferro da stiro, il rovescio dello sbieco è all'interno.

Realizzare con la taglia e cuci o con l'apposito piedino della macchina da cucire, l'orlo arrotolato sul bordo esterno del volant.

Tenendo aperto lo sbieco posizionare il volant all'interno lasciando libere alle estremità 1,5 cm.

Appuntare, imbastire e cucire gli spessori assieme con un'impuntura a 3 mm dal bordo.



PREPARAZIONE DEL DAVANTI



Cucire la pince nel davanti e stirarla verso il basso.

Con lo sbieco di rifinitura giro manica rifinire il tratto corrispondente al giro manica nel davanti.

Piegare nel senso della lunghezza lo sbieco di rifinitura del giro manica. Il dritto del tessuto è all'esterno.



Posizionare lo sbieco lungo il giro manica dritto contro dritto e bordo a bordo.

Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo.




Ridurre il margine della metà e stirarlo verso l'interno. Ripiegare lo sbieco all'interno del giro manica. Stirarlo e imbastirlo.

Sul dritto del tessuto effettuare un'impuntura a 5 mm da bordo.




PREPARAZIONE BANDA DAVANTI

Posizionare le spalline a 1,5 cm dalle estremità della banda in tessuto esterno sul lato superiore, le spalline sono rivolte verso il basso, facendo attenzione a posizionare la parte davanti del volant verso il davanti e lo sbieco verso l'interno (collo). Imbastire e fissare con dei punti a macchina a 1 cm dal bordo le spalline.





Posizionare la banda in tessuto interno, dritto contro dritto sulla banda in tessuto esterno. Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm il bordo superiore e i laterali iniziando e terminando la cucitura a 1,5 cm. Attenzione a non cucire il volant della spallina nella cucitura dei laterali. Intagliare lo scollo e ridurre gli angoli. Rivoltare sul dritto la banda e stirare facendo uscire bene le cuciture.



ASSEMBLAGGIO BANDA DAVANTI E DAVANTI

Posizionare la banda in tessuto esterno dritto contro dritto e bordo a bordo sul davanti. Tenendo sollevata la banda in tessuto interno, appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo.

Sul lato inferiore della banda in tessuto interno fare un ripiegò di 1,5 cm. Appuntare e imbastire il lato inferiore e fissarlo o con un sottopunto a mano o con un'impuntura a 3 mm dal bordo.



PREPARAZIONE DEL DIETRO



Rifinire il bordo dell'apertura dietro con lo sbieco utilizzando lo stesso procedimento del giro manica davanti. (Vedi pag 11)

PREPARAZIONE BANDA DIETRO

Fissare le spalline sulla banda dietro in tessuto esterno in corrispondenza delle tacche di riferimento della taglia scelta. Imbastirle e fissarle con dei punti a macchina a 1 cm dal bordo. Le spalline sono rivolte verso il basso.


Posizionare la banda dietro in tessuto interno dritto contro dritto e bordo a bordo sulla banda in tessuto esterno. Le spalline sono rivolte ancora verso il basso. Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo il lato superiore della banda.

Rivoltare sul dritto e stirare facendo uscire bene le cuciture.




ASSEMBLAGGIO BANDA DIETRO E DIETRO


Posizionare la banda in tessuto esterno dritto contro dritto e bordo a bordo sul dietro, facendo combaciare le tacche dell'apertura nel dietro con le estremità dell'apertura. Tenendo sollevata la banda in tessuto interno, appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo, solo i tratti compresi tra i fianchi e le tacche di apertura nel dietro.



Con il ferro da stiro ripiegare di 1,5 cm il bordo della banda in tessuto esterno, verso l'alto, in corrispondenza dell'apertura, nel prosieguo della cucitura.



Sul lato inferiore della banda in tessuto interno fare un ripiegio di 1,5 cm. Appuntare e imbastire il lato inferiore e fissarlo o con un sottopunto a mano o con un'impuntura a 3 mm dal bordo.





CUCITURA FIANCO DESTRO DEL CORPETTO

Sorfilare i fianchi del davanti e del dietro. Posizionare il davanti destro dritto contro dritto e bordo a bordo sul dietro destro, appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo. Stirare i margini aperti.

PREPARAZIONE PARAMONTURA GONNA DAVANTI

Sorfilare il bordo interno della paramontura gonna davanti.

Posizionare la paramontura dritto contro dritto e bordo a bordo sulla gonna davanti in corrispondenza della linea di cucitura. Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo. Stirare il margine di cucitura verso la paramontura e ripiegare la paramontura all'interno della gonna. Fissare la paramontura alla gonna davanti all'orlo e alla vita. Fare lo stesso passaggio per entrambi i davanti (destra e sinistra).



PREPARAZIONE DELLE PIEGHE

Formare le pieghe sulla gonna davanti e dietro e fissarle con un'imbastitura. Attenzione a dirigerle verso il fianco.

CUCITURA FIANCO DESTRO DELLA GONNA


Sorfilare i fianchi della gonna davanti e dietro. Posizionare il fianco della gonna davanti destra, dritto contro dritto e bordo a bordo sul fianco destro della gonna dietro. Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm dal bordo.

PREPARAZIONE CINTURINO

Posizionare il cinturino davanti destro in tessuto esterno dritto contro dritto sul cinturino dietro in tessuto sul fianco destro. Appuntare e imbastire a 1,5 cm dal bordo. Sorfilare i fianchi e stirare le cuciture aperte. Fare lo stesso con il cinturino in tessuto interno.


ASSEMBLAGGIO GONNA E CINTURINO

Posizionare il cinturino in tessuto esterno, dritto contro dritto sulla gonna. Il dietro con il dietro, il davanti destro con il davanti destro, lasciando sporgere sul davanti 1,5 cm. Appuntare e imbastire a 1,5 cm dal bordo.





Posizionare il cinturino in tessuto interno, dritto contro rovescio sulla gonna: il dietro con il dietro e il davanti destro con il davanti destro, lasciando sporgere sul davanti 1,5 cm.

Appuntare, imbastire e cucire il centro davanti e la linea vita a 1,5 cm dal bordo.




Ridurre l'angolo e rivoltare il cinturino sul dritto, posizionandolo verso l'alto. Stirare.


Eeguire gli stessi passaggi con la gonna davanti sinistra e il cinturino davanti sinistro.



Con l'aiuto dell'apposito piedino realizzare l'asola decorativa sul cinturino davanti destro a 1 cm dal centro davanti e a 3 cm dal bordo superiore del cinturino. La lunghezza dell'asola varia in base al bottone selezionato.




Sovrapporre la gonna e il cinturino sul davanti, il lato destro sul sinistro, facendo combaciare la linea di centro davanti. Fissare alla vita imbastendo i bordi non cuciti del cinturino assieme.






Posizionare il corpetto dell'abito dritto contro dritto e bordo a bordo sulla gonna, il dietro con il dietro e il davanti con il davanti. Appuntare, imbastire e cucire a 1,5 cm. Sorfilare i margini assieme.

RIFINITURE E ORLO

Con l'aiuto dell'apposito piedino per zip applicare la zip invisibile sul fianco sinistro. Realizzare la cucitura del fianco sinistro: dritto contro dritto, appuntare e imbastire la parte della cucitura sotto alla zip e cucire a 1,5 cm. Stirare aprendo i margini di cucitura. Fissare all'estremità in alto della zip un gancio per gonna.



Realizzare l'orlo della gonna dell'abito facendo un primo ripiegio di 1 cm e un secondo di 2 cm. Appuntare, imbastire e realizzare un'impuntura sul dritto della stoffa a 1,5 cm dal bordo.



Applicare il bottone alla vita in corrispondenza dell'asola.

Et voilà il vostro abito *Lia* è pronto per essere indossato!!!

NOTE:

Condividete le vostre creazioni "*Atelier Vicolo N°6*" su Instagram e su Facebook con le Hashtags:




#Lia
#abitolia #ateliervicolonglia #alltogetherpatterns
#ateliervicolong
#ateliervicolongcartamodelli



Questo cartamodello è riservato ad uso strettamente personale.

Qualsiasi riproduzione e/o uso commerciale del cartamodello è proibita.

5 CM X 5 CM





Lia

7

GONNA DAVANTI

JUPE DEVANT

FRONT SKIRT

Tagliare x 2


Couper x 2

Cut x 2



1A

1B



B

C



Lia

5

DIEIRO

DOS

BACK

Tagliare x 1 in doppio
couper x 1 sur la pliure
Cut x 1 on fold

Centro Dietro DF
in doppio
Milieu Dos DF
sur le pli
Center Back GL
on fold

38

40

42

44

46

48

50

Lato superiore - Haut - Top		Lato inferiore - Bas - Bottom	
38	50	38	50
Posizione spalline - Position bretelles Straps placement		Lato superiore - Haut - Top	
Arrivo apertura Arrêt ouverture opening placement		Lato inferiore - Bas - Bottom	
Centro Dietro DF Mieu Dos DF sur le pli center back GL on fold		Lato superiore - Haut - Top	
4		Lato inferiore - Bas - Bottom	
BANDA DIETRO BANDE DOS BACK YOKE		Lato superiore - Haut - Top	
Tagliare x 2 in doppio Couper x 2 sur la pliure Cut x 2 on fold		Lato inferiore - Bas - Bottom	

Lia



N.6

38

40

42

44

46

48

50







TABELLA DI COMPARAZIONE TAGLIE
 TABLEAU DE COMPARAISON DES TAILLES
 SIZE CONVERSION CHART

ITA	38	40	42	44	46	48	50
FR	34	36	38	40	42	44	46
EN	6	8	10	12	14	16	18
US	2	4	6	8	10	12	14


1A

1B

Centro Davanti Dritto Fil - Milieu Devant Droit-fil - Center Front Grainline



Linea cucitura davanti - Ligne de couture devant - Front Seam Line



Lia
N^o 6

Centro Davanti
Dritto filo
Milieu Devant
Droit-fil
Center Front
Grainline

2A

2B

1B

1C

9

3

CINTURINO DAVANTI
CEINTURE DEVANT
FRONT WAISTBAND

Tagliare x 4
Couper x 4
Cut x 4



38	40	42	44	46	48	50
----	----	----	----	----	----	----

2B

2C

1C

1D



2C

2D



Lia


9

CONNA DIETRO

JUPE DOS

BACK SKIRT

Tagliare x 1 in doppio
Couper x 1 sur la pliure
Cut x 1 on fold







1E



2E





2A

2B

Linea cucitura davanti - Ligne de couture devant - Front Seam Line

14


Centro Davanti Dritto Filo - Milieu Devant Droit-fil - Center Front Grainline

Lato interno - Intérieur - Inside



PARAMONTURA GONNA DAVANTI
 PAREMENTURE JUPE DEVANT
 FRONT SKIRT INTERFACE

Tagliare x 2
 couper x 2
 Cut x 2



La vie en couture

Atelier Vicolo N.6



Condividete le vostre creazioni "**All Together Pattern 3**" su Instagram e/o su Facebook con le Hashtags

Partagez vos réalisations "**All Together Pattern 3**" sur Instagram et/ou sur Facebook avec les Hashtags

Share your "**All Together Pattern 3**" creations on Instagram and Facebook with the tags

#LIA

#ABITOLIA #ROBELIA #LIADRESS

#ATELIERVICOLONGLIA

#ALLTOGETHERPATTERN

#ALLTOGETHERPATTERN3


Questo cartamodello è riservato ad uso strettamente personale

Qualsiasi riproduzione o uso commerciale del cartamodello è proibita.

Ce patron est exclusivement destiné à un usage personnel
Toutes reproductions ou utilisations commerciales sont interdites.

This pattern is intended for personal, non-commercial use
only
Selling items made from this pattern is prohibited.

Atelier Vicolo N.6 Cartamodelli ©



2E



Giromanica
Emmanchure
Armhole

38 40 42 44 46 48 50

Lia

2

DAVANTI
DEVANT
FRONT

Tagliare x 1 in doppio
Couper x 1 sur la pliure
Cut x 1 on fold

38

40

42

44

46

48

50