

Выкройка куртки

р.38/40/42/44





*Автор работы: jul@
Ерина Юлия*

спасибо огромное Юлие за фото!

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Е ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

- размер 38
- размер 40
- размер 42
- размер 44

Длина по средней линии спинки куртки: 59,5 (61–62,5–64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1,80 (1,85–1,90–1,95) м однотонного непромокаемого материала (нейлон) шириной 140 см ● 2 м (разм. 38/40), 2,20 м (разм. 42/44) непромокаемого материала (полиэстер) в клетку, ширина – 140 см ● 1,80 (1,85–1,90–1,95) м синтепона шириной 140 см ● 60 см (разм. 38/40), 65 см (разм. 42/44) эластичной отделочной тесьмы в тон, ширина – 2 см ● 1,50 м полиэфирного шнура для усиления обтачек застежки-молнии ● 1 м эластичной тесьмы шириной 2 см ● 1 разъемная двусторонняя застежка-молния в тон, длина – 56,5 (58–59,5–61) см

ВНИМАНИЕ! Данное изделие следует шить из указанных материалов.

ЛЕКАЛА

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали В, С. Для выкраивания деталей из материала в клетку следует использовать те же лекала, что и для однотонного материала, пренебрегая разметкой для строчек выстегивания, присоединив к верхней линии лекала детали 2 лекало детали 1, присоединив к верхней линии лекала детали 4 лекало детали 3.

КОКЕТКА СПИНКИ	1
СПИНКА	2
КОКЕТКА ПЕРЕДА	3
ПЕРЕД	4
БОЧОК	5
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	6
БОКОВАЯ ЧАСТЬ КАПЮШОНА	7
РУКАВ	8
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
ЛИСТОЧКА КАРМАНА	B = 14 X 2 CM
ОБТАЧКА ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ	C = 56,5 (58–59,5–61) X 2 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На однотонном материале, сложенном в сгиб, разложить лекала внешних деталей (два раза лекало детали А), как показано на схеме. На материале в клетку, сложенном в сгиб, разложить лекала внутренних деталей (два раза лекало детали А), как показано на схеме. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и В, как на однотонном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ


● **ВНЕШНИЕ ДЕТАЛИ ИЗ ОДНОТОННОГО МАТЕРИАЛА.** С изнаночной стороны указанных деталей из однотонного материала приметать соответствующие детали из синтепона. Выстегать части капюшона по разметке. ● Установить на машину лапку с линейкой-направителем и выстегать прямыми строчками все указанные детали куртки, прокладывая их параллельно строчкам разметки, начерченным на лекалах деталей. ● Обработать карманы: сложить листочку вдоль посередине лицевой стороной наружу. По разметке с лицевой стороны приколоть к переду листочку, направленную сгибом к срезу борта; поверх листочки приколоть одну часть подкладки кармана. Притачать все детали сквозной строчкой. Надсечь припуски шва к концам строчек и притачать концы листочки (вместе с подкладкой кармана) к переду. Отогнуть подкладку кармана на перед, листочку – от середины детали. С лицевой стороны проложить отделочную строчку в край по швам притачивания листочки. С из-

наночной стороны наложить вторую часть подкладки кармана на притачанную часть подкладки кармана (припуск шва второй части подкладки кармана выступает относительно внешнего сгиба листочки) и стачать срезы подкладки кармана. Приметать подкладку кармана к срезу борта переда. ● Притачать кокетки к спинке и частям переда соответственно. ● Притачать бочки к соответствующим срезам спинки и частей переда. ● Выполнить плечевые швы. ● Выполнить нижний шов каждого рукава. Втачать рукава в проймы, совмещая контрольные знаки. ● Притачать боковые части капюшона к средней части капюшона. Разутюжить швы. ● Втачать капюшон в горловину. Разутюжить шов.

● **ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ ИЗ МАТЕРИАЛА В КЛЕТКУ.** Соединить детали из материала в клетку, как было выполнено для деталей из однотонного материала, но без синтепона и без кокеток. ● Сложить каждую обтачку застежки-молнии вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать поперечные срезы. Вывернуть обтачки изнаночной стороной внутрь. Вложить под сгиб каждой обтачки кусок шнура и закрепить его строчкой, прокладывая ее близко к шнуру (использовать однорожковую лапку). ● Совместить обтачки застежки-молнии из однотонного материала сгибами встык и, центруя, наложить их на одну сторону застежки-молнии (предварительно заутюжив внутрь верхние припуски лент застежки-молнии). Совместить обтачки из материала в клетку и наложить их на другую сторону застежки-молнии. Приметать обтачки к лентам застежки-молнии. ● Приметать застежку-молнию с обтачками к срезам бортов частей переда, совмещая обтачки из однотонного материала с изделием из однотонного материала. ● Сложить изделие из материала в клетку с изделием из однотонного материала лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы низа, бортов, передние (прямые короткие) срезы капюшона, втачивая застежку-молнию с обтачками. ● Отрезать, добавляя на припуски, два куска эластичной тесьмы длиной по 15 см. Пришить срезы кусков тесьмы к швам притачивания бочков у линии низа. Проложить по низу изделия двойную строчку (растягивая тесьму на участках бочков) на расстоянии 2 см. ● Обтачать срезы низа рукавов. Отрезать, добавляя на припуски, куски эластичной тесьмы длиной по 21 (22–23–24) см. Стачать куски тесьмы в кольцо. Вложить эластичную тесьму в низ рукавов, растягивая тесьму, проложить двойную отделочную строчку по низу, как было сделано для низа изделия. ● Соединить между собой швы втачивания капюшонов. ● Добавляя на припуски, отрезать кусок эластичной отделочной тесьмы длиной 53 (54–55–56) см. Сложить тесьму вдоль пополам лицевой стороной наружу. Растягивая тесьму, окантовать ею совмещенные передние изогнутые срезы капюшона срезы тесьмы подогнуть внутрь.



ОДНОТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ALTEZZA cm 140



МАТЕРИАЛ В КЛЕТКУ


ALTEZZA cm 140



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.




Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекошилась линия, показывающая направление долевой нити.




Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки


Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому животик немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечами) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.



ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РОСТ, см	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

www.modanews.ru


7. Боковая часть капюшона

44
38








Выкройки UK
https://vk.com/lekaio_uk

Группа в контакте
Выкройки UK



Выкройка куртки р.38/44
Шик 10-2013 мод. 14






3.Кокетка передка


СШС



0.000000




а. Главная часть капюшона

Группа в контакте
Выкройки VK






группа в контакте
Выкройки VK



группа в контакте
Выкройки VK



Выкройка

Шик 10-20

Группа в контакте
Выкройки VK




Спинка

куртки р.38/44

013 мод.14

Группа В контакте
Выкройки VK



3

38

44



38

38

44


группа в контакте
Выкройки VK
5. Бочок

(4, 2)



В_Е
Ш₁

8.Рукав



(5, 2)


Выкройка куртки р.38/44

иК 10-2013 мод.14

Группа в контакте
Выкройки VK



(7, 2)





Группа в контакте
Выкройки VK

4. Перед

Группа в контакте
Выкройки UK




(2,3)



Выкройки VK
https://vk.com/lekalo_vk

группа в контакте
Выкройки VK

(3, 3)



Группа в контакте
Выкройки VK

38

44

Группа в контакте
Выкройки VK

(5, 3)

Группа в контакте
Выкройки UK

Группа в контакте
Выкройки VK



Выкройки VK
[ps://vk.com/lekalo_vk](https://vk.com/lekalo_vk)

Группа в контакте
Выкройки VK