

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.
Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

109 А Блуза, В Платье ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина от талии: А — 30 см, В — 56 см.
Рукав 3/4 длиной: А — 44 см, В — 41 см.

Вам потребуется:

Блуза А. Креп-сатин 1,85 м шириной 135 см для всех размеров; флизелин G 785.

Платье В. Фасонное основовязаное полотно в клетку «куриная лапка», растягивающаяся в продольном направлении, 2,10–2,10–2,30–2,40 м шириной 130 см; флизелин G 785.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующие-ся ткани с эластаном или без него.


Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для моделей 109 А и 109 В. **Блуза А:** с детали 21 мешковину кармана перенести как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

Детали бумажной выкройки наложить на ткань соответственно плану раскладки и приколоть. Детали а и в вычертить прямо на ткани.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см. **Платье В:** на подгибку низа платья и рукавов — 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа!). Для деталей а и в припуски уже учтены в приведенных размерах.



Детали 1–6

размер 36 —
размер 38 —
размер 40 —
размер 42 —
размер 44 —



Раскрой:

Блуза А

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| Мешковина карман | 4x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
- а) пояс по нижнему срезу длиной 105–109–113–117–121 см и шириной 13 см, включая припуски;
б) 2 манжеты длиной по 29–30–32–32–33 см и шириной по 10 см, включая припуски.

Платье В

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Перед со сгибом | 1x |
| 2 Спинка со сгибом | 1x |
| 3 Рукав | 2x |
| 4 Обтачка горловины переда со сгибом | 1x |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1x |
| 6 Мешковина кармана | 4x |
- Прокладка:** см. детали на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

Блуза А

- На передке стачать вытачки. Глубины вытачек заутюжить вниз.
- На спинке с изнаночной стороны застрочить складки, соответственно, от верхнего среза до меток-стрелок. Складки заутюжить в направлении меток-стрелок и заметать вдоль верхнего среза.
- На блузе и на обтачке горловины выполнить плечевые швы. Обтачку притачать к срезу горловины лицевой стороной к лицевой стороне, у уголков спинки (линия сгиба) строчку проложить точно до размеченной линии шва. Между уголками обтачку горловины пока не притачивать. Припуски шва срезать близко к строчке, на спинке в уголках выполнить косые надсечки. Обтачку горловины отвернуть вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко шву. Свободный участок обтачки горловины спинки подложить под цельнокроеную обтачку спинки лицевой стороной к изна-

ночной стороне, совместив линию сгиба цельнокроеной обтачки с размеченной линией горловины притачной обтачки. Обтачку горловины спинки приколоть и притачать по размеченной линии сгиба цельнокроеной обтачки. С изнаночной стороны припуск по срезу горловины обтачки срезать до ширины 5 мм. Короткие срезы цельнокроеной обтачки подвернуть и пришить к обтачке горловины. Обтачку горловины спинки вместе с цельнокроеной обтачкой спинки отвернуть на изнаночную сторону, горловину приутюжить. Внутренний срез обтачки горловины пришить к припускам плечевых швов и к глубинам складок спинки.

■ Выполнить боковые швы, оставив открытыми входы в карманы.

■ **Карманы в швах.** Мешковины каждого кармана приколоть с изнаночной стороны к припускам входа в карман лицевой стороной к лицевой стороне. Мешковины притачать вдоль входа в карман точно по размеченным линиям швов, выше и ниже входа в карман — вплотную к боковому шву. Мешковины кармана заутюжить вперед и стачать. Нижние срезы мешковин приметать.

■ На поясе по нижнему срезу выполнить правый боковой шов. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы пояса притачать вместе к нижним срезам переда и спинки, приподняв перед и спинку. Припуски шва заутюжить вверх.


■ На рукавах выполнить швы. На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Срезы манжеты притачать вместе к нижнему срезу рукава, совместив шов манжеты со швом рукава. Припуски шва заутюжить вверх.

■ Втачать рукава.

Платье В

Платье шить так же, как блузу А. Мешковины карманов не приметывать. Пояс по нижнему срезу и манжеты не предусмотрены.

■ Припуск на подгибку низа платья и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.



Планы раскладки

Блуза А

Креп-сатин шириной 135 см
Размеры 36–44

Платье В


Фасонное основовязаное полотно в клетку «куриная лапка», растяг. в продол. направлении, шир. 130 см
Размеры 36–40

Размеры 42, 44

Вдвое складывать ткань/основовязаное полотно лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань/основовязаное полотно лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично!

burda Download–Schnitt

Modell 109 Burda Style 12/2015



Copyright 2015 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg


Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.


Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

Блузка и платье с декольте на спинке

2a

1a





2c

1b


1c


2d

1c

1d

B






4a


A Taschenbeutel
pocket piece
МЕШКОВИНА КАРМАНА

Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

3a

2a






4d


3c

3d

A

2d







6a

5a

4a





4b


5a

5b

6b

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Taille
waist
ТАЛИЯ



6c

5b

5c

4c

Taille
waist
ТАЛИЯ


6d

5d

5c

2

4d



8a

7a

burda[®]


www.burdastyle.de


1


5


3


6a











9a

4

vordere Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center front fold
straight grain
ЛИНИЯ
СЕРЕДИНЫ
ПЕРЕДА СГИБ
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


5

rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

8a

2

2




9a

9b

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

8b




9c

9d

3

8d



6.

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

9d

8e