

Babyhose

Mikely



by le-kimi

Der Strampler kann aus nahezu allen elastischen Stoffen genäht werden. Beim Verzieren sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

Wenn du den Strampler aus Baumwolle nähen möchtest solltest du in der Breite eine Grösse hinzugeben.

Ich freue mich auf eure nachgenähten Werke. Diese könnt ihr direkt auf meinem Blog verlinken

[www.le-kimi.blogspot.com](http://www.le-kimi.blogspot.com)

Dort sammel ich eure Werke



## Schnittteile

### Variante 1

Alle Teile sind OHNE Nahtzugabe

- 1 x Vorderteil im Bruch
- 1 x Rückenteil im Bruch
- 1 x Schritteil
- 1 x Saumstreifen ca 5x35 cm
- 2 x Beinbündchen
- 50/56 14 x 17 cm
- 62/68 15 x 18 cm
- 74/80 16 x 19 cm

### Variante 2

wie Variante 1 OHNE  
Saumstreifen  
dafür

- 1 x Innenbelegteil vorn
- 1 x Innenbelegteil hinten

## Variante I

1. Das Vorder- und Rückenteil  
rechts auf rechts aufeinander  
legen ....

....und  
EINE Seitennaht schliessen



2. Das Schrittteil mit  
Markierung H an den  
mittlersten Punkt  
zwischen den Beinen des  
Rückenteils stecken...



... den Bogen entlang  
der Innenbeine  
feststecken





3. BEACHTE  
Die Beine sind länger  
als das Schrittteil

Schrittteil im Bogen nähen



4. nun die Seite mit V  
mittig auf dem Vorderteil  
feststecken....

.... und ein einem von  
Beinabschluss zu  
Beinabschluss nähen





5.- Den Saumstreifen beginnend an der offenen Seite an die Oberkante rechts auf rechts festnähen..




... Nahtzugabe in den Rundungen knapp einschneiden.




6. Den Saumstreifen um die Nahtzugabe herum in das Innenteil einschlagen und feststecken






7. Nun den Saumstreifen  
knapp über  
der Kante  
doppelt absteppen



8. Überstehenden Stoff auf der Innenseite einfach  
zurückschneiden  
(Keine Angst Jersey  
franst nicht aus)



9. die offene Aussenseite schliessen




Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi

Seite 5



IO. Bündchenstreifen mittig falten und lange Kante nähen und mittig falten.

II. Bündchen mit der Naht an die Innenbeinnaht gerichtet feststecken...



... und festnähen



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi

Seite 6



12. Kam Snaps oder anderen Druckknopf befestigen ...

...hier empfiehlt es sich die Stelle zu verstärken damit der Kam Snap nicht usreist



FERTIG!!!

## Variante 2

I.

Schritt 1 - 4 aus Variante 1  
übernehmen....

....das 2. Seitenteil ebenfalls nähen



2. Bündchen annähen  
(Variante 1)





3. beide Seitennähte der Innenbelege zusammennähen

Unterkante versäubern



4. Belege rechts auf rechts an die obere Aussenkante stecken und rundherum festnähen






5. Nahtzugabe  
zurückschneiden



6.  
Nahtzugabe in den  
Rundungen einschneiden.



7. Innenbeleg nach innen wenden



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi

Seite 10



8. auf Wunsch nochmal  
an der Kante  
entlang absteppen



9. Kam Snaps / Druckknöpfe  
befestigen (zwischen den Stofflagen  
verstärken)





FERTIG!!!


Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Nadine Teumer  
by le-kimi

Seite 11





# Baby hose Mikey






Babyhose Mikey





Babyhose Mikey



§

hier Schnittteile zusammenfügen

#



Babyhose Mikey