

ШЬЕМ

ДЛЯ ЛЮБИМОГО СЫНОЧКА

**ВНУТРИ
ВЫКРОЙКИ
26-34**

**С ЛЕКАЛАМИ
В НАТУРАЛЬНУЮ
ВЕЛИЧИНУ**

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ**

 **СЕКРЕТЫ
КРОЙКИ
И ШИТЬЯ**



СЕКРЕТЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ

С. О. ЕРМАКОВА

ШЬЕМ
ДЛЯ ЛЮБИМОГО
СЫНОЧКА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ



РИПОЛ
КЛАССИК

Москва • 2013

УДК 646/649
ББК 37.24
Е72

Ермакова, С. О.

Е72 Шьем для любимого сыночка. Оригинальные модели на каждый день / [С. О. Ермакова]. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 16 с. : ил. — (Секреты кройки и шитья).


ISBN 978-5-386-06466-2

В этой книге вы найдете небольшую коллекцию модной одежды для мальчиков. Брюки, джинсы, жилеты, костюмы, шорты — конечно, все это намного легче купить, чем сшить. Но во-первых, шить самой — это в разы дешевле, а во-вторых, как приятно видеть на своем ребенке вещь, созданную своими руками! А чувство гордости вашего сына, когда он говорит: «Это сшила мама!», вообще оценить невозможно!

**УДК 646/649
ББК 37.24**

ISBN 978-5-386-06466-2

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2013



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМЫ	4
СПОРТИВНАЯ КУРТКА	6
КОМБИНЕЗОН ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ	7
ЖИЛЕТ ИЗ БАРХАТА	8
ЖИЛЕТ ИЗ МАХРОВОЙ ТКАНИ	9
БРЮКИ ИЗ КОСТЮМНОЙ ТКАНИ	10
ДЖЕМПЕР ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА	11
ВЕТРОВКА С КАПЮШОНОМ	12
КОМБИНЕЗОН-БРИДЖИ ДЛЯ МАЛЫША	13
ДЖИНСЫ	14
ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА	15

ВВЕДЕНИЕ

Итак, вы решили обновить гардероб сына. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Поэтому вооружитесь иголкой, нитками, ножницами, снимите чехол с машинки и приступайте к делу! Для самых маленьких можно шить, используя остатки тканей от ваших нарядов или распоров ставшие немодными куртку, юбку, платье, а также рубашки и брюки мужа. Для мальчиков популярна одежда в стиле сафари из тканей серых, бежевых, болотных оттенков с причудливыми рисунками. Также мода предлагает им носить клетчатые трикотажные вещи, куртки, шарфы, брюки и шапки.

Рубашки мальчики носят с джинсами, бриджами или легкими летними брюками. Особенности подростковой моды всегда были и остаются множество накладных карманов и многослойность одежды. Подростки любят поверх футболки и рубашки надевать свитер и куртку. Цветовая гамма одежды для мальчиков наравне с классическими синим и черным цветом, включает в себя серый, зеленый и лиловый. А любители необычного могут носить одежду из ярких однотонных тканей или с геометрическим рисунком. Дети хотят всегда быть красивыми и модными, в то время как для родителей приоритетными являются здоровье и комфорт малыша, а потому и одежда должна быть сшита из натуральных тканей. А модели выбирайте удобные, красивые и соответствующие возрасту и темпераменту ребенка.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМЫ

• **РАБОТА С ВЫКРОЙКОЙ.** Чтобы правильно снять выкройку, вам необходимо подготовить кальку (полупрозрачную бумагу), длинную линейку, простой карандаш и ластик. Сведите на кальку необходимые детали выкройки. Не забывайте стрелкой указывать направление долевой нити — это будет необходимо при раскрое. Мешковины карманов, подборт и некоторые другие детали, указанные в описании, следует переснять на бумагу отдельно, используя основную выкройку.

• **РАСКРОЙ.** В процессе раскроя обращайте внимание на направление нитей утка и основы, а также учитывайте припуски на швы, добавляя по 1–1,5 см. Детали, скроенные по косой нити, должны иметь одинаковое направление нитей. Все части модели сначала сметайте, затем примерьте, подгоните по фигуре и только потом стачивайте на швейной машинке. Не забывайте, что при шитье вручную обычно сдвигается верхний слой ткани, а при машинной строчке — нижний.

• **УКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КЛЕЕВОЙ ТКАНЬЮ.** Ее можно приклеивать к основной ткани с помощью утюга. Соблюдать направление долевой нити в этом случае необязательно, так как клеевые прокладки делаются

из нетканого материала типа флизелина. Прокладки всегда располагайте детали из основной ткани на изнаночной стороне.

• **ЧИСТО ВЫТАЧАТЬ.** Сложите детали лицевыми сторонами и прострочите. Срежьте припуски швов как можно ближе к строчке. На внутренних углах или скругленных срезах сделайте надсечки по направлению к строчке, а внешние углы срежьте наискосок. Выверните сшитые детали на лицевую сторону, прометайте по краю, приутюжьте и, если потребуется, прострочите.

• **ПРИПОСАЖИВАНИЕ.** Эту операцию выполняют, когда срез детали в готовом виде должен стать короче. При этом по линии притачивания следует проложить крупную машинную строчку или мелкие стежки вручную, стянуть ткань на нить до нужной длины, а затем с помощью утюга разгладить образовавшиеся складки.

• **ОКАНТОВКА.** Срез изделия при окантовке обрабатывают полоской ткани, скроенной по косой, декоративной тесьмой или кружевом. Ткань или тесьму нашивайте по срезу изделия так, чтобы с лицевой и изнаночной стороны ширина нашитой полоски была одинаковой. Срезы, которые предпо-

лагается обработать окантовкой, выкраивайте без припусков на швы.

• **СТАЧИВАНИЕ.** Детали складывайте лицевыми сторонами внутрь и прокладывайте машинную строчку вдоль линии сметывания на 2 мм от нее ближе к краю. Трикотажные ткани стачивайте тонкой иглой короткими стежками «зигзаг». Если будете стачивать их простой строчкой, не забывайте натягивать ткань, придерживая ее пальцами перед лапкой и позади нее.

• **ПРИСБАРИВАНИЕ.** Проложите по краю крупную машинную строчку и стяните ткань на нижнюю нить до требуемой длины. Затем закрепите концы нитей и равномерно распределите образовавшиеся сборки по всей длине.

• **ОБТАЧКА.** Для обтачек обычно не делают специальных выкроек, их снимают с чертежей основных деталей. Срез детали, который необходимо обработать обтачкой, переведите на отдельный лист бумаги и отметьте ширину обтачки. Обычно ее ширина составляет 3—5 см. Долевая нить обтачки должна соответствовать направлению долевых нитей основных деталей. Обтачками обрабатывают проймы, горловину, вырезы и открытые срезы моделей.

• **ПОДБОРТ.** Лекала подборов переснимают с основных деталей аналогично обтачкам. Их ширина в однобортных изделиях, как правило, колеблется от 6 до 10 см. Если край подборта прямой, его можно сделать цельнокроеным, то есть перегнуть ткань по краю борта и выкроить сразу вместе с полочкой. При двубортной застежке, если ткань легкая и достаточно тонкая, подборт можно выкроить на всю ширину застежки. По плечевому шву ширина подборта должна соответствовать ширине обтачки.

• **ЗАСТЕЖКА НА ПУГОВИЦАХ.** Чтобы разметить петли, определите размер и количество пуговиц. Затем обозначьте их месторасположение короткими горизонтальными черточками, пересекающими линию середины переда, размещая их на равном расстоянии друг от друга. Разметку делайте на правой стороне полочки. Длина петли должна быть на 0,3 см больше диаметра пуговицы.

• **ПРОРЕЗНОЙ КАРМАН В РАМКУ.** На расстоянии 0,5 см от линии швов притачивания обтачек кармана разметьте линии их совмещения. Сложите каждую обтачку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжьте. Приметайте подготовленные обтачки к детали изделия так, чтобы сгибы обтачек располагались точно по размеченным линиям совмещения, а открытые срезы — с линией прореza кармана. Притачайте обтачки на расстоянии 0,5 см от линии сгиба согласно разметке. Прорежьте деталь изделия между строчками по намеченной линии прореza кармана, сделав надрезы наискосок к концам строчек. Заутюжьте обтачки над швами притачивания на прорез. Маленькие треугольники на концах прореza отверните на изнаночную сторону и настройте на обтачки. Детали мешковины кармана пристрочите к припускам шва притачивания. Детали мешковины заутюжьте вперед, подровняйте и стачайте.

• **ВТАЧИВАНИЕ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ В БРЮКИ.** Обметайте внутренний срез обтачки и сложите детали обтачки лицевой стороной к лицевой стороне левой передней половинки брюк. Стачайте шов от верхнего среза до нижней отметки разреза. Нижний край обтачки отверните вверх на уровне крайнего стежка строчки и закрепите его. Сложите половинки брюк лицевыми сторонами и соедините машинной строчкой по среднему шву, начиная от метки разреза до шаговых швов. Обтачку левой стороны и припуск по срезу правой стороны застежки приметайте на изнаночную сторону. Затем возле нижнего конца припуска под застежку сделайте надсечку переднего среднего шва, не дойдя до строчки 0,5 см, и приутюжьте край. Под правый край застежки подложите тесьму застежки-молнии и приметайте в край, близко к зубчикам. Пристрочите тесьму, используя специальную лапку. Разрез для застежки скрепите булавкой, совместив линии середины переда. С изнаночной стороны притачайте вторую половину тесьмы застежки-молнии к обтачке левой стороны застежки брюк, но так, чтобы не захватывать ткань левой половинки брюк. Отстрочите с лицевой стороны левую половинку брюк на месте застежки согласно намеченной на выкройке линии, прихватывая при этом обтачку.




Куртка-ветровка в спортивном стиле с длинным рукавом и отложным воротником выполнена из водоотталкивающей ткани двух цветов. Отделкой служат манжеты и пояс из яркого трикотажа, блестящие металлические застежки-молнии и аппликации на полочке куртки.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ◆ Основная водоотталкивающая ткань — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ◆ Отделочная водоотталкивающая ткань — 0,5 м при ширине 1 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,7 м при ширине 1,5 м
- ◆ Разъемная застежка-молния — 50 см
- ◆ Застежка-молния для кармана — 15 см
- ◆ Трикотаж для пояса и манжет — 0,2 м при ширине 1,5 м

Детали выкройки на листе А

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Подборт — 2 детали
5. Воротник — 2 детали со сгибом
6. Пояс — 1 деталь со сгибом
7. Манжета — 2 детали со сгибом

Из основной ткани выкроите обтачку горловины спинки, из отделочной ткани — 1 деталь полочки, из подкладочной ткани — детали полочки, спинки, рукавов и 2 детали мешковины для нагрудного кармана размером 15 × 15 см.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Сделайте на детали полочки прорезной карман в рамку с застежкой на молнию. Выполните плечевые и боковые швы на деталях из водоотталкивающей и подкладочной тканей.
- Сшейте рукава из основной и подкладочной ткани и втачайте их в проймы, слегка припосадив по окату. Приметайте и пристрочите трикотажный пояс и манжеты.
- Закрепите на краях полочки половинки разъемной застежки-молнии. Чисто вытачайте воротник и подборты. Воротник по линии горловины пристрочите вместе с обтачкой.
- Сложите куртку и подкладку лицевыми сторонами и стачайте по линии подбортов. Выверните изделие на лицевую сторону и пришейте подклад к линии притачивания манжет, пояса и обтачки горловины.
- При желании разместите на деталях полочки яркие наклейки-аппликации.



КОМБИНЕЗОН ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
26-34

Комбинезон выполнен из светлого денима, отделкой служит яркая аппликация с вышивкой на груди. Свободный силуэт и бретели на пуговицах позволяют легко переодевать малыша. Брюки можно носить в комплекте с джемпером, летней футболкой или рубашкой пастельных тонов.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ♦ Деним — 0,7 м при ширине 1 м
- ♦ Пуговицы — 4 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ



- Выполните вышивку и аппликацию на детали полочки комбинезона сразу после раскроя. Чисто вытачайте бретели, отстрочите с лицевой стороны и закрепите их концы на верхнем срезе спинки комбинезона. Обработайте обтачками верхние срезы спинки и полочки комбинезона.
- Вдоль верхнего края проложите двойную декоративную строчку. Чисто вытачайте имитацию застежки на передней части брюк. Выполните боковые и шаговые швы. Соедините верхнюю и нижнюю части комбинезона.
- Подогните брюки по нижнему срезу. По лицевой стороне проложите декоративную двойную строчку по линии притачивания брюк, нижнему краю и линии имитированной застежки на передней половине брюк. Пришейте пуговицы на концы бретелей и боковые края спинки. Прорежьте и выметайте по 2 петли на боках и верхнему краю полочки комбинезона.

1. Спинка комбинезона — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки — 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки — 1 деталь со сгибом
5. Передняя половинка брюк — 2 детали
6. Задняя половинка брюк — 2 детали
7. Бретель — 2 детали со сгибом



Детали выкройки на листе Б

Размер 26 —	Размер 32 —
Размер 28 —	Размер 34 —
Размер 30 —	



ЖИЛЕТ ИЗ БАРХАТА

РАЗМЕРЫ
26–34



Нарядный жилет классического покроя выполнен из черного бархата с тисненым рисунком. Традиционными для данной модели являются прорезные карманы в рамку и застежка на пуговицы. Под жилет следует надевать белоснежную рубашку. Эффектным дополнением образа станет бант-«бабочка» из такой же ткани.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ◆ Бархат — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ◆ Пуговицы — 3 шт.
- ◆ Клеевая ткань — 0,2 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выполните рельефные, боковые и плечевые швы на деталях из бархата и подкладочной ткани, а затем прорезные карманы в рамку. Чисто вытачайте подвороты.
- Обработайте обтачками горловину, соединив ее концы с концами подборов, проймы и нижний срез жилета, предварительно укрепив их клеевой тканью.
- Стачайте детали из подкладочной ткани и пристрочите подкладку к подбортам, обтачкам пройм, горловины и низа. Закрепите пуговицы на правой половине полочки, на левой прорежьте и выметайте петли.

Детали выкройки на листе А

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Спинка — 2 детали
2. Полочка — 2 детали
3. Бочок — 2 детали
4. Подборт цельнокроеный с обтачкой полочки — 2 детали
5. Обтачка горловины спинки — 1 деталь со сгибом
6. Обтачка проймы спинки — 2 детали
7. Обтачка проймы полочки — 2 детали
8. Обтачка проймы бочка — 2 детали
9. Обтачка нижнего среза спинки — 1 деталь со сгибом
10. Обтачка нижнего среза бочка — 2 детали

Выкройте из подкладочной ткани мешковины для прорезных карманов, детали полочки, спинки и бочка.



ЖИЛЕТ ИЗ МАХРОВОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
26–34



Летний жилет с капюшоном и короткими рукавами оригинального кроя выполнен из тонкой махровой ткани. Дополняют модель прорезные карманы с листочкой и сквозная застежка-молния. Края всех деталей жилета отделаны яркой трикотажной тесьмой.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Махровая ткань — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 40 см
- ♦ Отделочная тесьма — 3 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Трикотажное махровое полотно следует шить на оверлоке. Стачайте вытачки и шов на деталях капюшона. Присборьте детали полочки. Выполните прорезные карманы, где роль листочки играет отделочная тесьма, а затем боковые и плечевые швы. Обработайте нижние срезы деталей рукавов отделочной тесьмой, вметайте их в проймы, наложив одну на другую, и прострочите.
- Приметайте застежку-молнию вместе с тесьмой полочки и капюшона и притачайте. Подогните и обработайте низ изделия.

МАЛЫШАМ предлагают коллекции, выдержанные в пастельных тонах, ведь слишком яркие цвета и их сочетания не очень полезны для зрения и нервной системы ребенка. Модными и одновременно практичными цветами для детской одежды в новом сезоне по-прежнему остаются кремовый, кофейный, нежно-бирюзовый, бледно-желтый и розовый: они легко воспринимаются и не теряют своей яркости при частой стирке.

1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 2 детали
3. Капюшон — 2 детали
4. Передняя часть рукава — 2 детали
5. Задняя часть рукава — 2 детали
6. Мешковина кармана — 4 детали

Детали выкройки на листе А

- | | |
|-------------|-------------|
| Размер 26 — | Размер 32 — |
| Размер 28 — | Размер 34 — |
| Размер 30 — | |



БРЮКИ ИЗ КОСТЮМНОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
26–34



Пиджак надевают реже, чем брюки, поэтому он и носится дольше. В связи с этим запасные брюки строгого классического покроя из костюмной ткани темной расцветки будут всегда востребованы. Традиционными для данной модели являются прорезные карманы в рамку на задней половинке брюк и боковые карманы — на передней.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ◆ Костюмная ткань — 1 м при ширине 1,5 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,2 м при ширине 1 м
- ◆ Клеевая ткань — 0,2 м при ширине 1,5 м
- ◆ Застежка-молния — 15 см
- ◆ Пуговица — 1 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на деталях задней половинки брюк и выполните прорезные карманы в рамку. Чисто вытачайте обтачку входа в боковые карманы и отстрочите в край на лицевой стороне. Заложите и закрепите защипы на деталях передней половинки брюк, затем соедините боковые части брюк по намеченной линии входа в карман.
- Притачайте мешковины карманов и сшейте их между собой. Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Каждую шлевку сложите вдоль и чисто вытачайте. Закрепите шлевки по верхнему срезу брюк и притачайте пояс к верхним срезам половинок брюк, укрепив его клеевой тканью. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте передние концы. С изнаночной стороны пояс подверните и пристрочите по шву притачивания.
- Пришейте на правый конец пояса пуговицу, а на левом прорежьте и обметайте петлю. Шлевки отогните вверх и закрепите по верхнему краю пояса. Обработайте низ брюк.

Детали выкройки на листе Б

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка — 2 детали
3. Пояс — 1 деталь со сгибом
4. Гульфик и откосок — 3 детали
5. Бочок передней половинки — 2 детали
6. Мешковина бокового кармана — 4 детали
7. Мешковина заднего кармана — 4 детали
8. Обтачка входа в боковой карман — 2 детали

Из основной ткани выкроите 5 шлевок 2×7 см, а из подкладочной — мешковины боковых и задних карманов.



ДЖЕМПЕР ИЗ ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА

РАЗМЕРЫ
26–34



Яркий джемпер из трикотажного полотна в полоску отлично смотрится как с классическими брюками, так и с джинсами. Отделкой служат карман из однотонной ткани и аппликация из джинсовой ткани.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Трикотажное полотно — 0,6 м при ширине 1,5 м
- ♦ Отделочная ткань — 18 × 15 см
- ♦ Джинсовая ткань — 10 × 10 см

ПОРЯДОК РАБОТЫ


- Трикотажное полотно следует шить на оверлоке. Оформите накладной карман из отделочного трикотажа, настройте на него часть декоративной детали из джинсовой ткани. Закрепите карман на детали полочки и пристрочите. Затем пришейте оставшийся край декоративной детали. Стачайте боковые и плечевые швы. Обработайте обтачками горловину джемпера. Сшейте рукава и втачайте в проймы, подогните и прострочите низ изделия и рукавов.

В ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЯХ

моделей детской одежды нового сезона акцент делается на оттенки сиреневого, так как любые яркие цвета в сочетании с ним только выигрывают. Смело комбинируйте ткани этого цвета с материалами синего, белого, желтого и оранжевого оттенков.

Детали выкройки на листе Б

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Спинка — 1 деталь со сгибом
 2. Полочка — 1 деталь со сгибом
 3. Рукав — 2 детали
 4. Карман — 1 деталь
 5. Декоративная деталь — 1 деталь
- Выкроите обтачки горловины спинки и полочки.





Куртка-ветровка на подкладке с воротником-стойкой и съемным капюшоном выполнена из однотонной смесовой ткани яркого цвета. Отделкой служат манжеты и пояс из черного трикотажа, черные молнии на застежке и карманах куртки. На полочке размещены аппликации геометрической формы из ткани контрастного цвета.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ◆ Основная ткань — 1 м при ширине 1,5 м
- ◆ Отделочная ткань — 0,2 м при ширине 1 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,8 м при ширине 1,5 м
- ◆ Разъемная застежка-молния — 50 см
- ◆ Застежки-молнии для карманов 2 шт. — 15 см
- ◆ Разъемная застежка-молния для капюшона — 40 см
- ◆ Трикотаж для пояса и манжет — 0,2 м при ширине 1,5 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Выполните на деталях полочки аппликации и прорезные карманы в рамку с застежкой на молнию. Выполните плечевые и боковые швы на деталях из основной и подкладочной ткани.
- Сшейте рукава из основной и подкладочной ткани и втачайте их в проймы, слегка припосадив по окату. Приметайте и пристрочите трикотажный пояс вместе с нижней частью полочки и манжеты. Закрепите на краях полочки половинки разъемной застежки-молнии. Чисто вытачайте воротник и подборты.
- Воротник по линии горловины пристрочите вместе с половинкой молнии для капюшона. Сложите куртку и подкладку лицевыми сторонами и стачайте по линии подборотов. Выверните изделие на лицевую сторону и пришейте подклад к линии притачивания воротника, манжет и пояса. Стачайте детали капюшона из основной и подкладочной ткани, оставив незашитыми нижние срезы. Выверните капюшон на лицевую сторону, вметайте, а затем вшейте между подкладом и основной тканью вторую половинку молнии для закрепления капюшона на куртке.

Детали выкройки на листе Б

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Спинка — 1 деталь со сгибом
2. Полочка — 2 детали
3. Рукав — 2 детали
4. Капюшон — 2 детали
5. Центральная деталь капюшона — 1 деталь
6. Подборт — 2 детали
7. Воротник — 2 детали со сгибом
8. Пояс — 1 деталь со сгибом
9. Нижняя часть полочки — 2 детали со сгибом
10. Манжета — 2 детали со сгибом

Из отделочной ткани выкроите аппликации, из подкладочной — детали полочки, спинки, рукавов и 4 детали мешковины для боковых карманов размером 15 × 15 см.



КОМБИНЕЗОН-БРИДЖИ ДЛЯ МАЛЫША

РАЗМЕРЫ
26–34



Бриджи с грудкой и спинкой на бретелях для самых маленьких выполнены из джинсовой ткани деним. Накладной кармашек на детали полочки, большие боковые карманы и двойная декоративная строчка на бриджах придают изделию «взрослый», классический вид.


РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Деним — 0,5 м при ширине 1 м
- ♦ Пуговицы — 8 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Настрочите накладной карман на деталь грудки комбинезона. Сшейте детали верхней части спинки и обтачки, затем сложите лицевыми сторонами и чисто вытачайте. Соедините все детали спинки комбинезона и задней половинки бридж, отстрочите с лицевой стороны двойной строчкой. Закрепите бочки на деталях передней половинки бридж.
- Пришейте с изнаночной стороны мешковины боковых карманов, отстрочите с лицевой стороны по линии входа. Выровняйте и стачайте детали мешковин. Чисто вытачайте имитацию застежки на передней половинке бридж. Пришейте отрезные бочки к грудке комбинезона, соедините верхнюю и нижнюю части комбинезона. Выполните боковые и шаговые швы бридж.
- Подогните брючины по нижнему срезу. По лицевой стороне проложите декоративную двойную строчку по линии притачивания всех деталей, нижнему краю и линии имитированной застежки на передней половинке брюк. Пришейте по 2 пуговицы на концы бретелей и боковые края спинки. Прорежьте и выметайте по 2 петли на отрезных бочках грудки и 2 петли на ее верхнем крае.

1. Передняя половинка бридж — 2 детали
2. Задняя половинка бридж — 2 детали
3. Нижняя часть грудки — 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть грудки — 1 деталь со сгибом
5. Боковая часть грудки — 2 детали
6. Отрезной бочок передней половинки бридж — 2 детали
7. Мешковина бокового кармана — 4 детали
8. Средняя часть спинки комбинезона — 2 детали
9. Верхняя часть спинки — 2 детали
10. Обтачка верхней части спинки — 2 детали
11. Карман грудки — 1 деталь



Детали выкройки на листе А

- | | |
|-------------|-------------|
| Размер 26 — | Размер 32 — |
| Размер 28 — | Размер 34 — |
| Размер 30 — | |





Классические джинсы для мальчика-подростка выполнены из денима со слегка заниженной линией талии. В этой модели все соответствует традиционному стилю джинсовых изделий — боковые, задние накладные карманы и даже часовой карман, а также двойная декоративная строчка на всех деталях изделия.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ◆ Деним — 1 м при ширине 1,5 м
- ◆ Металлическая кнопка — 1 шт.
- ◆ Металлические клепки — 10 шт.
- ◆ Застежка-молния — 15 см

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Оформите и настройте накладной часовой карман на деталь правой отрезной бочка, а также накладные карманы задней половинки брюк согласно разметке на выкройке.
- Соедините детали верхней и нижней части задней половинки брюк, отстрочите с лицевой стороны все швы притачивания. Выполните боковые карманы на передней половинке брюк, затем вшейте застежку-молнию. Соедините детали передней половинки с нижними частями и тоже отстрочите по швам притачивания.
- Выполните шаговые и боковые швы, отстрочите их с лицевой стороны двойной строчкой.
- Притачайте пояс, согните вдоль пополам, отверните на изнаночную сторону, подогните и пристрочите точно по шву притачивания. Чисто вытачайте концы пояса. Поставьте на правом конце металлическую кнопку или пришейте пуговицу, а на левом выметайте петлю. Поставьте клепки на уголках накладных и боковых карманов. Подогните брючины по нижнему срезу и проложите декоративную строчку.

Детали выкройки на листе Б

- Размер 26 —
- Размер 28 —
- Размер 30 —
- Размер 32 —
- Размер 34 —



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Нижняя часть передней половинки — 2 детали
4. Нижняя часть задней половинки — 2 детали
5. Верхняя часть задней половинки — 2 детали
6. Гульфик — 3 детали
7. Отрезной бочок передней половинки брюк — 2 детали
8. Мешковина бокового кармана — 4 детали
9. Накладной часовой карман — 1 деталь
10. Накладной карман задней половинки брюк — 2 детали
11. Пояс — 2 детали



ЛЕТНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА

РАЗМЕРЫ
26–34

Данный комплект состоит из стильных шорт в полоску и укороченной жилетки на застежке-молнии с капюшоном. Однотонная футболка ярких контрастных цветов гармонично завершает ансамбль.


РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Однотонная хлопчатобумажная ткань — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,5 м при ширине 1,5 м
- ♦ Хлопчатобумажная ткань в полоску — 1 м при ширине 1,5 м
- ♦ Разъемная застежка-молния — 30 см
- ♦ Застежка-молния для шорт — 10 см
- ♦ Шнур — 1,5 м
- ♦ Пуговицы — 3 шт.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Чисто вытачайте клапаны и пристрочите их на детали полочки жилета. Выполните средний шов спинки, плечевые и боковые швы на деталях из основной и подкладочной ткани. Сшейте капюшон и закрепите его на линии горловины. Сложите жилет и подкладку лицевыми сторонами к деталям полочки приметайте разъемную застежку-молнию и стачайте все, оставив проемы рукавов и низ жилета незашитыми. Выверните его на лицевую сторону.
- Подогните края пройм, подверните низ изделия. Проложите декоративную строчку, отступив 1 см, по линии пройм, вдоль застежки, по низу жилета и краю капюшона.
- Продерните в полученные кулиски шнур. Настрочите накладные карманы на задние половинки шорт. Соедините детали передних половинок с мешковиной карманов, отстрочите по линии входа.
- Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Чисто вытачайте пояс и пристрочите его по верхнему срезу шорт.

Пришейте на правый конец пояса пуговицу, а на левом выметайте петлю. Закрепите по 1 пуговице на клапанах жилета. Подверните и подшейте низ брючин.




1. Спинка — 2 детали
2. Полочка — 2 детали
3. Клапан — 4 детали
4. Капюшон — 4 детали
5. Передняя половина шорт — 2 детали
6. Мешковина карманов — 2 детали

7. Задняя половина шорт — 2 детали
8. Накладной карман — 2 детали
9. Пояс — 1 деталь со сгибом

Выкроите из подкладочной ткани все детали жилетки, кроме капюшона и клапанов.

Детали выкройки на листе А

Размер 26 —  Размер 32 — 
 Размер 28 —  Размер 34 — 
 Размер 30 — 



*Практическое издание
Секреты кройки и шитья*

Ермакова Светлана Олеговна

Шьем для любимого сыночка

Оригинальные модели на каждый день

Редактор *Е. Н. Биркина*

Шеф-редактор *А. М. Боровик*

Фотограф *В. С. Водяницкий*

Художественное оформление: *В. Ю. Шумилов*

Компьютерная верстка: *Н. А. Кочетова*

Корректор *О. М. Боякова*

*Оригинал-макет подготовлен литературно-художественным
агентством «Абсолют-Юни», г. Саратов*

*Издание не содержит в себе информацию, причиняющую вред
здоровью и (или) развитию детей, и информацию, запрещенную
для распространения среди детей. В соответствии с пунктом 4
статьи 11 Федерального закона от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ
знак информационной продукции не ставится*

Подписано в печать 25.06.2013 г.

Формат 70×100/16. Гарнитура «TextBook».

Усл. печ. л. 1,4. Тираж 5000 экз.

Заказ №


Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru


ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в типографии ООО «КубаньПечать».
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2

A



Б





Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось пришивать пуговицы или обрабатывать шов - дело это несложное. Но трудно ли сшить себе наряд? И да, и нет!

В этой небольшой книге вы найдете ответы на все вопросы, которые возникают у домашних портних в процессе работы.

В нашей серии «Секреты кройки и шитья» изложены и проиллюстрированы все необходимые сведения о швейном процессе – от снятия мерок и построения базовых выкроек до расширения и сужения одежды. Шаг за шагом вы воплотите в жизнь оригинальный наряд, полностью соответствующий вашей индивидуальности.

Платья и халаты, брюки и юбки, пиджаки и блузки – вы можете создавать одежду на любой вкус и случай. В этой серии найдутся книги, незаменимые для мам, которые хотят порадовать своих маленьких модниц и модников новыми нарядами. А специально для тех, кто планирует обучить доченьку секретам швейного дела, мы разработали книгу «Шьем для кукол». Книги серии «Секреты кройки и шитья» – идеальный помощник не только для начинающих рукодельниц, но и для тех, кто шьет достаточно хорошо.

Представляем лучшие модели для любимого сыночка с выкройками в натуральную величину.

Шить – это просто.

Попробуйте – вам это понравится.

ISBN 978-5-386-06466-2



9 785386 064662



РИТОЛ
КАЛСКИЙ