




выкройка платья **р.42-48** **ШиК12-2017 мод.13**



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,5	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

ПОДРОСТКОВЫЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	13	14	15	16
Рост	156	160	164	168
Обхват груди	80	82	84	86
Обхват талии	59	61	63	65
Обхват бедер	84	86	88	90
Дуга плечевого пояса сзади	34	35	36	37
Длина спины до талии	36	37	38	39
Длина переда до талии	39	40	41	42
Длина рукава	56	57	58	59

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 42
 — — — — — размер 44
 — — — — — размер 46
 — — — — — размер 48

Длина по средней линии спинки от линии талии: 53 (54-55-56) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 50 см (разм. 42/44), 55 см (разм. 46/48) двойного эластичного смесового (полиэстер + вискоза) крепа однотонного цвета (цвет топленого молока), ширина – 150 см ● 1,10 (1,15-1,25-1,35) м двойного эластичного смесового (полиэстер + вискоза) крепа более темного оттенка (розовый), ширина – 150 см ● 65 см (разм. 42/44), 70 см (разм. 46/48) двойного эластичного смесового (полиэстер + вискоза) крепа контрастного цвета (черный), ширина – 90 см ● 1,05 (1,10-1,15-1,20) м легкого эластичного смесового кружева (полиэстер + вискоза) контрастного цвета с фестонами, ширина – 90 см ● 30 см подкладки в тон, ширина – 90 см, или небольшой кусок подкладочной ткани для подкладок карманов ● 1,20 м (разм. 42/44), 1,30 м (разм. 46/48) репсовой ленты в тон кружеву, ширина – 3 см ● 5 см трикотажной тесьмы в тон кружеву для навесной петли, ширина – 90 см ● 1 пуговица в тон кружеву, диаметр – 10 мм ● 1 застежка-молния в тон, длина – 29 см

ВНИМАНИЕ! Метраж кружева зависит от размера фестонов!

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПУ:

фризоттина (ткань с плюшевой поверхностью), твил, диагональ, сукно, креп-сатин, атлас, бархат (легкие и эластичные).



МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КРУЖЕВУ:

тюль; шифон, органза (легкие эластичные расшитые, с фестонами).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА ЛИФА	1
ПЕРЕД ЛИФА	2
ЗАДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ	3
ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ + БОКОВАЯ ЧАСТЬ СКЛАДКИ	4
ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ СКЛАДКИ ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ	5
ВНЕШНЯЯ СПИНКА ЛИФА	6 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
	7 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
	8
ВНЕШНИЙ ПЕРЕД ЛИФА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 4
РУКАВ	
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На розовом крепе, сложенном в сгиб, и крепе цвета топленого молока, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На изнаночной стороне черного крепа в разворот разложить лекала детали 5, как показано на схеме. На кружеве в разворот разложить лекала деталей (два раза лекало детали 8 так, чтобы получить левую и правую части). Низ лекал внешнего переда и спинки лифа должен приходиться на фестоны кружева. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекало детали A, как на основном материале. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см и 2 см на подгиб низа юбки. Выкроить без припусков срезы горловины и низа рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● С изнаночной стороны спинки и переда лифа обработать вытачки. Заутюжить на спинке лифа от центра, на переде лифа – вниз. ● Выполнить плечевые и правый боковой шов. ● Стачать средние срезы заднего полотнища юбки. ● Притачать продольными сторонами внутреннюю часть складки переднего полотнища юбки к соответствующим срезам боковых частей складок переднего полотнища юбки, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Стачать средний срез переднего полотнища юбки от линии талии до знака (кружочек), заложить складки в указанном направлении, центрируя шов и оставляя нижнюю часть складки открытой. Приметать складки к верхним срезам переднего полотнища юбки. Заутюжить ребра складок. ● Притачать часть подкладки кармана из подкладочной ткани к соответствующему срезу входа в карман со стороны переднего полотнища юбки. Подрезать припуски в углах. Заутюжить припуски на подкладку кармана. Настрочить в край. Наложить другую часть подкладки кармана из основного материала на соответствующую притачанную часть подкладки кармана. Стачать срезы частей подкладки кармана, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Выполнить боковые швы юбки, оставляя отверстие для застежки в левом боковом шве. ● Притачать юбку к низу лифа. Заутюжить обработанные припуски вверх. ● Выполнить плечевые и правый боковой шов внешних частей лифа, аналогично частям лифа, не обрабатывая припуски. Подрезать припуски до 5 мм и заутюжить обработанные припуски на спинку. ● Надеть платье изнаночной стороной на лицевую сторону внешнего лифа. Обтачать по контуру отверстие застежки спинки, надсечь припуски у основания, заутюжить на лиф и настрочить в край. Отогнуть внешний лиф на лицевую сторону. Сметать совмещенные срезы горловины, пройм и левого бокового среза. ● Стачать на коротком участке совмещенные левые боковые срезы лифа и внешнего лифа, оставляя отверстие для застежки-молнии. ● В левом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ●

Сложить трикотажную тесьму для изготовления навесной петли вдоль изнаночной стороны внутрь. Стачать продольные срезы. Сложить деталь, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. ● Отрезать кусок репсовой ленты по размеру горловины. Приколеть ленту, отогнутую вниз, вдоль линии горловины. Настрочить в край на расстоянии 1 см от срезов. Отогнуть половину ширины ленты на изнаночную сторону. Вложить припуски навесной петли, отогнутой к центру, под ленту в левом углу застежки спинки. Настрочить ленту в край, фиксируя навесную петлю. ● Выполнить нижний шов рукава, как был выполнен правый боковой шов верхнего лифа. ● Обработать низ рукава, аналогично обработке горловины, предварительно стачав ленту в кольцо. ● Втачать рукава в проймы, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить невидимой машинной строчкой или потайными стежками вручную. ● Пришить пуговицу на правой стороне застежки в соответствии с навесной петлей.

ЭЛАСТИЧНОЕ КРУЖЕВО

ALTEZZA cm 90




METRATURA m 1,05

ЭЛАСТИЧНЫЙ КРЕП ЦВЕТА
ТОПЛЕНОГО МОЛОКА

DOPPIO INTERO - DOPPIO FILO


ALTEZZA cm 150



DOPPIO INTERO - METRATURA cm 50

ЭЛАСТИЧНЫЙ КРЕП РОЗОВОГО ЦВЕТА


ALTEZZA cm 150



METRATURA m 1,10

ЭЛАСТИЧНЫЙ КРЕП ЧЕРНОГО ЦВЕТА

ALTEZZA cm 90





METRATURA cm 65

1**2**

3x3

выкройка платья р.42-48
Шик 12-2017 мод.13





5

6

5


alto

9

ampli nel fianco sinistro


AB


12





7


8
















группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(4, 3)



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(5, 3)



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>