

ШЬЕМ

БРЮКИ

**ВНУТРИ
ВЫКРОЙКИ
44-52**

**С ЛЕКАЛАМИ
В НАТУРАЛЬНУЮ
ВЕЛИЧИНУ**

**ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ**

 **СЕКРЕТЫ
КРОЙКИ
И ШИТЬЯ**



СЕКРЕТЫ КРОЙКИ И ШИТЬЯ

С. О. ЕРМАКОВА

ШЬЕМ
БРЮКИ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ
НА КАЖДЫЙ
ДЕНЬ



РИПОЛ
КЛАССИК

Москва • 2013

УДК 746
ББК 37.248
Е72

Ермакова, С. О.

Е72 Шьем брюки. Оригинальные модели на каждый день / С. О. Ермакова. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 16 с. : ил. — (Секреты кройки и шитья).

ISBN 978-5-386-05770-1

Брюки уже давно перестали быть частью исключительно мужского гардероба, их с успехом носят и представительницы прекрасного пола. Это необыкновенно удобная и практичная одежда. Но подобрать модные и стильные брюки очень важно как для мужчин, так и для женщин. Каждый сезон меняются модные тенденции, и не всегда удается точно им следовать. В этом издании предложены 10 моделей брюк, которые несложно сшить самим, обладая элементарными навыками шитья.

УДК 746
ББК 37.248

Издание не содержит в себе информацию, причиняющую вред здоровью и (или) развитию детей, и информацию, запрещенную для распространения среди детей. В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ знак информационной продукции не ставится

ISBN 978-5-386-05770-1

© ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2013



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМЫ	5
БРЮКИ КЛАССИЧЕСКОГО СИЛУЭТА	6
БРЮКИ ИЗ КОСТЮМНОЙ ТКАНИ	7
БРЮКИ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	8
БРЮКИ-БАНАНЫ	9
БРЮКИ-КАПРИ ИЗ ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ	10
БРЮКИ С ЦВЕТОЧНЫМ ПРИНТОМ	11
БРИДЖИ ИЗ ДЖИНСОВОЙ ТКАНИ	12
МУЖСКИЕ БРЮКИ ИЗ КОСТЮМНОЙ ТКАНИ	13
МУЖСКИЕ БРЮКИ ИЗ СМЕСОВОЙ ТКАНИ	14
МУЖСКИЕ БРЮКИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ	15

ВВЕДЕНИЕ

Брюки — это удобно, комфортно и элегантно. Этот вид одежды давно и прочно вошел в нашу жизнь. Модные дизайнеры всего мира уделяют большое внимание женским брюкам, считая их не только практичными, но способными придать образу женщины особую сексуальность. Кроме того, они помогают скрывать определенные недостатки фигуры. Можно утверждать, что брюки подходят для любого случая жизни. Разнообразие моделей и тенденций брючной моды позволяет не зависеть от недостатков собственной фигуры. Актуальны не только ультрамодные вещи, но и классические модели. Вам остается только определиться с выбором, но при этом нужно объективно оценивать достоинства и недостатки своей фигуры и образа в целом. Материал для брюк может быть практически любым, так же как расцветка и рисунок. Актуальны яркие насыщенные тона — зеленый, фиолетовый, алый. По-прежнему в моде полосы, крупный горох и клетка.

Современные модные брюки — это предмет гардероба, в отделку которого модельеры привнесли множество различных деталей: необычной формы карманы, галуны, лампасы, ремни, вышивку, аппликации, стразы и вставки из других материалов. Брюки могут быть дополнены драпировкой или манжетами, а с подтяжками они превращаются в комбинезон.

Согласно новейшим разработкам известных модельеров каждая женщина должна иметь в своем гардеробе четыре пары брюк:

- костюмные брюки для офиса из однотонной ткани (черной, коричневой, бежевой, кремовой или белой) при минимуме деталей;
- свободные брюки-карго для активного отдыха;
- брюки-чино бежевого или коричневого цвета;
- бриджи или шорты-бермуды светлого или темного цвета.

Любая женщина может добавить к данному списку еще множество брюк в самых разных стилях. Все эти модели позволят вам создавать разные комплекты одежды и подойдут на все случаи жизни.

ОСНОВНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПРИЕМЫ

• **РАБОТА С ВЫКРОЙКОЙ.** Перенесите на кальку детали выкройки, сверяя их номера, количество и внешний вид с маленьким чертежом. Мешковины карманов, подбortы и некоторые другие детали следует перенести на бумагу отдельно, используя основную выкройку.

• **РАСКРОЙ.** В процессе раскроя обращайте внимание на направление нитей утка и основы, а также учитывайте припуски на швы, добавляя по 1—1,5 см. Детали, скроенные по косой нити, должны иметь одинаковое направление нитей. Все части модели сметайте, затем примерьте, подгоните по фигуре и только потом стачивайте на швейной машинке. Не забывайте, что при шитье вручную обычно сдвигается верхний слой ткани, а при машинной строчке — нижний.

• **УКРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ КЛЕЕВОЙ ТКАНЬЮ.** Ее можно приклеивать к основной ткани утюгом. Прокладки помещайте на деталь из основной ткани с изнаночной стороны.

• **ЧИСТО ВЫТАЧАТЬ.** Сложите детали лицевыми сторонами и прострочите. Срежьте припуски швов как можно ближе к строчке. На внутренних углах или скругленных срезах сделайте надсечки по направлению к строчке, а внешние углы срежьте наискосок. Выверните детали на лицевую сторону, прометайте по краю, приутюжьте и прострочите.

• **ПРИПОСАЖИВАНИЕ.** Эту операцию выполняют в том случае, когда срез детали в готовом виде должен стать короче. При этом по линии притачивания следует проложить крупную машинную строчку или мелкие стежки вручную, стянуть ткань на нить до нужной длины, а затем с помощью утюга разглаживают образовавшиеся складки.

• **СТАЧИВАНИЕ.** При стачивании складывайте детали лицевыми сторонами внутрь и прокладывайте строчку вдоль линии сметывания в 2 мм от нее (ближе к краю).

• **ПРИСБОРИВАНИЕ.** Проложите по краю крупную машинную строчку и стяните ткань на нижнюю нить до требуемой длины. Затем закрепите концы нитей и равномерно распределите образовавшиеся сборки по всей длине.

• **ОБТАЧКА.** Для обтачек не делают специальных выкроек, их снимают с чертежей основных деталей. Срез детали, который необходимо обработать обтачкой, переведите на отдельный лист бумаги и отметьте ширину обтачки. Долевая нить обтачки должна соответствовать направлению долевых нитей основных деталей. Обтачками обрабатывают проймы, горловину, вырезы и открытые срезы моделей.

• **ЗАСТЕЖКА НА ПУГОВИЦАХ.** Чтобы разметить петли, определите размер и количество пуговиц. Затем наметьте их месторасположение короткими горизонтальными черточками, пересекающими линию середины переда, размещая их на равном расстоянии друг от друга. Разметку делайте на правой стороне полочки. Длина петли должна быть на 0,3 см больше диаметра пуговицы. Необходимо учесть, что петли на застежке блузок, халатов, платьев, как правило, прорезаются вертикально, а на застежке пояса юбок или брюк — горизонтально.

• **ВТАЧИВАНИЕ ЗАСТЕЖКИ-МОЛНИИ.** Обметайте внутренний срез обтачки и сложите детали обтачки лицевой стороной к лицевой стороне левой передней половинки брюк. Стачайте шов от верхнего среза до нижней отметки разреза. Нижний край обтачки отверните вверх на уровне крайнего стежка строчки и закрепите его. Сложите половинки брюк лицевыми сторонами и соедините машинной строчкой по среднему шву, двигаясь от метки разреза до шаговых швов. Обтачку левой стороны и припуск по срезу правой стороны застежки приметайте на изнаночную сторону. Затем возле нижнего конца припуска под застежку сделайте надсечку переднего среднего шва, не дойдя 0,5 см до строчки, и приутюжьте край. Под правый край застежки подложите тесьму застежки-молнии и приметайте в край, близко к зубчикам. Пристрочите тесьму, используя специальную лапку. Разрез для застежки скрепите булавкой, совместив линии середины переда. С изнаночной стороны притачайте вторую половину тесьмы застежки-молнии к обтачке левой стороны застежки брюк, но так, чтобы не захватывать ткань левой половинки брюк. Отстрочите с лицевой стороны левую половинку брюк на месте застежки согласно намеченной на выкройке линии, прихватывая при этом обтачку.

БРЮКИ КЛАССИЧЕСКОГО СИЛУЭТА


РАЗМЕРЫ
44–52



Брюки прямого покроя из однотонной костюмной ткани с заниженной линией талии можно использовать в создании комплекта одежды для офиса и деловых встреч. Носить их рекомендуется со светлой блузкой рубашечного покроя, жилетом или джемпером. А в комплекте с жакетом из такой же или контрастной ткани вы всегда будете выглядеть стильно.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ◆ Костюмная ткань — 1,2/1,25/1,3/1,35/1,4 м при ширине 1,5 м
- ◆ Застежка-молния — 15 см
- ◆ Пуговица — 1 шт.
- ◆ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м



1. Передняя половина брюк — 2 детали
2. Задняя половина брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите пояс шириной 8 см (в готовом виде — 3,5 см) длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку и 4 шлевки размером 3 × 8 см (ширина в готовом виде — 1 см).

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинах брюк. Чисто вытачайте мешковиной входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне. Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин.
- Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Каждую шлевку сложите вдоль и чисто вытачайте.
- Закрепите шлевки по верхнему срезу брюк, согнув каждую пополам, и притачайте пояс к верхним срезам половинок брюк, укрепив его клеевой тканью. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте передние концы. С изнаночной стороны пояс подверните и пришейте строго над швом притачивания. Пришейте на левый конец пояса пуговицу, а на правом прорежьте и обметайте петлю.
- Шлевки отогните вверх и закрепите по верхнему краю пояса. Обработайте низ брюк.

Детали выкройки на листе А

Размер 44 —  Размер 50 — 
 Размер 46 —  Размер 52 — 
 Размер 48 — 



БРЮКИ ИЗ КОСТЮМНОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
44–52




Брюки прямого покроя из светлой костюмной ткани с широким поясом и боковыми карманами отлично подойдут для весеннего комплекта одежды в деловом стиле. Лучше всего такие брюки сочетаются с жакетом классического покроя.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Костюмная ткань — 1,2/1,25/1,3/1,35/1,4 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 15 см
- ♦ Кнопки или крючки — 3 шт.
- ♦ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинках брюк. Чисто вытачайте мешковину входы в карманы, отстрочите в край на лицевой стороне и проложите декоративную строчку на расстоянии 2 см от линии входа в карман. Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин.
- Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Каждую шлевку сложите вдоль и чисто вытачайте. Закрепите шлевки парами по верхнему срезу брюк и притачайте вместе с узкой деталью пояса.
- Широкую часть пояса укрепите клеевой тканью и соедините с узкой, закрепив в шве концы шлевок. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте его правый выступающий конец. С изнаночной стороны пояс подверните и закрепите строго над швом притачивания. На правый конец пояса пришейте крючки или кнопки, а на левый — петли. Обработайте низ брюк.



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроеная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите 2 детали пояса шириной 3,5 см и 9 см (в готовом виде — 6 см) и длиной, равной длине верха брюк + 6 см на растяжку, 8 шлевок размером 3 × 4 см (ширина в готовом виде — 1 см).

Детали выкройки на листе Б

Размер 44 —	Размер 50 —
Размер 46 —	Размер 52 —
Размер 48 —	



БРЮКИ ИЗ ОДНОТОННОЙ СМЕСОВОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
44–52


Укороченные летние брюки прямого покроя из однотонной плащевой ткани ярких расцветок. С ними отлично смотрятся цветные топы из мягкой струящейся ткани и облегающие топы-майки.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ◆ Смесовая ткань — 1,2/1,25/1,3/1,35/1,4 м при ширине 1,5 м
- ◆ Застежка-молния — 15 см
- ◆ Пуговица — 1 шт.
- ◆ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на передних и задних половинках брюк. Чисто вытачайте мешковиной входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне.
- Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Притачайте пояс к верхнему срезу брюк, укрепив его клеевой тканью. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте его правый выступающий конец.
- С изнаночной стороны пояс подверните и пристрочите по шву притачивания. На левый конец пояса пришейте пуговицу, а на правом выметайте петлю. Обработайте низ брюк.



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите пояс шириной 5 см (в готовом виде — 2 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку.

Детали выкройки на листе Б

Размер 44 —	Размер 50 —
Размер 46 —	Размер 52 —
Размер 48 —	






Брюки силуэта «банан» из белой льняной или костюмной ткани с правильно подобранными блузкой и аксессуарами выглядят очень стильно.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Белая льняная ткань — 2/2,1/2,15/2,2/2,25 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 15 см
- ♦ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1,5 м
- ♦ Отделочная ткань — 0,05 м при ширине 1 м
- ♦ Отделочная атласная тесьма шириной 1,5 см — 1 м
- ♦ Крючки и петли — 3 шт.
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинках брюк и заложите складки на передних по направлению к боковым швам.
- Чисто вытачайте мешковиной входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне.
- Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните шаговые и боковые швы.
- Втачайте застежку-молнию. Согните пояс пополам и укрепите его клеевой тканью.
- На пояс настрочите полосу из отделочной ткани, а на нее — атласную тесьму.
- Пришейте пояс к верхнему срезу брюк, сложите пополам вдоль и закрепите на изнаночной стороне по шву притачивания. К левому концу пояса пришейте петли, а к правому — крючки.
- Подверните и обработайте нижние срезы брюк. Отстрочите подгибку на расстоянии 2 см от нижнего края.



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите пояс шириной 10 см (в готовом виде — 4 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку.

Детали выкройки на листе А

- | | |
|-------------|-------------|
| Размер 44 — | Размер 50 — |
| Размер 46 — | Размер 52 — |
| Размер 48 — | |



БРЮКИ-КАПРИ ИЗ ЛЬНЯНОЙ ТКАНИ


РАЗМЕРЫ
44–52



Брюки-капри из тонкой льняной ткани на летнем отдыхе — вещь просто незаменимая. А в сочетании с ярким топом и аксессуарами они выглядят суперактуально.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Льняная ткань — 1/1,1/1,15/1,2/1,25 м при ширине 1,5 м
- ♦ Эластичная тесьма шириной 1,5 см — 1 м
- ♦ Отделочная ткань — 0,05 м при ширине 1 м
- ♦ Косая атласная бейка шириной 1 см — 3 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Закрепите отделочную косую бейку по линии входов в карманы, а также и по боковым срезам передних половинок брюк. Чисто вытачайте мешковиной входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне.
- Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните шаговые и боковые швы. Закрепите по верхнему срезу брюк отделочную полоску ткани шириной 3 см.
- Отверните ее на лицевую сторону, подогните и пристрочите в край. Вдерните в полученную кулиску эластичную тесьму и закрепите ее концы.
- Остаток атласной бейки чисто вытачайте и разделите на две равные части.
- Подогните низ брюк, проложите строчку на расстоянии 1 см от края подгибки и вдерните шнурки из атласных беек так, чтобы их концы завязывались на боковых швах брюк.

Детали выкройки на листе А

Размер 44 — Размер 50 —
 Размер 46 — Размер 52 —
 Размер 48 —





Укороченные и слегка зауженные книзу летние брюки из хлопчатобумажной ткани с ярким цветочным принтом просто незаменимы во время летнего отдыха. Высокая посадка, удобные боковые карманы и широкий пояс делают эту модель приемлемой для фигуры любой комплекции. Блузки и топы к таким брюкам должны быть выполнены из однотонных тканей пастельного или белого цвета.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ♦ Хлопчатобумажная ткань — 1,2/1,25/1,3/1,35/1,4 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 15 см
- ♦ Пуговица — 1 шт.
- ♦ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Чисто вытачайте шлевки для пояса брюк. Стачайте вытачки на передних и задних половинках брюк. Чисто вытачайте мешковиной входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне. Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман.
- Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Закрепите по верхнему срезу брюк готовые шлевки и притачайте их вместе с поясом, укрепив его клеевой тканью.
- Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте его правый выступающий конец. С изнаночной стороны пояс подверните и пристрочите по шву притачивания.
- Шлевки отверните вверх и закрепите их концы. На левый конец пояса пришейте пуговицу, а на правом выметайте петлю. Обработайте низ брюк.

Детали выкройки на листе Б

- Размер 44 —
- Размер 46 —
- Размер 48 —
- Размер 50 —
- Размер 52 —



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите пояс шириной 8 см (в готовом виде — 3,5 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку, и 5 шлевок размером 2,5 × 5 см.






Укороченные брюки отлично подходят как стройным, так и полным женщинам. Эта модель выполнена из атласной ткани. В сочетании с удлиненной блузкой или туникой бриджи составляют элегантный летний ансамбль.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ◆ Атласная ткань — 2/2,1/2,15/2,2/2,25 м при ширине 1,5 м
- ◆ Застежка-молния — 15 см
- ◆ Пуговица — 1 шт.
- ◆ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м

Детали выкройки на листе Б

- Размер 44 —
- Размер 46 —
- Размер 48 —
- Размер 50 —
- Размер 52 —



ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Чисто вытачайте шлевки для пояса брюк, укрепив их клеевой тканью.
- Стачайте вытачки на передних и задних половинках брюк. На боковых срезах передних и задних половинок брюк в их нижней части сделайте защипы в направлении сверху вниз.
- Закрепите по верхнему срезу брюк готовые шлевки и притачайте их вместе с поясом, укрепив его клеевой тканью.
- Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте его правый выступающий конец. С изнаночной стороны пояс подверните и пристрочите по шву притачивания.
- Шлевки отверните вверх и закрепите их концы. На левый конец пояса пришейте пуговицу, а на правом выметайте петлю. Обработайте нижние срезы бриджей.

1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали

Выкроите пояс шириной 8 см (в готовом виде — 3,5 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на застежку, 5 шлевок размером 2,5 × 5 см и 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см.




Брюки прямого покроя из костюмной ткани в нейтральную полоску можно носить как в комплекте с пиджаком, так и без него, как с классической рубашкой, так и с легкой тенниской.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ♦ Костюмная ткань — 1,4/1,45/1,5/1,55/1,6 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 15 см
- ♦ Пуговица — 1 шт.
- ♦ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ♦ Тесьма для обработки нижнего среза брюк — 1 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинках брюк. Чисто вытачайте мешковину входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне. Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните боковые и шаговые швы. Вшейте застежку-молнию. Каждую шлевку сложите вдоль и чисто вытачайте. Закрепите шлевки по верхнему срезу брюк и притачайте пояс к верхним срезам половинок брюк, укрепив его клеевой тканью.
- Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте передние концы. С изнаночной стороны подверните его и пристрочите по шву притачивания. Пришейте на правый конец пояса пуговицу, а на левом прорежьте и обметайте петлю. Шлевки отогните вверх и закрепите по верхнему краю пояса. Отрегулируйте длину брюк, закрепите по нижнему краю тесьму и пристрочите ее с изнаночной стороны. Подогните брюки и отутюжьте.



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см



Выкроите пояс шириной 7 см (в готовом виде — 3 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку, и 5 шлевок размером 2 × 5 см (ширина в готовом виде — 0,7 см).

Детали выкройки на листе А

- | | |
|-------------|-------------|
| Размер 44 — | Размер 50 — |
| Размер 46 — | Размер 52 — |
| Размер 48 — | |


Брюки прямого покроя скомбинированы из двух видов смесовой ткани. В них удобно работать в мастерской — у них много больших карманов, а наиболее загрязняющиеся участки изделия выполнены из ткани темного цвета. Этот комплект рабочей одежды дополняют легкая футболка и практичная обувь.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ

- ◆ Светлая смесовая ткань — 1,2 м при ширине 1,5 м
- ◆ Темная смесовая ткань — 0,6 м при ширине 1,5 м
- ◆ Застежки-молнии — 3 шт. по 15 см
- ◆ Пуговица — 1 шт.
- ◆ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ◆ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинках брюк. Соедините детали передних половинок брюк между собой. Чисто вытачайте мешковинный вход в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне.
- Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин.
- Выполните боковые швы. Настрочите накладные карманы, используя боковые детали, чтобы карманы стали объемными. Чисто вытачайте шлевки и клапаны, отстрочите их в край с лицевой стороны и закрепите над карманами.
- Вшейте застежку-молнию. Закрепите шлевки по верхнему срезу брюк и притачайте пояс к верхним срезам половинок брюк, укрепив его клеевой тканью. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте передние концы. Подверните его с изнаночной стороны и пристрочите по шву притачивания. Пришейте на правый конец пояса пуговицу, а на левом прорежьте и обметайте петлю. Шлевки отогните вверх и закрепите по верхнему краю пояса. Обработайте низ брюк.



Детали выкройки на листе Б

- Размер 44 —
- Размер 46 —
- Размер 48 —
- Размер 50 —
- Размер 52 —



1. Верхняя часть передней половинки брюк — 2 детали
2. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
3. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
4. Средняя часть передней половинки брюк — 2 детали
5. Нижняя часть передней половинки брюк — 2 детали
6. Задняя половинка брюк — 2 детали
7. Клапан кармана — 4 детали
8. Карман накладной — 2 детали
9. Боковая деталь кармана — 2 детали
10. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Из ткани темного цвета выкроите пояс шириной 7 см (в готовом виде — 3 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку, и 5 шлевок размером 2 × 5 см (ширина в готовом виде — 0,7 см). Детали 2 и 3 также кроите из темной ткани.



МУЖСКИЕ БРЮКИ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ТКАНИ

РАЗМЕРЫ
44–52

Брюки свободного прямого покроя из плотной набивной хлопчатобумажной ткани предназначены как для летнего, так и для осенне-весеннего сезона. Рубашки и футболки к таким брюкам должны быть из однотонной светлой или белой ткани. Обувь будет зависеть от того, какой ансамбль вы хотите создать — деловой, спортивный или клубный.

РАСХОД ТКАНИ И МАТЕРИАЛОВ


- ♦ Хлопчатобумажная ткань — 1,5/1,55/1,6/1,65/1,7 м при ширине 1,5 м
- ♦ Застежка-молния — 15 см
- ♦ Пуговица — 1 шт.
- ♦ Клеевая ткань — 0,1 м при ширине 1 м
- ♦ Подкладочная ткань — 0,25 м при ширине 1 м

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Стачайте вытачки на задних половинках брюк и заложите складки на передних по направлению к боковым швам. Чисто вытачайте мешковину входы в карманы и отстрочите в край на лицевой стороне.
- Соедините боковые части передних половинок брюк до намеченной линии входа в карман. Стачайте внутренние срезы мешковин. Выполните боковые и шаговые швы.
- Вшейте застежку-молнию. Каждую шлевку сложите вдоль и чисто вытачайте. Закрепите шлевки по верхнему срезу брюк и притачайте пояс к верхним срезам половинок брюк, укрепив его клеевой тканью. Сложите пояс пополам вдоль и чисто вытачайте передние концы. Подверните его с изнаночной стороны и пристрачайте по шву притачивания. Пришейте на правый конец пояса пуговицу, а на левом отрежьте и обметайте петлю. Шлевки отогните вверх и закрепите по верхнему краю пояса. Подогните брюки по нижнему срезу и отстрочите по лицевой стороне, отступив на 1 см от края.

Детали выкройки на листе А

- Размер 44 — 
- Размер 46 — 
- Размер 48 — 
- Размер 50 — 
- Размер 52 — 



1. Передняя половинка брюк — 2 детали
2. Задняя половинка брюк — 2 детали
3. Мешковина кармана цельнокроенная с бочком из основной ткани — 2 детали
4. Мешковина кармана из подкладочной ткани — 2 детали
5. 2 обтачки для застежки-молнии 3 × 20 см

Выкроите пояс шириной 8 см (в готовом виде — 3,5 см) и длиной, равной длине верха брюк + 3 см на затяжку, и 5 шлевок размером 2 × 5 см (ширина в готовом виде — 0,7 см).



Практическое издание
Секреты кройки и шитья

Ермакова Светлана Олеговна

Шьем брюки
Оригинальные модели на каждый день

Редактор *Е. Н. Биркина*
Ведущий редактор *О. В. Завалий*
Выпускающий редактор *Е. А. Крылова*
Фотограф: *Е. С. Водяницкий*
Художественное оформление: *В. Ю. Шумилов*
Компьютерная верстка: *Н. А. Кочетова*
Корректор *О. М. Боякова*
Макет подготовлен при участии *ООО «Абсолют-Юни»*

Подписано в печать 16.01.2013 г.
Формат 70х100/16. Гарнитура «TextBook». Усл. печ. л. 1,29.
Тираж 7000 экз.
Заказ №

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru


ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано в типографии ООО «КубаньПечать».
350059, г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2.

A



Б





Как-то знаменитую красавицу и бывшего «гадкого утенка» Одри Хепберн попросили поделиться секретами ее красоты. И вот что она сказала:

- Чтобы губы были красивыми, говорите теплые слова.
- Чтобы глаза были красивыми, излучайте добро.
- Чтобы фигура была стройной, делитесь едой с голодными.
- Чтобы волосы были красивыми, позволяйте ребенку проводить по ним пальчиками хотя бы раз в день.
- Чтобы осанка была красивой, ходите с осознанием того, что вы не одни. Помните, что люди даже больше, чем вещи, нуждаются в вашем внимании, поощрении, прощении, поддержке, улыбке и т.д. Поэтому никогда никого не выбрасывайте из своей жизни.
- Чтобы руки были красивыми, всегда помните о том, что, если вам когда-нибудь понадобится помощь, вы всегда найдете ее в объятиях друг у друга. Наступит день, когда вы поймете, что Господь дал вам две руки, чтобы одной вы помогали себе, а другой – тем, кто в этом нуждается.
- И самое главное – всегда помните: красота женщины не в одежде, которую она носит, не в ее фигуре или прическе. Красота женщины в ее глазах, потому что это дорога к ее сердцу – месту, в котором живет любовь.

А наше уникальное издание только поможет подчеркнуть вашу внутреннюю красоту.

Представляем лучшие модели брюк года с выкройками в натуральную величину. Шить – это просто. А главное – брюки, сшитые своими руками, обязательно подчеркнут вашу индивидуальность, и вы будете выглядеть на миллион долларов даже в плохую погоду!
Попробуйте – вам это понравится.

ISBN 978-5-386-05770-1

