


<https://vk.com/dunafashion>

ТОЛСТОВКА ЖЕНСКАЯ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ размер 36-44 euro



https://vk.com/fabric_for_friends



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, женщины

1 Рост	Размер американский и европейский стандарт						2 Обхват груди	3 Обхват талии	4 Обхват бедер
	СРЕДНИЙ		ВЫШЕ СРЕДНЕГО		НИЖЕ СРЕДНЕГО		cm	cm	cm
	US	Eur	US	Eur	US	Eur			
178cm ВЫШЕ СРЕДНЕГО	168	cm	176	cm	160	cm			
СРЕДНИЙ 168cm	US	Eur	US	Eur	US	Eur	cm	cm	cm
НИЖЕ СРЕДНЕГО 160cm	6	32	6	64	6	16	76	58	82
	8	34	8	68	8	17	80	62	86
	10	36	10	72	10	18	84	66	90
	12	38	12	76	12	19	88	70	94
	14	40	14	80	14	20	92	74	98
	16	42	16	84	16	21	96	78	102
	18	44	18	88	18	22	100	82	106
	20	46	20	92	20	23	104	86	110
	22	48	22	96	22	24	110	92	116
	24	50	24	100	24	25	116	98	122
	26	52	26	104	26	26	122	104	128
	28	54	28	108	28	27	128	110	134
	30	56	30	112	30	28	134	116	140
	32	58	32	116	32	29	140	122	146
	34	60	34	120	34	30	146	128	152

Определяющей меркой для выбора размера платья, блузки, жакета и пальто является объем груди.

Определяющей меркой для выбора размера брюк и юбок является объем бедер.


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, мужчины

1 Рост	Размер американский и европейский стандарт		2 Обхват груди	3 Обхват бедер	4 Обхват шеи
	US	Eur	cm	cm	cm
	US	Eur	cm	cm	cm
174cm ВЫШЕ СРЕДНЕГО	34	44	168	88	90
СРЕДНИЙ 168cm	36	46	171	92	94
НИЖЕ СРЕДНЕГО 160cm	38	48	174	96	98
	40	50	177	100	102
	42	52	180	104	106
	44	54	182	108	110
	46	56	184	112	115
	48	58	186	116	120
	50	60	188	120	125
	34	88	174	88	90
	36	90	177	92	94
	38	94	180	96	98
	40	98	183	100	102
	42	102	186	104	106
	44	106	188	108	110
	46	110	190	112	115
	48	114	192	116	120
	50	118	194	120	125

Определяющей меркой для выбора размера пиджаков, жакетов, курток и пальто является объем груди.

Определяющей меркой для выбора размера классической сорочки является объем шеи.

Определяющей меркой для выбора размера брюк является объем бедер.



Притачать обтачку к нижнему краю спинки и полочки, шов заутюжить в сторону обтачки.

Стачать плечевые швы полочки и спинки и швы обтачки горловины.

Обработать горловину обтачкой, отстрочить, отутюжить.

Стачать боковые швы полочки, спинки и обтачек. Обтачки отвернуть на изнанку и отстрочить. Швы отутюжить.

Стачать швы рукавов. Цельнокроеную обтачку подвернуть на изнанку и отстрочить. Швы отутюжить.

Вшить рукава в проймы слегка припосаживая по окату. Швы отутюжить.



ВАРИАНТЫ РАСКЛАДКИ ВЫКРОЙКИ НА КУПОНЕ

РАСКЛАДКА НА ОДНОМ КУПОНЕ возможна на размеры до 40 включительно



РАСКЛАДКА НА ДВУХ КУПОНАХ на размеры начиная с 42





1A





2A



КОНТРОЛЬНЫЙ
КВАДРАТ
10x10 см



ЗА








4A





5A






БА



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ РУКАВА, ДО



ЛЕВАЯ НИТЬ





8А



ОБТАЧКА РУКАВА



СПИНКА, 1 деталь


1В

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ СПИНКИ, СГИБ ТКАНИ, ДОПЕВАУ



со сгибом

2Б





ЗВ

ПОЛОЧКА, 1 д

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПОЛОЧКИ, СГИБ ТКАНИ, ДОПЕВАЯ






4B

еталь со сгибом



5B



44 36

РУКАВ, 2 детали

6В





7B



СЕРЕДИНА, СГИБ,
ДОПЕВАЯ НИТЬ

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ,
1 деталь со сгибом

36

44

ЦЕЛЬНОКРОЕНАЯ



8В



СЕРЕДИНА, СГИБ,
ДОПЕВАЯ НИТЬ

ОБТАЧКА ГОРЛОВИНЫ ПОЛОЧКИ,
1 деталь со сгибом


36


44

ННТБ



1C






НІТІ



3C





40



36 38 40 42 44

СЕРЕДНЯ, СЛІВ,
ПОЛІВНА НІТЬ

ОБТАЧКА СПИНКИ, 1 деталь со згибом



36

38

40

42

44

СЕРЕДИНА, СГИБ,
ДОПЕЧАТ НИТЬ

ОБТАЧКА ПОЛОЧКИ, 1 деталь со сгибом



36
38
40
42
44