



выкройка женской куртки
р.38-44
Boutique



ЛИСТ-ВКЛАДЫШ D ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки: 59,5 (61-62,5-64) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

• 2,10 (2,15-2,20-2,25) м однотонного непромокаемого полиэстерового материала шириной 150 см • 1,45 (1,50-1,55-1,60) м подкладки в тон, ширина — 140 см • 1,75 (1,80-1,85-1,90) м синтепона шириной 150 см • 2 застежки-молнии в тон, длина — 15 см (карманы) • 1 разъемная застежка-молния в тон и с двойным замком, длина — 69 (70-71-72) см • 2 металлические кнопки, диаметр — 15 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

атлас, мокрый шелк, гладкий бархат, легкое сукно, легкий неопрен ИЛИ материал в «елочку», ткань с орнаментом «гусиная лапка», костюмный материал в мелкую светлую полоску, материал в шотландскую клетку, круль (вид твида), диагональ, искусственная кожа (следуя указаниям для работы с кожей и выкраивая все части подкладки карманов из подкладочного материала).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало переда от разметки подборта; лекала спинки, бочка, подкладки кармана и лекала частей рукава — без изменений. Укоротить подгиб подкладки на 4 см.

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
БОЧОК	16
ВЕРХНИЙ ВОРОТНИК	17
ПЛАНКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	18
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	20
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
НИЖНИЙ ВОРОТНИК	C = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17

ПЛАН РАСКЛАДКИ




На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей, как показано на схеме. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала указанных деталей, как на основном материале, располагая среднюю линию лекала спинки на сгибе подкладки. На синтепоне, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей 14, 15, 16, 17, 19 и 20. Лекало внешней детали 18 разложить на синтепоне в разворот, как на основном материале. Советуем оставить по контуру деталей, которые будут выстигиваться (14, 15 и 16), 2 см на припуски. Выкроить детали с припусками на швы и подгиб подкладки по 1 см. Добавить на подгиб низа и рукавов изделия из основного материала 5 см.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

• Приметать детали из синтепона с изнаночной стороны соответствующих деталей из основного материала. Выстегать части спинки, бочки и части переда, прокладывая прямые строчки по разметке. • Совместить выстеганные детали с лекалами для проверки. Если необходимо, обрезать излишки, оставляя 1 см припусков. • По разметке приколоть ленту застежки-молнии, отогнутую на середину детали, ко входу в карман. Аналогично наложить часть подкладки кармана из подкладочного материала. Выполнить шов входа в карман. Отогнуть части подкладки карманов из подкладочного материала на изнаночную сторону. Отогнуть застежки-молнии от середины детали. Под часть подкладки кармана из подкладочного материала подложить части подкладки кармана из основного материала. Приметать к частям подкладки из основного материала открытые ленты застежек-молний. С изнаночной стороны стачать по контуру части подкладки кармана. Обрезать, если необходимо, излишки. Обработать

совмещенные припуски зигзагом. Затем вдоль строчки стачивания частей подкладки кармана проложить дополнительную строчку. • Притачать бочки к срезам частей переда, оставляя открытыми входы в карманы и притачивая бочки к открытым лентам застежек-молний с частями подкладок карманов. • Притачать бочки к частям спинки. • Стачать средние срезы частей спинки. • Выполнить плечевые швы. • Стачать локтевые срезы частей рукава. Выполнить нижний шов рукава. • Выполнить втачивание рукавов в проймы, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. • Притачать подборт к частям переда из подкладочного материала. Соединить детали подкладки, как было сделано для деталей из основного материала, оставляя отверстие для выворачивания в шве притачивания левого бочка. • На внутренней детали планки правой стороны застежки по разметке установить головки кнопок (с углублением). • Наложить внутреннюю планку правой стороны застежки на внешнюю планку правой стороны застежки. Обтачать по внешнему контуру. Вывернуть и отделать строчкой в край. Сметать оставшиеся срезы планок. • Притачать нижний воротник к верхнему срезу верхнего воротника. Вывернуть. Втачать нижний воротник в срез горловины изделия из основного материала, а верхний воротник — в срез горловины подкладки. Разутюжить припуски. Вывернуть. • Отогнуть подкладку вместе с подгибом низа на лицевую сторону. Притачать подкладку с подбортами к подгибу низа изделия. Заутюжить припуски на подкладку. Отогнуть подкладку вместе с подгибом низа на изнаночную сторону. • Подогнуть внутрь припуски срезов бортов изделия из основного материала и подкладки. Вложить между ними на участках между контрольными знаками (кружочки) ленты застежки-молнии так, чтобы звенья были на виду. Разъединить ленты застежки-молнии. Между правой частью переда из основного материала и правой лентой застежки-молнии вложить совмещенные припуски планки правой стороны застежки. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков стороны застежки. Затем настрочить в край. • С изнаночной стороны притачать низ рукавов из подкладочного материала к подгибу рукавов изделия из основного материала, проходя через отверстие в подкладке. Подогнуть внутрь припуски отверстия подкладки. Зашить отверстие потайными стежками. • Застегнуть застежку-молнию. Наложить планку правой стороны застежки на левую часть переда. Установить основания кнопок (с выступом) на левой части переда в соответствии с головками кнопок.


ALTEZZA cm 150



КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ


РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56


МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68





3x3

15.Перед




выкройка женской куртки р.38-44
Шик Boutique 3-2018






38-44




18. Планка правой стороны застежки


группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lekalovk





группа в контакте: "Выкройки VK"
https://vk.com/lekaio_vk




Выкройка женской куртки р.38-44
Шик Boutique 3-2018









16.Бочок




Выкройка женской куртки р.38-44
Шик Boutique 3-2018






44

38




выкройка женской кур
Шик Boutique 3-2018






группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>





выкройка женской куртки р.38-44
Шик Boutique 3-2018






выкройка женской куртки р.38-44
Шик Boutique 3-2018

19.Верхняя часть рукава

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>




20. Нижняя часть рукава

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 2)


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

(3, 3)



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>