


<https://vk.com/dunafashion>

АССИМЕТРИЧНАЯ МАЕЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ размер 92-122



https://vk.com/fabric_for_friends



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, мальчики

Размер американский и европейский стандарт		Рост 1	Обхват груди 2	Обхват талии 3	Обхват бедер 4	Высота до талии 5
US	EUR	cm	cm	cm	cm	cm
2	92	92	56	52,6	57,6	49,4
3	98	98	57	53,2	59,2	53,8
4	104	104	58	53,8	60,8	58,2
5	110	110	59	54,4	62,4	62,6
6	116	116	60	55	64	67
7	122	122	63	57,4	67	71,2
8	128	128	66	59,8	70	75,4
9	134	134	69	62,2	73	79,6
10	140	140	72	64,6	76	83,4
11	146	146	75	67	79	87,2
12	152	152	78	69,4	82	91
13	158	158	81	71,8	85	94,8
14	164	164	84	74,2	88	98,6
15	170	170	87	76,6	91	102,4
16	176	176	90	79	94	106,2






ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, девочки

Размер американский и европейский стандарт		Рост 1	Обхват груди 2	Обхват талии 3	Обхват бедер 4	Высота до талии 5
US	EUR	cm	cm	cm	cm	cm
2	92	92	56	52,6	57,6	49,5
3	98	98	57	53,2	59,2	54
4	104	104	58	53,8	60,8	58,5
5	110	110	59	54,4	62,4	63
6	116	116	60	55	64	67,5
7	122	122	62	56,5	66,5	72
8	128	128	64	58	69	76,5
9	134	134	66	59,5	71,5	81
10	140	140	68	61	74	85,5
11	146	146	72	63	78	89,5
12	152	152	76	65	82	93,5
13 jun	158	158	80	67	86	97,5
14 jun	164	164	84	69	90	101,5
15 jun	170	170	88	71	94	105,5
16 jun	176	176	92	73	98	109,5





ВНИМАНИЕ:

Выкройка рассчитана на эластичные ткани с коэффициентом растяжимости от 15%. Если вы будете шить маечку из очень эластичной ткани с большим коэффициентом растяжимости, то лучше взять выкройку на 1 размер меньше.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТКАНИ:

Трикотажные ткани со средней или высокой степенью растяжимости из натуральных или смесовых волокон - кулирка с лайкрой, трикотаж вискоза, трикотаж масло, бифлекс.

ПОШИВ:

1. Стачать боковой шов со стороны проймы.
2. Обработать и подшить вырез проймы и нижний срез.
3. Стачать второй боковой шов, обработать и подшить вырез горловины.
4. Сшить плечевой шов. Чтобы уменьшить толщину плечевого шва, можно стачать его внахлест.
5. Плечевую петельку стачать по длинной стороне, вывернуть и приутюжить. По короткой стороне притачать петельку с изнанки по окату проймы, отцентрировав по плечевому шву. Обернуть петельку вокруг лямки и подшить с изнанки потайным швом.
6. Стачать и пришить ляпочки. Место положения ляпочек определить в процессе примерки по своему желанию.

ПЛЕЧЕВАЯ ПЕТЕЛЬКА, 1 деталь

Долевая линия

92
122

FABRIC
FOR FRIENDS

122

116

110

104

98

92

2A



ПОЛОЧКА,
1 деталь

Долгая линия



3A




УЧАЯ

КОНТРОЛЬНЫЙ
КВАДРАТ
10x10 см

4А


FABRIC
FOR FRIENDS

5A



СПИНКА,
1 деталь

Долгая линия






1B






2B






АССИМЕТРИ
МАЕЧКА






4B





5B





АСИМЕТРИЧНА МАЕЧКА

ЛЯМОЧКА, 2	
92	
98	
104	
110	
116	
122	