



<https://vk.com/dunafashion>

ФУТБОЛКА ДЕТСКАЯ

размер 110-134



https://vk.com/fabric_for_friends



ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

*Обтачка воротника из рибаны 1 деталь
ширина 5 см (в сложенном виде 2,5 см), длина равна $\frac{3}{4}$ длины выреза горловины
(измерить горловину в готовом изделии, полученную длину разделить на 4 и умножить на 3,
это и есть необходимая длина обтачки).

Вырез горловины оптимальный для детей любого телосложения.

Из рекомендаций:

для худеньких детей лучше сделать обтачку из рибаны шириной 2 - 2,5 см., рекомендации даны в файле выкройки.

Для пухленьких детей можно окантовать вырез горловины бейкой из того же материала.

Свободный ворот более комфортен в носке и не доставляет неудобства при надевании.

Чтобы не растягивались плечевые швы и вырез горловины их можно продублировать киперной лентой в тон или контрастной.



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, мальчики

Размер американский и европейский стандарт		Рост 1	Обхват груди 2	Обхват талии 3	Обхват бедер 4	Высота до талии 5
US	EUR	cm	cm	cm	cm	cm
2	92	92	56	52,6	57,6	49,4
3	98	98	57	53,2	59,2	53,8
4	104	104	58	53,8	60,8	58,2
5	110	110	59	54,4	62,4	62,6
6	116	116	60	55	64	67
7	122	122	63	57,4	67	71,2
8	128	128	66	59,8	70	75,4
9	134	134	69	62,2	73	79,6
10	140	140	72	64,6	76	83,4
11	146	146	75	67	79	87,2
12	152	152	78	69,4	82	91
13	158	158	81	71,8	85	94,8
14	164	164	84	74,2	88	98,6
15	170	170	87	76,6	91	102,4
16	176	176	90	79	94	106,2






ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ, девочки


Размер американский и европейский стандарт		Рост 1	Обхват груди 2	Обхват талии 3	Обхват бедер 4	Высота до талии 5
US	EUR	cm	cm	cm	cm	cm
2	92	92	56	52,6	57,6	49,5
3	98	98	57	53,2	59,2	54
4	104	104	58	53,8	60,8	58,5
5	110	110	59	54,4	62,4	63
6	116	116	60	55	64	67,5
7	122	122	62	56,5	66,5	72
8	128	128	64	58	69	76,5
9	134	134	66	59,5	71,5	81
10	140	140	68	61	74	85,5
11	146	146	72	63	78	89,5
12	152	152	76	65	82	93,5
13 jun	158	158	80	67	86	97,5
14 jun	164	164	84	69	90	101,5
15 jun	170	170	88	71	94	105,5
16 jun	176	176	92	73	98	109,5





1A





ДА СЛИБ ДОЛЖЕВАЯ НИТЬ



3A



ЛИНИИ СЕРЕДНИХ ПЕРЕК



4A

3

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

РУ





5А

К/КАВ, 2 детали





1B



2B

СПИНКА, 1 деталь со сгибом



ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ СПИНКИ СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ



ЗВ





4Б

КОНТРОЛЬНЫЙ
КВАДРАТ
10x10 см

