


ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ
для рукоделия

МОЕ ДОМАШНЕЕ АТЕЛЬЕ

Аксессуары для порядка и удобства
в рукодельной мастерской



ВЫКРОЙКИ
в полном
размере

Шейте быстро и с удовольствием!

С самого раннего детства я питаю слабость к тканям. Каждый мой новый проект начинается с материала. С каждой новой моделью у меня возникает вопросы. Что делать с этим бархатом? А с этим симпатичным материалом? Как обновить это старое сукно? Я посвятила эту книгу маленьким коллекциям аксессуаров, которые сочетают в себе разные мотивы и цвета, думая о том, как они сделают вашу жизнь более яркой. Я задала тысячу вопросов Соланж — королеве вязания, Кристин — мастерице вязания крючком, Коринн — эксперту по тканям. Я черпала вдохновение среди своих тканей и снова ими восхищалась. Представленные здесь проекты разной сложности. Некоторые проекты очень просто реализовать, другие, более амбициозные, потребуют запастись терпением. Следуя инструкциям, шаг за шагом, вы достигнете цели. Выбирайте уровень указанной сложности и доверьтесь мне!

Сильви Блондо





Содержание

Счастье в ателье стр. 6

Чехол для швейной машинки комментарии на стр. 12

Корзина для катушек комментарии на стр. 14

Небольшой портфель для выкроек комментарии на стр. 16

Кашпо комментарии на стр. 18

Конверт для швейных мелочей комментарии на стр. 19

Швейный уголок, как домик стр. 20

Мягкие корзины комментарии на стр. 26

Чехол для ножниц комментарии на стр. 28

Игольница в виде баночки варенья комментарии на стр. 30

Катушка-брелок комментарии на стр. 32

Катушка-игольница комментарии на стр. 32

Передвижное ателье стр. 34

Чемоданчики (большая и маленькая модели)

комментарии на стр. 40

Сумка поло комментарии на стр. 43

Блокнот для записок комментарии на стр. 44

Сумочка для мерной ленты комментарии на стр. 46

Фифти-шик стр. 48

Несессер для вышивальщицы комментарии на стр. 54

Фартук со множеством карманов комментарии на стр. 58

Браслет для булавок комментарии на стр. 60

Длинная сумочка для булавок комментарии на стр. 62

Восхитительная галантерея стр. 64

Сумочка для вышивальщицы

комментарии на стр. 70

Карманчик для мерной ленты

комментарии на стр. 74

Мини-сумочка для вышивальщицы

комментарии на стр. 76

Карманчик для булавок комментарии на стр. 79

Шитье стр. 80

Сумка кекс комментарии на стр. 86

Чайная сумочка для ножниц

комментарии на стр. 88

Чашка для булавок комментарии на стр. 90

Дамская сумка комментарии на стр. 92

Английский шарм стр. 96

Сумка для вязания комментарии на стр. 102

Сумочка для вязальных спиц комментарии на стр. 105

Сумка для клубков комментарии на стр. 106

Сумочка для крючков комментарии на стр. 108

Технология и советы стр. 111

ВЫКРОЙКИ комментарии на стр. 118

Уровень сложности

*Чтобы вам помочь в выборе,
комментарии к каждой
модели сопровождаются
обозначением уровня
сложности*

★ ★ ★ **легкий**

★ ★ ★ **средний**

★ ★ ★ **высокий**

Счастье в ателье

Мало, много, страстно. Пришло время украсить наш швейный уголок аксессуарами с весенними мотивами. Для этого подберем ткани с цветами маргариток и земляники. Наше маленькое ателье преобразится, швейная машинка окажется в прелестном чехле, небольшой портфель скорее очаровательный, чем учебный будет надежным хранилищем ваших выкроек. Дополните этот колоритный ансамбль небольшой корзинкой, конвертом для булавок, вазочкой для карандашей или букета цветов.












Чехол для швейной машинки




Для машинки размером: 28 см × 38 см × 17 см


- 28 × 80 см красной ткани в горошек




- 16 × 99 см бирюзовой ткани в цветочек



- 15 × 40 см красной ткани в цветочек



- 56 × 99 см прозрачного пластика



- 80 см косой бейки для кармана
- 2,5 м косой бейки для обхвата чехла
- Подобранные по цвету ткани нитки



1. Подготовка деталей.

Положите кусочки прозрачного пластика на соответствующие детали тканей. Обметайте каждую деталь.


2. Карман.

Приложите 40 см косой бейки коньком (см. стр. 116) на верх кармана и приколите. Приложите деталь D на деталь С. Приложите косую бейку как ленту на расстоянии 10 см от маленьких сторон. Загните верх косой бейки под карман. Пристрочите косые бейки.




3. Подготовка детали.

В центре детали А сделайте прорезь размером с ручку вашей швейной машинки. Пристрочите косую бейку по всей окружности отверстия. Соедините детали В с деталью А лицевой стороной с лицевой.




4. Сборка.

Наложите верх детали С спереди и деталь А изнанкой к изнанке, выравнивая углы, потом стороны С и В. Прострочите длинной строчкой. Точно так же поступите с деталью С.




5. Оформление косой бейкой и завершение.

Обработайте края косой бейкой по периметру.




Корзина для катушек ★★☆☆

- 16 × 61 см белой ткани в красный горошек, подкладочной и термоклеевой ткани



- 11,5 × 45 см бирюзовой ткани в цветочек



- 5 × 40 см фетра



- 50 см косой бейки
- 50 см канта
- Подобранные по цвету ткани нитки




1. Подготовка термоклеевых деталей.

С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке деталей А и В.

2. Карман.


Приложите косую бейку «углом» (см. стр. 116) к детали С. Наложите деталь С изнаночной стороной к лицевой стороне детали В. Пристрочите деталь С в центре так, чтобы получились карманчики.



2


3. Сборка наружной детали корзинки.

Надрежьте низ полоски и приложите ее лицевой стороной к лицевой стороне детали А. Пристрочите окружность на расстоянии 0,5 см от края. Соедините боковые части.




4. Подготовка подкладки.

Соедините внутренние детали А и В таким же способом, оставив сбоку отверстие размером 6 см.




5. Сборка внешней стороны и подкладки.

Приметайте кант (см. стр. 117) лицом к лицу к верху наружной детали В. Вложите корзину в подкладку лицом к лицу. Пристрочите кант. Выверните. Зашейте отверстие руками.



6. Изготовление ручки.


Сложите фетр в длинную полоску или «трубочку», заверните в ткань и сметайте края. Пришейте ручку к корзинке, так чтобы шов совпал с боковым швом.




Небольшой портфель для выкроек



- 38 × 66,5 см бирюзового бархата и 38 × 62 см подкладочной ткани в цветочек (схема без детали Е)



- 10 × 28 см прозрачного пластика




- 2,10 м косой бейки для окружности и маленького кармана
- 30 см косой бейки для большого кармана
- 40 см ленты шириной 1 см для карманов
- 1 кнопка-застежка
- Нитки, подобранные в цвет ткани

Карман Е сбоку портфеля необязательный. Он незаметный, но очень практичный, например, для хранения калькулятора.

1. Подготовка карманов.

Пристрочите косую бейку «уголком» (см. стр. 116) к большой стороне детали D и к маленькой стороне детали E. Приложите ленту к косой бейке кармана E. Приложите карман E лицевой стороной к лицевой стороне детали C (внешняя ткань) на высоту 16 см. Пришейте маленький край низа кармана. Отогните.



1

2. Подготовка деталей.


Приложите внутреннюю и наружную детали C лицевыми сторонами друг к другу и прострочите маленькие края. Выверните.



2


3. Передняя часть.

Приложите карман D к детали ткани В. Поместите разделительные ленты на равном расстоянии, загнув их под карманы. Пришейте сверху. Сложите лицевыми сторонами деталь ткани В и деталь подкладки и пришейте верх детали В. Выверните. Обметайте оставшиеся стороны и края кармана.




4. Сборка портфеля.

Сметайте наружную и внутреннюю детали А вместе изнанкой к изнанке. Последовательно соберите изнанкой к изнанке детали С и В, затем С и А. Надрежьте деталь С на уровне уголков.




5. Оформление портфеля косой бейкой.

Охватите косой бейкой «уголком» все стороны портфеля, начиная с середины задней части портфеля (см. стр. 116).



6. Крепеж ручки и окончание.


Пристрочите лицом к лицу две ткани, оставив отверстие 5 см на одной из двух больших сторон. Выверните и зашейте вручную. Поместите ручку наверх на расстоянии 6 см от каждого края. Чтобы ее зафиксировать, прострочите квадратиком, затем крестиком с каждого края. Пришейте красивые пуговицы в центр каждого квадрата. Пришейте кнопку-застежку.



Кашпо



- 16 × 33 см подкладочной ткани красного цвета в горох и плотной термоклеевой ткани




- 7,5 × 23 см ткани в цветочек

ВЫСОКИЙ



- 10 × 33 см белой ткани в горошек




- 25 см косой бейки
- 25 см канта отделочного
- 25 см ленты шириной 1 см
- Нитки в цвет ткани

1. Сшивание тканей, ленты и канта для окружности.

Соедините две наружные ткани лицом к лицу. Пришейте ленту на стыке тканей. Приложите кант (см. стр. 117) лицом к лицу по низу ткани.

1



2. Сшивание окружности и дна.

Надрежьте нижнюю часть прошитой детали. Соедините с доньшком лицом к лицу на расстоянии 0,5 см от края. Прошейте боковую сторону. Выверните.

3. Подготовка подкладки.

Утюгом зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке, надрежьте низ. Зафиксируйте термоклеевую ткань на доньшке. Соедините дно со стенкой лицом к лицу. Закройте боковой шов.

4. Завершение

Соберите все детали. Обшейте косой бейкой верх кашпо (см. стр. 116). Поставьте цветы в вазу и поместите в кашпо.

2




4

Конверт для швейных мелочей ★☆☆

- 21 × 21 см подкладочной ткани и фетра



- 11 × 22 см ткани красного цвета в цветочек



- 11 × 11 см ткани бирюзового цвета в цветочек и белого цвета в красный горошек




- 65 см косой бейки
- 1 кнопка-застежка
- Нитки в цветёт ткани




1. Изготовление детали из лоскутов для конверта.

Составьте квадрат А с В, С с D, лицом к лицу. Затем соедините детали АВ и CD лицом к лицу.




2. Изготовление подкладки.

Поместите лоскуты на фетр. Прострочите по диагонали каждый маленький квадрат, оставляя поле 0,5 см.




3. Наложение косой бейки на периметр детали.

Пришейте тесьму по периметру со стороны подкладки вручную, надрезав уголки (см. стр. 116).




4. Изготовление конверта.

Загните три уголка к центру и сшейте стороны полученных треугольников.



5. Завершение.

Завяжите бантик из косой бейки, пришейте его на кончик конверта. Пришейте кнопку-застежку.



Швейный уголок, как домик

Нужно признать, что наш швейный уголок представляет собой домик-кокон, здесь хорошо и уютно, часто мы проводим здесь длительное время. Дайте глоток фантазии вашим материалам, изготавливая корзинки для хранения всевозможных поделок, бокал для многочисленных пуговиц, чехол для ножниц. Среди ярких и цветочных тканей маленькая катушка-игельница и катушка-брелок окажутся очень нужными и дополнят ваш прекрасный ансамбль.











Мягкие корзины



БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ

- 35 × 101 см фиолетовой ткани в горошек и термоклеевой ткани; 25 × 101 см подкладочной ткани (на рисунке нет детали Е)

25	25	17	17	17
25	A	A	B	B
10	60	E		

- 15 × 17 см яркой ткани

F

- 18 × 85 см ткани в цветочек

D

- 1 м косой бейки
- 1 м сатиновой ленты шириной 0,5 см
- 2 пуговицы
- 2 большие жемчужины
- Нитки в цвет ткани



МАЛЕНЬКАЯ МОДЕЛЬ

- 17 × 90 см яркой ткани

17	28	28	17	17
	A	A	B	B


- 25 × 113 см фиолетовой ткани

17	28	85
	C	D
8	45	E

- 25 × 118 см термоклеевой ткани и 17 × 118 см подкладочной ткани (на рисунке нет детали Е)

17	28	28	17	17	28
	A	A	B	B	C
8	45	E			

- 90 см косой бейки
- 1 м сатиновой ленты шириной 0,5 см
- 4 разные пуговицы (2 большие и 2 маленькие)
- Нитки в цвет ткани



1. Подготовка деталей.






С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке деталей из тканей А, В, С и Е. Для большой модели пришейте косую бейку «угломк внахлест» (см. стр. 116) к детали F. Приколите эту деталь к одной из сторон В.

2. Сборка корзины.

Соедините две стороны А и две стороны В лицом к лицу, простегайте английским стежком (см. стр. 116) 0,2 см от края на изнанке и 0,5 см на лицевой стороне. Присоедините деталь С лицом к лицу, спрятав швы.


3. Подкладка.

Соедините две стороны А и две стороны В лицом к лицу. Соедините деталь С лицевой стороной к лицевой, спрятав швы. Поместите подкладку в корзину изнанкой к изнанке. Сметайте по кругу.




4. Моделирование нижней части корзины.

Сложите пополам лицом к лицу деталь D. Закройте край, оставив отверстие размером 1 см, 2,5 см от верха детали. Подшейте верхний край, подворачивая изнанкой к изнанке первый раз на 0,5 см, второй раз на 1 см.




5. Сборка нижней части корзины.

Приложите деталь D изнанкой к подкладке к верху корзины. Приколите. Пришейте косую бейку по кругу коньком (см. стр. 116).



6. Сборка ручки.

Отогните внутрь 0,5 см с четырех сторон детали E. Сложите деталь изнанкой к изнанке вдвое. Пристрочите по кругу. Пришейте ручную каждую сторону ручки с двух сторон к корзине. Добавьте пуговицу с каждой стороны.




Чехол для ножниц




Смотрите выкройки на стр. 118


- 11 × 13 см яркой ткани и подкладочной ткани



- 13 × 23 см ткани в цветочек и фиолетовой ткани в горошек



- 13 × 34 см фетра




- 5 × 22 см розовой ткани





- 20 см косой бейки в тон розовой ткани

- Нитки в цвет ткани



1. Подготовка передней части кармана.

Наложите подкладку и ткань детали А изнанкой к изнанке, вставляя фетр детали А. Сметайте стороны. Пристрочите косую бейку коньком (см. стр. 116) вверху и внизу.



2. Сборка.

Сметайте деталь В с фетром детали В. Приложите деталь А изнанкой к лицу к детали В. Сметайте со второй деталью В, вместе с фетром лицом к лицу. Прострочите по кругу, оставив наверху отверстие 4 см. Выверните.

3. Изготовление петельки.

Сложите деталь С вдвое лицом к лицу. Прострочите длинную сторону. Выверните. Пришейте петельку в отверстие.




Игольница в виде баночки варенья



Смотрите выкройку детали А на стр. 118


- 1 пластмассовая баночка диаметром 8 см
- 8,5 × 40 см розовой ткани



- 5 × 52 см фиолетовой ткани в горошек





- 30 см косой бейки
- Вата
- 1 пуговица
- Нитки в цвет ткани



1. Подготовка и сборка верхней крышечки.


Разделите на шесть частей деталь А в соответствии с выкройкой. Соедините эти шесть частей лицом к лицу. Выверните.



1

2. Изготовление оборки.

Сшейте вместе маленькие края полоски ткани лицом к лицу. Затем сложите их вдвое по ширине. Проденьте нить с открытой стороны, чтобы выровнять с периметром предыдущей собранной детали. (см. стр. 115).




3. Сборка деталей оборки.

Приколите полоску лицом к лицу к нижней части клубка. Приколите косую бейку к лицевой стороне оборки. Загните внутрь и пришейте вручную. Наполните ватой.



4. Завершение.


Поместите клубок на крышку игольницы после того, как был удален металлический каркас. Пришейте пуговицу на верху клубка.



Катушка-брелок



- 5 × 20 см льна



A = 4,5 см Ø
B = 4,5 см Ø
центр 1,8 см Ø

- 4,5 × 9 см фиолетовой ткани в горошек и фетра



- 2,5 × 20 см фиолетовой ткани




- 4 × 8 см ткани для аппликации



D = 3 м Ø

- Бата
- Нитки в цвет ткани



Катушка-игольница



- 10 × 30 см льна



A = 7 см Ø
B = 7 см Ø
центр 2,5 см Ø

- 6 × 16 см ткани в цветочек и фетра



- 5 × 10 см ткани для аппликации




D = 4 см Ø

- Бата
- Нитки в цвет ткани




1. Подготовка круглых деталей.

Пристрочите лицевой стороной к лицевой детали А и В. Выверните через отверстие в центре. Пришейте вручную аппликацию D к деталям А.



2. Подготовка основной части бобины.

Приложите деталь С к фетру и сметайте обе детали.




3. Изготовление ленты для чехла для ножниц.

Загните на изнанку 2 мм с двух больших сторон полосы ткани. Сложите ее пополам изнанкой к изнанке. Прострочите. Сложите полученную ленту вдвое и приложите к одной из маленьких сторон детали С, концом наружу.



4. Сборка и завершение.

Сложите деталь С пополам, лицом к лицу, по ширине и прострочите большую открытую сторону. Выверните. Пришейте вручную на одну из окружностей, оставив небольшое отверстие на детали С. Заполните ватой. Пришейте наверху вторую окружность.



Передвижное ателье

Будь вы домоседкой или путешественницей, вы любите, чтобы ваши поделки были всегда с вами, и вы правы! Чтобы ваши изделия были всегда рядом, вам достаточно двух симпатичных чемоданчиков, куда вы могли бы поместить ваши принадлежности. Ваши заметки вам помогут не потерять ворох ваших идей и выбрать то, что вам в будущем будет необходимо. Вы можете поместить ваши карандаши и ножницы в специальную сумочку, а мерная лента всегда будет доступна вам в сумке поло. Вдохновение никогда не покидает созидательниц!












Чемоданчики



БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ


- 49 × 90 см бархата, бирюзовой подкладочной ткани в горошек и термоклеевой ткани



- 3 м канта
- 2 пуговицы
- 2 застежки-молнии длиной 45 см
- Для украшения: 1,60 м ленты, кусочки тканей и термоклеевая ткань, 2 пуговицы, 1 брелок
- Нитки в цвет ткани

МАЛЕНЬКАЯ МОДЕЛЬ

- 35 × 60 см ткани в цветочек, зеленой подкладочной ткани в горошек и мольтоновая (синтепон или фетр) ткань



- 2,10 м канта
- 20 см ремень шириной 3 см
- 2 застежки-молнии по 30 см
- Для украшения: кусочки ленты для застежки-молнии.
- Нитки в цвет ткани




Большая модель

1. Подготовка наружных деталей: нижняя часть, боковая часть и верхняя часть.

Соедините детали А и С лицом к лицу, затем С и А'. Разделите на три части полученный прямоугольник.

Обозначьте две параллельные линии, приложите на них ленту, пристрочите. Приложите кант (см. стр. 117) к периметру. Надрежьте уголки. Пристрочите. Пришейте аппликации на верхнюю часть чемоданчика.




2. Подготовка ручки.

Приложите бархат к подкладочной термоклеевой ткани лицом к лицу. Прострочите четыре стороны, оставив отверстие 4 см на большой стороне. Выверните и зашейте вручную.




3. Подготовка детали для застежки.

Разложите детали АСА'. Поместите деталь В в центр. Повторите действие с лентой. Приколите ручку, затем пришейте ее с двух сторон. Пришейте ленты.



4. Установка застежки.

Пришейте кант (см. стр. 117) на одну из больших сторон детали В. Пришейте застежку-молнию к канту.




5. Сборка чемоданчика.

Соедините большую сторону детали В (сторона с застежкой-молнией) с А'. Надрежьте деталь В на уровне углов. Прострочите, отступив 0,5 см от маленького края детали В. Соедините маленькие края В с С. Прострочите.




6. Изготовление подкладки.

С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке подкладочной ткани. Соедините детали А и С из подкладочной ткани лицом к лицу, оставив отверстие 10 см в центре, также и детали С и А'. Соедините деталь В с А'. Прострочите таким же способом, как и для деталей наружной ткани. Соедините стороны В и С. Прострочите.



7. Установка подкладки и завершение.

Поместите в чемодан подкладку. Прострочите по кругу, как можно ближе к застежке-молнии. Выверните подкладку и зашейте вручную. Пришейте симпатичные пуговицы по обеим сторонам ручки.



Маленькая модель

1. Подготовка наружных деталей: дно, боковая деталь и верхняя деталь

Соедините детали А и С лицом к лицу, затем С и А'. Приложите кант (см. стр. 117) на периметр. Надрежьте уголки. Пристрочите.

2. Установка застежки-молнии и канта по периметру.

Смотри большую модель, пункт 4.

3. Сборка чемодана.

Смотри большую модель, пункт 5.

4. Установка ручки и завершение украшения.

Пришейте ремень для ручки на переднюю часть детали В, отступив 6 см с каждой стороны, сделайте отверстие 1 см с каждого края. Пропустите кусочки ленты в бегунок с каждой стороны молнии.

5. Изготовление подкладки и завершение.

Смотри большую модель пункты 6 и 7. Подготовьте детали подкладки и наложите их изнанкой к деталям из мольтоновой ткани, перед тем как их соединить.




Сумка поло



Смотрите выкройку, стр. 119.

- 28 × 35 см бирюзовой подкладочной ткани в горошек и термоклейкой ткани
- 28 × 25 см зеленой ткани в горошек



- 10 × 20 см ткани в цветочек




- 60 см косой бейки
- 25 см тонкой ленты
- 1 застежка-молния длиной 25 см
- Для украшения: кусочки ленты и ткани в цветочек для бегунка молнии, 5 брелков
- Нитки в цвет ткани

1. Подготовка деталей подкладки.

С помощью утюга зафиксируйте термоклейкую ткань на изнанке деталей А и В наружной ткани. Приложите каждую деталь изнанкой к изнанке на подкладку и сметайте.


2. Установка застежки-молнии.

Приложите две стороны лицом к лицу. Прострочите большую сторону сверху, отступив на 1,5 см с каждого края. Откройте застежку-молнию и пристрочите с каждой стороны.




3. Оформление лентой и сборка.

На лицевой стороне сумки пришейте ленту на расстоянии 1 или 2 см от застежки-молнии. Прострочите нижнюю часть лицом к лицу. Прострочите сложенные детали швом зигзаг. Выверните. Соедините детали В с каждой стороны изнанкой к изнанке. Пристрочите.




4. Украшение тесьмой.

С каждой стороны сумки приложите косую бейку, начиная с середины нижнего края. Приколите. Пришейте руками.



5. Завершение.

Пришейте брелки под ленту, разделив ее на части. Проденьте кусок ленты в бегунок молнии. Сложите ее пополам. Вырежьте из ткани треугольник размером 5×7 см. Пришейте его к кончику ленты руками.




Блокнот для заметок




Материалы

- 1 сумочка $14,5 \times 20,5$ см
- 22×49 см бирюзовой подкладочной ткани в горошек



- 22×27 см зеленой ткани в горошек




- 8×22 см бархата в цветочек

A

- 23 см тесьмы
- 1 кнопка-застежка
- 1 пуговица и кусочек ткани
- Подобранные по цвету ткани нитки


1. Сборка деталей

Приложите тесьму (см. стр. 117) к одной из больших сторон детали А из бархата. Пришейте. Соедините две детали А лицом к лицу. Соедините деталь А из бархата с деталью В, затем деталь А из ткани в цветочек и деталь С лицом к лицу.



2. Изготовление подкладки.

Поместите собранные части на подкладку лицом к лицу. Пришейте по периметру, оставив отверстие 5 см на одной стороне. Выверните. Зашейте отверстие руками.



3. Изготовление лапки.

Отогните четыре стороны детали D на 0,5 см внутрь. Сложите деталь пополам лицом к лицу. Прошейте вокруг.




Находчивость

Если вы выберете сумочку другого формата, вам достаточно приспособить ткани к ее размеру! Вам нужно только прибавить 0,5 см на швы к каждой детали и прибавить 0,5 см на сгиб.


4. Изготовление клапана-застежки.

Пришейте крестиком одну из сторон клапана к задней части сумочки. Пришейте пуговицу на край клапана. Пришейте первую половину кнопки-застежки к изнанке клапана и вторую половину напротив на переднюю часть сумочки.



5. Сборка.

Сложите две стороны собранной детали вовнутрь, чтобы получились сгибы по сторонам. Пришейте края сгибов руками. Поместите подготовленные детали в обложку.



Сумочка для мерной ленты



- 1 рулетка с мерной лентой
- 12 × 10 см зеленой ткани в горошек и синтепоновой ткани



- 5 × 10 см ткани в цветочек



- 20 см канта
- 1 яркая пуговица и кусочки ткани
- Нитки в цвет ткани




1. Подготовка деталей.

Закруглите деталь В. Приложите кант (см. стр. 117) к лицу закругленной детали В. Пристрочите. Загните открытый край к изнанке. Пришейте деталь А на мольтон.




1




2. Сборка.

Соедините деталь В с деталью А лицом к лицу. Сложите деталь А вдвое лицом к лицу, выравнявая углы. Пришейте боковые стороны, оставив отверстие 1,5 см сбоку, 2 см от складки ткани.




3. Обработка углов и установка рулетки с мерной лентой.

Раскройте углы, пристрочите 1,5 см от кончика. Выверните. Поместите рулетку внутрь. Вытащите мерную ленту из отверстия сбоку.



4. Изготовление крепления для ленты и завершение.

Чтобы лента не выскакивала, вырежьте прямоугольник 4 × 3 см из куска ткани. Загните края к изнанке, заверните край ленты и зашейте края руками. Пришейте декоративную пуговицу к сумочке.



Фифти-шик

Ваш несессер для вышивания дышит на ладан? Тогда почему бы ему не вернуть вторую молодость, не лишая его бывшего очарования? Чтобы создать коллекцию моделей фифти, нужно соединить красоту и практичность, выбирая ткани с оригинальным рисунком, в то же время элегантные и женственные. Это очень просто, с фартуком вы не будете больше искать ваши ножницы, и вы сможете собрать ваши принадлежности в длинную сумочку. Чтобы завершить ваш ансамбль, не забудьте браслет для булавок и сумочку-домик для иголок с нитками.











Несессер для вышивальщицы




- 23 × 40 см суровой ткани




- 23 × 26 см суровой ткани карамель




- 30 × 61 см льна




- 14 × 23 см ткани каштанового цвета в горошек




- 7 × 12 см ткани с рисунком № 1 (ножницы)



- 14 × 33 см ткани с рисунком № 2 (ромб)



- 23 × 65 см фетра



- 25 см косой бейки с рисунком № 3 (цветы)

- 30 см ленты шириной 1 см


- 3 кнопки-застежки

- 7 прозрачных колец диаметром 1 см

- Для вышивки: нитки мулине, соответствующие по цвету тканям, которые вы выбрали, ножницы, пяльцы, игла для вышивания

- Нитки в цвет ткани

Чтобы получить скосы в верхней части, при крое деталей следуйте этой схеме.



1. Вышивка.


Вышейте рисунок на детали С на суровой ткани (см. стр. 119).

1



2. Подготовка внутренних деталей.


Сложите две большие стороны детали А один раз на 0,5 см, затем на 1 см внутрь и прострочите. Обозначьте булавками деление на две части.



2

3. Изготовление кармана для ножниц.

Закруглите детали D. Сшейте их лицом к лицу. Оставьте верхнюю сторону открытой. Выверните. Приложите тесьму «уголком» к открытой стороне (см. стр. 116).



3

4. Изготовление детали для булавок.


Отрежьте кусок ленты длиной 6 см и сложите ее вдвое, чтобы сделать клапан. Приколите его на лицо ткани детали Е в середине маленькой стороны складкой внутрь. Приложите деталь Е лицом к лицу к фетру. Прошейте по периметру, оставив отверстие 3 см сбоку. Выверните. Зашейте отверстие руками. Пристрочите все.

5. Установка кармана для ножниц.


В зависимости от размеров ваших ножниц поместите карман для ножниц влево от обозначенной линии. Отрежьте 10 см ленты, сделайте небольшое отверстие, потом приколите ленту над карманом. Пристрочите карман. Пришейте кнопку-застежку.

6. Установка детали для булавок.

Выверните деталь по высоте кармана для ножниц. Прошейте деталь 12,5 см со стороны ленты и 3 см еще с этой же стороны. Пришейте кнопку-застежку.




4




5

6




7. Сборка наружных деталей.

Соедините деталь В с деталью С над вышитым рисунком лицом к лицу. Пришейте плашмя косую бейку (см. стр. 117) в месте стыка тканей детали В и С. Лицом к лицу соедините деталь С' под вышитым рисунком.




8. Сборка внутренних деталей и установка колец.

Приготовьте семь кусочков ленты по 5 см. Проденьте ленты через кольца. Приматайте их к верхней части детали С, размещая кольца равномерно. Соедините деталь В с деталью С лицом к лицу, захватив верх ленточек... Соедините деталь С' с деталью С лицом к лицу.



9. Держатель пялец.

Сложите деталь F лицом к лицу по длине. Пришейте маленькую сторону к большой. Выверните и прошейте открытую часть детали клапана к внутренней части сумки в центре детали С'.




10. Установка ручек.

Сложите полосы лицом к лицу по длине. Прошейте большую открытую сторону. Выверните и пристрочите две стороны. Поместите ручки на наружную сторону сумки, выровнявая каждую по высоте, отступив 0,5 см с каждого края.



11. Сборка и завершение.

Приложите внутреннюю деталь к детали G. Приложите деталь с кармашком в центр наружной детали. Прострочите два параллельных шва в центре детали на расстоянии 2 см один от другого. Совместите изделие с наружной собранной деталью лицом к лицу. Прострочите вокруг, оставив отверстие 10 см на одной из больших сторон. Выверните. Зашейте руками. Пришейте кнопку-застежку на клапан для крепления пялец.




Фартук со множеством карманов



Материалы

Смотрите выкройки, стр. 120.



- 65 × 65 см льна



- 10 × 50 см серой ткани в цветочек



- 22 × 45 см набивной оригинальной ткани с рисунком (ножницы)




- 70 см тесьмы
- 1,40 м косой бейки
- Нитки в цвет ткани

1. Изготовление передней части фартука с карманом для ножниц.

Приложите тесьму к верхней стороне детали В (наружная ткань) на лицевую сторону. Приколите. Приложите подкладку из льна лицом к лицу. Пристрочите. Выверните.


2. Сшивание кармана для ножниц.

Приложите эту деталь подкладочной стороной к лицу детали А из ткани в цветочек, затем приложите подкладку из льна детали А лицом к лицу. Прошейте по кругу, оставив верх открытым. Выверните.




3. Подготовка большого кармана.

Приколите тесьму вертикально на лицо в середине кармана D. Пришейте косую бейку (см. стр. 116) вдоль верхней стороны кармана к изнанке. Загните ее вперед, захватив верх тесьмы. Пристрочите косую бейку.



4. Подготовка и изготовление тесьмы по краю.

Поместите карман D на лицо детали С и пришейте тесьму. Пришейте косую бейку к изнанке фартука по периметру, кроме верха. Загните на лицо и пристрочите косую бейку. Поместите карман для ножниц на верхнюю сторону юбки фартука справа.




5. Изготовление завязок.

Сложите пополам в длину каждую деталь F лицом к лицу. Прострочите большую и маленькую стороны. Выверните.



6. Изготовление пояса и крепление завязок.

Приложите тесьму к верхней стороне детали E из ткани в цветочек на лицо. Пришейте на середине тесьмы. Наложите эту деталь на подкладку из льна лицом к лицу. Прострочите. Поместите завязки (открытыми концами наружу) внутри пояса по краям лицом к лицу. Пристрочите края пояса. Выверните.



7. Сборка пояса и юбки фартука.

Соедините лицо подкладки с изнанкой фартука. Загните часть пояса на переднюю часть юбки и на карман для ножниц. Приколите, оставив отверстие, и пристрочите.



Браслет для булавок



Смотрите выкройку детали А, стр. 118


- $6,5 \times 40$ см льняной ткани



- $6,5 \times 31$ см серой ткани в цветочек



- $6,5 \times 18$ см набивной оригинальной ткани



- $6,5 \times 9$ см ткани с рисунком (ножницы)



- 30 см сатиновой ленты шириной 0,5 см

- Вата

- 1 кнопка-застежка

- Нитки в цвет ткани




1. Изготовление полусферы.

Соедините шесть частей детали А, совместив края лицом к лицу. Выверните.




2. Наполнение ватой.

Пропустите нитку, чтобы стянуть нижнюю часть детали. Наполните ватой и стяните, чтобы получилась полусфера шара (см. стр. 115). Зашейте вручную.



3. Сборка браслета.

Соедините детали В лицом к лицу, оставив отверстие 5 см. Выверните. Прострочите. Пришейте половинку кнопки-застежки к изнанке с одного конца браслета и вторую половинку напротив на лицевой стороне на другом конце. Завяжите бантик из ленты и пришейте ее на вершину полусферы. Затем пришейте вручную полусферу к браслету.



Длинная сумочка для булавок



- 13 × 61 см ткани с рисунком (ножницы)




- 13 × 11 см фетра



- 13 × 50 см подкладки



- 9 × 25 см прозрачного пластика




- 35 см тесьмы
- 25 см кружевной ленты шириной 1 см
- 1 застежка-молния длиной 25 см
- 1 металлическое кольцо и 1 брелок
- Нитки в цвет ткани

1. Изготовление детали для булавок.


Закруглите углы детали С. Приложите тесьму по всей окружности детали С с рисунком ножницы, кроме маленькой стороны. Пришейте тесьму.

Приложите эту деталь к фетру лицом к лицу. Пришейте. Выверните. Поместите деталь лицом к лицу в центр одной из деталей А из ткани с рисунком. Сметайте.





2. Изготовление большого кармана.

На расстоянии 1 см от края на верхней стороне кармана В пришейте кружевную ленту. Приложите карман к передней части детали А из ткани с рисунком. Простегайте на расстоянии 9 см с каждой стороны.




3. Установка застежки-молнии.

Пришейте застежку-молнию к верхней стороне каждой из деталей А лицом к лицу. Пришейте оба края молнии, отступив от края 0,2 см.



4. Сборка сумки.

На изнанке прострочите три стороны сумки, расстегнув застежку-молнию.



5. Изготовление подкладки.

Сшейте три стороны детали А из подкладочной ткани лицом к лицу. Поместите подкладку в сумку. Отогните верх на 0,5 см внутрь и пришейте руками застежку-молнию.

6. Завершение.


Привяжите брелок к бегунку застежки-молнии.

Восхитительная галантерея

Аксессуары, демонстрирующие яркие цвета, изумительные мотивы, — мы не перестаем ими восхищаться. С большим удовольствием вы будете носить с собой ваши вышивки в восхитительной сумочке, которая послужит и для хранения пялец. В сумочке достаточно отделений и карманчиков для хранения мерной ленты и булавок. Несомненно, вам будут завидовать!












Сумочка для вышивальщицы




Материалы


- 20 × 65 см ткани с рисунком




- 22 × 86 см каштановой ткани




- 20 × 63,5 см бархата



- 30 × 130 см подкладочной ткани с рисунком (звезды)



- 1 круг диаметром 21 см термоклеевой ткани



- 70 см каштановой косой бейки

- 62 см оригинальной ленты шириной 1 см

- 90 см сатиновой ленты шириной 0,5 см

- 1 застежка-молния длиной 45 см


- 1 металлическое кольцо и 1 брелок

- Нитки в цвет ткани




1. Сборка карманов.

Приложите две детали В и В' лицом к лицу. Прострочите большую сторону, разгладьте швы утюгом. Сложите на лицо, подкладка должна выступать сверху. Пришейте ленту 0,5 см от верха. Сколите деталь В каштанового цвета с подкладкой к лицу детали А из бархата. Отступив от края 1,5 см на расстоянии каждые 11 см прострочите карманчики.




2. Подготовка детали для пялец.

Пристрочите детали Е из ткани с рисунком с обеих сторон застежки-молнии лицом к лицу. Пристрочите деталь D на конце молнии лицом к лицу. Раскройте.




3. Изготовление подкладки детали для пялец.

Пристрочите подкладку Е с обеих сторон застежки-молнии лицом к изнанке молнии. Прострочите деталь подкладки D на конце молнии лицом к лицу.





4. Придание формы сумочке.

Соедините деталь для пялец с низом детали А лицом к лицу, оставив 0,5 см с каждой стороны. Отогните деталь для пялец вниз. Натяните стороны одну на другую лицом к лицу и пришейте по высоте, не захватывая подкладку. Подкладку пришейте к изнанке вручную.




4



5. Сборка верха сумочки и отделения для пялец.


Поместите деталь для пялец в сумку лицом к лицу. Подгоните размер окружности подкладки к пространству между верхом сумки и отделением для пялец. Лицевая часть окружности будет верхом детали для пялец. Пристрочите.



5

6. Изготовление дна сумки.

С помощью утюга зафиксируйте круг из термоклеевой ткани на изнанке детали С дна отделения для пялец. Приложите термоклеевую ткань к детали С из подкладочной ткани изнанкой к изнанке. Подкладкой к подкладке соедините этот круг с отделением для пялец.




6




7. Украшение дна.

Пристрочите косую бейку ко дну сумки (см. стр. 116).
Пришейте вручную косую бейку снизу.






8. Изготовление подкладки верх сумки.

Соедините подкладку с последней деталью С лицом к лицу, прошейте, оставив 0,5 см в начале и в конце.
Наложите края один на другой и прошейте сбоку, оставив отверстие.



9. Изготовление кулисы.


Отогните 0,5 см с каждой стороны детали F для кулисы и приколите. Поместите подкладку в сумку лицом к лицу. Сложите кулису вдвое изнанкой к изнанке и поместите ее между сумкой и подкладкой складкой вниз. Пристрочите. Выверните через отверстие подкладки. Зашейте руками. Проденьте сатиновую ленту в кулису.




Карманчик для мерной ленты



- 14 × 20 см бархата



- 14 × 22 см ткани с рисунком (звезды) и термоклеевой ткани



- 12 см косой бейки с рисунком
- 60 см косой бейки, соответствующей по цвету ткани с рисунком (звезды)
- 20 см оригинальной ленты шириной 1 см
- 4 см резинки шириной 1,5 см
- 1 кнопка-застежка
- 1 оригинальная пуговица
- Нитки в цвет ткани



1. Подготовка кулисы.

Разрежьте пополам бейку с рисунком. Приложите оба отрезка друг к другу, загнув края. Пристрочите их по длине, отступив 0,2 см от края. Проденьте резинку внутрь. Закрепите ее с каждой стороны.




1





2. Изготовление внутренних деталей.

С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке деталей В, С и D. Приколите кулису в центре детали С.




3. Сборка внутренних деталей.

Соберите и пристрочите детали В и С, С и D лицом к лицу. Разгладьте швы утюгом.



4. Изготовление тесьмы.

Приложите внутреннюю деталь на деталь А изнанкой к изнанке. Все прострочите. Пришейте тесьму на внутреннюю деталь, отогните наружу и пристрочите (см. стр. 116).



5. Завершение.

Пришейте ручную оригинальную ленту на вершину сгиба, длина ленты должна быть такой, что она должна обогнуть карманчик. Пришейте одну половину кнопки-застежки к ленте на краю сгиба и вторую на конце ленты, затем пришейте декоративную пуговицу.




Мини-сумочка для вышивальщицы




Материалы


- 17 × 59 см бархата




- 17 × 45 см фетра



- 17 × 47 см ткани с рисунком



- 15 × 35 см каштановой ткани в горошек



- 1,70 см косой бейки с рисунком


- 50 см ленты шириной 1 см

- 20 см резинки шириной 5 см

- 3 кнопки-застежки


- 1 брелок

- Нитки в цвет ткани




1. Изготовление кармана.

Наметайте и присборьте большую нижнюю сторону детали А (см. стр. 115). Приложите коньком косую бейку (см. стр. 116) на верхний край детали А. С помощью английской булавки проденьте резинку в бейку.




2. Установка кармана.

Закруглите оба верхних уголка детали В. Лицом к лицу наложите внахлест нижний край детали В и карман А, резинкой вниз. Выровняйте по ширине и пришейте по сборке на расстоянии 0,5 см от края. Отогните карман на лицо детали В. Протяните резинку на ширину сумки. Прострочите обе стороны кармана.




3. Изготовление детали для булавок.

Отрежьте кусок косой бейки длиной 5 см. Сложите его вдвое по ширине. Приколите язычок в центре маленького нижнего края детали С на лицо ткани, складкой внутрь. Приложите две детали С лицом к лицу, прострочите две большие стороны и маленькую нижнюю сторону. Выверните.





4. Сборка внутренней части сумки.

Закруглите нижние уголки детали D. Поместите в центр и приколите открытую часть детали на верхней стороне детали D. Приложите второй язычок, идентичный первому на верх детали для булавок складкой ленты вниз. Соберите и пристрочите деталь D' с деталями С и D вместе, лицом к лицу, затем деталь D' с деталями А и В вместе, лицом к лицу.



5. Сборка двух сторон и украшение косой бейкой.


Приложите внутреннюю деталь сумки к детали Е из фетра, затем все вместе к лицу детали Е из бархата. Закруглите углы этих двух собранных вместе деталей. Пристрочите. Разрежьте ленту пополам. Приложите ленты катушек к маленьким сторонам детали D'. Пристрочите низ сумки. Пришейте косую бейку коньком по всей окружности сумки (см. стр. 116).



5

6. Изготовление ручки.


Положите ткани лицом к лицу. Прострочите четыре стороны, оставив отверстие 5 см на одной из больших сторон. Выверните и пришейте руками. Поместите ручку в центре верха сумки на расстоянии 2 см от каждого края. Пришейте руками.



6

7. Завершение.

Возьмите косую бейку и обшейте сумку по периметру. Вшейте тесемки, вставьте кнопки / застежки. Сложите сумку в ее первоначальный вид и совместите замочек на верхней и нижней части сумки. Заполните сумку инструментами.




7




Карманчик для булавок



- 19 × 10 см ткани с рисунком, каштановой ткани в горошек и термоклеевой ткани



- 7 × 14 см фетра (обработанный ножницами зигзаг)



- 1 оригинальная кнопка
- Тонкая лента
- Нитки в цвет ткани



1. Сборка внутренних и наружных деталей.


С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке внутренней детали А. Приложите все вместе к наружной ткани детали А лицом к лицу. Пристрочите, оставив отверстие 5 см на одной из больших сторон. Выверните.

2. Изготовление петельки.

Протяните через отверстие тонкую ленту или нить с помощью иглки для шерсти. Сделайте завиток в центре одной из маленьких сторон, чтобы получилась петелька диаметром с пуговицу. Завяжите. Зашейте отверстие руками.

3. Завершение.

Прострочите по кругу на расстоянии 0,2 см от края. Приложите деталь В, оставив 1 см со стороны петельки. Пристрочите все слои детали В на 7 см от петельки. Пришейте пуговицу напротив петельки.



Шитье

Придайте вашему ателье кокетливую обстановку. Поклонники лоскутного творчества будут только открывать большую сумку, готовую поглотить море аксессуаров, среди которых найдутся линейки, ножницы. Придавайте оригинальные формы вашим поделкам. Ваш взор привлекают очаровательная сумочка для катушек с нитками, симпатичная чашка для булавок, карман для ножниц. Без сомнений, вы получите огромное удовольствие, изготавливая эти оригинальные модели.












Сумка кекс




Смотрите выкройки на стр. 122


- 20 × 30 см светло-розовой ткани с небольшим рисунком




- 20 × 20 см ткани в полоску



- 20 × 32 см темно-розовой ткани с небольшим рисунком и фетра



- 12 × 30 см набивной ткани (пирожные) и суровой подкладочной ткани



- 40 см тесьмы
- 25 см ленты шириной 1 см
- Вата
- 1 кнопка-застежка
- 1 оригинальная пуговица
- Нитки в цвет ткани




1. Сборка наружных тканей.

Поместите деталь А' между деталями А лицом к лицу. Прострочите. Пришейте тесьму на стыке деталей с каждой стороны.

2. Изготовление детали для катушек.

Соедините две ткани С лицом к лицу, прострочите четыре стороны, оставив отверстие 4 см на одной из больших сторон. Выверните. Зашейте отверстие руками.



3. Сборка внутренней части и детали для катушек.

Приложите изнанку детали В к фетру. Сметайте обе ткани вместе. Приложите деталь С к внутренней ткани, дублированной фетром, прострочите ее вертикально в середине, затем с каждой стороны.




4. Подготовка кармана для ножниц.

Соедините две детали D лицом к лицу. Прострочите по кругу, оставив отверстие 4 см на одной из больших сторон. Выверните. Зашейте отверстие руками. Пришейте тесьму к верхней стороне, отгибая края на изнанку.


5. Установка кармана для ножниц.

Поместите карман для ножниц на внутреннюю ткань, дублированную фетром. Пришейте три нижние стороны, отступив 2 см от края.



6. Подготовка детали для булавок.

Соедините две детали Е лицом к лицу. Прострочите по кругу, оставив отверстие 4 см на одной из больших сторон. Присборите вертикально каждую из сторон (см. стр. 115), чтобы получились папильотки. Наполните середину ватой. Зашейте отверстие руками.




7. Сборка наружных и внутренних деталей.

Поместите собранную деталь на внутреннюю ткань сумки лицом к лицу. Прострочите по кругу, оставив отверстие 8 см на одной из больших сторон. Надрежьте округлости, выверните.

8. Завершение.

Зашейте отверстие руками. Прострочите складки с боков и снизу. Поместите полученную деталь для булавок в виде конфетки внутрь в центр внутренней детали. Пришейте ее руками. Пришейте каждую половину кнопки-застежки внутри сумки на вершине кекса. На передней части сумки пришейте оригинальную пуговицу. Завяжите бант и пришейте его на тесьму.




Чайная сумочка для ножниц




Смотрите выкройки стр. 125.

Для ножниц от 10 до 13 см длиной


- 11 × 22 см светло-розовой ткани с мелким рисунком



- 19 × 22 см темно-розовой ткани с мелким рисунком



- 25 × 22 см фетра



- 22 см голубой косой бейки
- 20 см бейки, гармонирующей со светло-розовой тканью
- 50 см сатиновой ленты шириной 0,3 см
- Вата
- 1 большая круглая жемчужина
- Нитки в цвет ткани

1. Сборка двух лицевых деталей.

Соедините детали В и С лицом к лицу для того, чтобы получить перед и спину кармана. Пришейте голубую косую бейку как ленту снизу детали В на каждую из лицевых сторон (см. стр. 117).

2. Сборка внутренних деталей с фетром.

Приложите изнанкой обе лицевые стороны на соответствующие детали из фетра. Наметайте по кругу все собранные детали.



3. Подготовка носика чайника.

Приложите изнанку детали А к соответствующей детали из фетра. Сложите лицом к лицу. Пристрочите маленький край и прилегающий к нему. Выверните.



3

4. Установка на место носика для чайника.

Приложите деталь А открытой стороной наружу лицом к лицу к одной из лицевых сторон чайника, на высоте между бейкой и низом.



4

5. Изготовление ручки и ее установка.

Сложите ткань ручки пополам лицом к лицу. Прострочите большую сторону. Выверните и наполните ватой. Приложите ручку на противоположной стороне напротив носика.



5




6. Сборка обеих лицевых сторон.

Соедините переднюю и заднюю детали лицом к лицу. Прострочите по кругу, оставив нижнюю сторону детали С открытой и оставив отверстие 1,5 см на верху детали В. Выверните.

7. Завершение.

Приложите бейку коньком к низу детали С (см. стр. 116). Сложите сатиновую ленту пополам, завяжите бантик на одной из ручек ножниц и пропустите два конца ленты через бант. Пропустите их через отверстие чайника, затем через жемчужину. Завяжите оба конца ленты.



6



7


Чашка для булавок




Материалы

Смотрите выкройки на стр. 124


- 18 × 18 см светло-розовой ткани с мелким рисунком




- 12 × 20 см темно-розовой ткани с мелким рисунком




- 10 × 25 см розовой ткани



- 22 × 30 см подкладочной ткани и термоклеевой ткани




- 1 круг из льна диаметром 18 см



- Нить для вязания и кусок ткани для этикетки
- 55 см тесьмы
- Вата
- Нитки в цвет ткани

1. Изготовление термоклеевых деталей.

С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке каждой детали из соответствующей ткани (наружные).




2. Сборка блюдечка.

Прорежьте внутренний край детали А (в наружной ткани). Смонтируйте с деталью В (в наружной ткани) лицом к лицу, оставив в начале и конце 0,5 см. Зашейте край детали А лицом к лицу. Сшейте подкладку детали А лицом к лицу с блюдечком. Выверните.


3. Сборка чашки, подкладки и доньшка.

Соберите лицом к лицу подкладку и ткань детали С. Прорежьте и прострочите верхнюю сторону. Раскройте изделие. Надрежьте низ детали С из наружной ткани и соедините ее лицом к лицу с деталью D также из наружной ткани, отступив в начале 0,5 см.



4. Сборка подкладки чашки с доньшком.

Пристрочите лицом к лицу стороны ткани и подкладки. Отогните подкладку и пришейте ее к доньшку D с подкладкой руками. Выверните на лицо.



5. Изготовление шара для булавок.

Пропустите нить по окружности круга из льна, приспособьте, чтобы получился шар. Наполните ватой. Крепко сшейте и поместите шар в чашку.



6. Изготовление ручки и украшение тесьмой.

Сложите прямоугольник из ткани вдвое лицом к лицу. Прострочите три стороны, оставив отверстие 2 см на большой стороне. Выверните и наполните ватой. Зашейте отверстие руками. Пришейте ручку к чашке. Пришейте тесьму по окружности блюдечка и чашки.



7. Завершение.

Пришейте чашку к блюдечку. Сделайте небольшую этикетку, чтобы изобразить пакетик с чаем.




Дамская сумка




Материалы


- 33 × 51 см темно-розовой ткани




- 41 × 46 см светло-розовой ткани




- 33 × 92 см подкладочной ткани и ткани МОЛЬТОН




- 18 × 52 см ткани в полоску



- 21 × 46 см ткани с оригинальным рисунком и подкладочной ткани



- 18 × 28 см прозрачного пластика



- 50 см тесьмы

- 30 см косой бейки

- 3 м канта

- 40 см оригинальной ленты шириной 1 см

- 1 застежка-молния длиной 50 см

- 1 кнопка-застежка

- Для украшения: 1 квадратная пуговица, 1 оригинальная пуговица на ножке и кусочек шнура

- Нитки в цвет ткани

1. Подготовка основных деталей сумки.

Приметайте изнанку наружных деталей А на мольтон.

2. Изготовление ручек.

Приложите кант (см. стр. 117) к обеим большим сторонам каждой ручки (ткань в полоску). Прострочите. Наложите подкладочную ткань на ручки лицом к лицу и пристрочите по стежкам канта. Выверните ручки.



2



3. Изготовление лапки.

Оберните кант вокруг детали Е (ткань в полоску) и пристрочите. Приложите подкладочную ткань на лапку лицом к лицу и пристрочите по стежкам канта. Выверните лапку.




3



4. Монтаж ручек и лапки.


Приложите ручки лицом к лицу к каждой стороне сумки. Приметайте.




4

5. Изготовление карманов.

Соедините и прострочите детали В и С (ткань с рисунком) лицом к лицу. Пристрочите тесьму на стыке тканей. Пристрочите косую бейку коньком (см. стр. 116) к верхней стороне деталей D и D'. Поместите прозрачные карманы влево и вправо от большого кармана, выровнив их по сторонам. Пристрочите их на место, украсив оригинальной лентой.



5



6. Изготовление подкладки и установка кармана.


Приложите подкладку С к верхней стороне В лицом к лицу. Пристрочите, затем выверните изнанкой к изнанке, сложив В пополам. Приложите карман к детали А спереди.



6

7. Оформление кантом.


Приложите кант по боковым сторонам и низу передней детали. Пристрочите.




7

8. Установка застежки-молнии.

Пристрочите застежку-молнию лицом к лицу к верху деталей А спереди и сзади.




8




9. Сборка двух деталей поверхности сумки.

Откройте молнию. Приложите перед А к спине А лицом к лицу. Соедините их. Прострочите три стороны по стежкам канта.




10. Подкладка.

Соедините две детали подкладки лицом к лицу. Пристрочите, оставив верх открытым. Сделайте небольшое отверстие к изнанке сбоку открытой стороны. Поместите сумку в подкладку изнанкой к изнанке. Зашейте отверстие на подкладке на молнии руками. Выверните.



11. Завершение.

Пришейте одну часть кнопки-застежки под лапку и вторую часть напротив к большому карману. Пришейте квадратную пуговицу на лапку. Проденьте шнурок в бегунок молнии и завяжите на узел.



Английский шарм

Как устоять перед вневременной красотой набивных цветочных тканей, нежной романтической гаммой?

Бесполезно быть опытной вязальщицей, чтобы изготовить эту сумку, одновременно эстетичную и удобную: хитроумная кнопка-застежка поддерживает приспособление для вязальных спиц, карманчик, украшенный тесьмой, радует глаз и одновременно поможет вам в работе. Пылкая страсть к вязанию, новым идеям — это повод, чтобы начать творить!












Комментарии к сумочке для крючков на стр. 108

Сумка для вязания




Материалы


- 25 × 103 см темно-голубой ткани в цветочек



- 10 × 95 см голубой ткани в цветочек




- 35 × 103 см подкладочной ткани и ткани из фетра



- 3 м косой голубой бейки в цветочек


- 1 кнопка-застежка

- Нитки в цвет ткани




1. Сметывание задней детали сумки.

Наложите одну на другую три детали В, поместите фетр между двумя изнаночными сторонами тканей (верх и подкладка). Закруглите верхние углы. Сметайте детали вместе.



2. Изготовление передней детали сумки.

Приложите наружную ткань детали А лицом к лицу к подкладочной ткани и подкладочную ткань на фетр. Прострочите верхнюю сторону детали. Выверните.




3. Изготовление ручки.

Приложите ткань детали С лицом к лицу на подкладочную ткань, поместите между ними фетр. Прострочите маленькие края детали. Выверните.




4. Сборка передней детали и ручки.

Начиная с одной из больших сторон детали А, приколите подкладкой к подкладке деталь С, чтобы соединить стороны и дно сумки. Надрежьте, чтобы обозначить углы. Сметайте все детали.




5. Сборка задней детали и ручки.

Приложите деталь С на деталь В, так же как для детали А. Повторите предыдущие действия.




6. Изготовление язычка.

Отрежьте 6 см косой бейки, загните две длинные стороны к центру, сложите ее пополам. Поместите язычок в верхней части закругленной детали.




7. Изготовление тесемок.

Отрежьте два раза по 14 см косой бейки, сложите ее. Прострочите открытую сторону по длине. Пришейте их горизонтально с правой стороны сумки, первую бейку 5 см от верха и вторую 5 см снизу.




8. Украшение сумки.

Приложите оставшуюся бейку лицом к лицу на периметр сумки спереди и сзади, пристрочите. Пришейте язычок (см. стр. 116).





9. Изготовление и установка ручки.

Приложите деталь наружной ткани лицом к лицу на подкладочную ткань и подкладочную ткань на мольтон. Пристрочите все стороны тканей, оставив отверстие 5 см с большой стороны. Выверните. Пристрочите все 0,2 см от края. Приложите ручку в 15 см от края закругленной детали, оставив 5 см с каждой стороны. Пришейте крестиком.



10. Завершение.

Пришейте первую часть кнопки-застежки к язычку и вторую часть напротив к сумке.



Находчивость

Вы можете обойтись без тесемок сбоку, если вам не нужно хранить там сумочку для спиц.

Сумочка для вязальных спиц



- 10 × 80 см голубой ткани в цветочек и фетровой ткани



- 1 м косой бейки
- 2 кнопки-застежки
- Нитки, подобранные по цвету тканей




1. Подготовка деталей.


Приложите подкладочную ткань лицом к лицу на наружную ткань и наружную ткань на фетр. Закруглите углы в верхней части прямоугольника. Пристрочите низ детали. Выверните.

2. Сметывание сумочки.

Сложите ткань вдвое так, чтобы закругленная часть была длиннее на 13 см, чтобы получился язычок. Прострочите.



2




3

1



4



3. Завершение.

Приложите косую бейку лицом к лицу к периметру сумочки, пристрочите. Отогните бейку и прострочите (см. стр. 116). Пришейте кнопку-застежку.


4. Установка сумочки для спиц в сумку для вязания.

Чтобы зафиксировать сумочку для спиц пришейте кнопку-застежку. Поместите сумочку между тесемками и застегните кнопку!


БОЛЬШАЯ МОДЕЛЬ

Смотрите выкройки на стр. 126

- 26 × 55 см голубой ткани в белый цветочек, подкладочной ткани и термоклеевой ткани




- 1,50 м косой бейки
- 1 глазок диаметром 1,5 см в сборке
- Нитки в цвет ткани



МАЛЕНЬКАЯ МОДЕЛЬ

Смотрите выкройки на стр. 127

- 23,5 см голубой ткани в цветочек, подкладочной ткани и термоклеевой ткани




- 1,40 см косой бейки
- 1 глазок диаметром 1,5 см в сборке
- Нитки в цвет ткани





1. Подготовка термоклеевых деталей и установка глазка.

С помощью утюга зафиксируйте термоклеевую ткань на изнанке наружных деталей. Приложите подкладочную ткань детали В изнанкой к изнанке к термоклеевой ткани. Проткните центр детали В и установите глазок.



2. Украшение кантом и сборка.

Приложите кант к нижнему краю детали А на переднюю сторону ткани лицом к лицу (см. стр. 117). Надрежьте низ. Соедините с деталью В лицом к лицу, пристрочите кант, прибавив в начале и конце 0,5 см. Закройте боковой шов и разгладьте швы утюгом.



3. Установка подкладки.



Зашейте боковую сторону детали А подкладки. Поместите предыдущую сборку в подкладку лицом к лицу. Пристрочите доньшко. Выверните.

4. Завершение.

Соедините детали ручки лицом к лицу. Приложите коньком бейку (см. стр. 116) к окружности отверстия с обеих сторон ручки. Завяжите бантик из оставшейся бейки и пришейте его к сумке.



3




4


Сумочка для крючков



- 10 × 15 см голубой ткани в цветочек




- 17 × 23 см розовой ткани в цветочек и розовой ткани



- 7 × 15 см ткани в белый и голубой цветочек



- 36,5 × 17 см фетр




- 1,10 см канта, соответствующего цвету ткани в белый и голубой цветочек
- Кусок косой бейки, соответствующий цвету ткани в белый и голубой цветочек
- 1 пуговица
- Нитки в цвет ткани

1. Подготовка кармана.

Приложите ткань детали А изнанкой к фетру. Закруглите левый нижний угол. Приложите бейку коньком (см. стр. 116) к верхней стороне, пристрочите.

2. Подготовка основных деталей и отделка кантом.


Закруглите четыре уголка детали В из тканей (внутренняя и наружная) и фетра. Приложите наружную ткань детали В к фетру. Пристрочите широкими стежками полученный слой тканей. Приложите кант по периметру детали (см. стр. 117) лицом к лицу, начав с середины маленькой левой стороны. Надрежьте ткань и кант в уголках. Пристрочите.



3. Установка кармана.

Поместите карман лицом к лицу на деталь В внутренней ткани вдоль линии сгиба в 14,5 см от левого края. Пристрочите на расстоянии 0,5 см.


3



4. Отделка кармана.

Выверните и прострочите на расстоянии 0,5 см от левого края, затем каждые 2,5 см на высоте кармана, чтобы образовались маленькие карманчики.


4



5. Изготовление внутреннего сгиба.

Сложите ткань внутреннего сгиба лицом к лицу и приложите к фетру. Прострочите две маленькие стороны. Выверните. Прострочите три закрытые стороны. Приложите сгиб к верху сумочки над карманчиками 0,5 см от левого края.


5



6. Изготовление петельки.

Для петельки пристрочите косую бейку длиной 6 см. Сверните петелькой и приложите лицом к лицу к наружной ткани в середине правой стороны петелькой внутрь.



6



7. Сборка и завершение.

Поместите наружную ткань лицом к лицу внутрь сумки. Прострочите по периметру, оставив отверстие 5 см. Выверните и зашейте руками. Пришейте пуговицу напротив петельки.

7



Технология
и
советы



Основные материалы

Ткани

Воплощение проектов в этой книге не требует больших метражей тканей. Очарование изделиям придают сами ткани: хлопок, лен, бархат. В списке материалов для каждой работы указаны размеры и способы расположения деталей для каждой ткани. Цвета и рисунки тканей представлены таким образом, чтобы вы могли лучше разобраться в комментариях и фотографиях. Именно вам решать, какие ваши любимые цвета и рисунки вы выберете для своих произведений. Кто знает? Может быть, вы осмелитесь использовать этот маленький отрез, который вам дорог и вы хранили его в течение длительного времени!

Термоклеевая ткань

Этот материал используется здесь, чтобы придать жесткость тканям, лучше выбирать более плотную. В работе с этой тканью вы прибегаете к помощи утюга без отпаривателя.

Синтепон, фетр и вата

Выбор материала зависит от желаемого эффекта. Синтепон придает эффект увеличения в объеме, он легкий. Он подходит для больших проектов. Хорошего качества фетр можно стирать, он придает форму изделию. Его можно поместить между тканью и подкладкой при изготовлении сумочки. Вата служит наполнителем. Выбирайте синтетическую вату, ее легко стирать.

Допустимые отступы

Все размеры, данные в комментариях и выкройках, предполагают отступ 0,5 см

Сшивание

Простой шов


Швы получаются более аккуратными и прочными, если они сделаны на швейной машинке. Комментарии вам помогут правильно расположить ткани: лицом к лицу, лицом к изнанке. Если нет указаний, то швы должны располагаться 0,5 см от края.

Обметывание

Чтобы соединить некоторые ткани, их нужно обметать, используя строчку зигзаг, особенно в случае, когда вы используете пластик и фетр

Декоративная строчка

Декоративная строчка видна на наружной стороне изделия. Ее используют для декоративной отделки. Вначале с изнанки после каждой строчки разгладьте утюгом швы. Прострочите на лицевой стороне 0,2 см от шва.



Английская строчка

Используя этот метод, мы получаем прекрасное завершение как на лицевой стороне, так и на изнанке, идеальный для изделий без подкладки и из прозрачных тканей. Тонким тканям такая строчка придает форму.

1. Приколите ткани изнанкой к изнанке и совместите края. Прострочите 0,5 см от края. Отрежьте 0,3 см от шва. Разгладьте шов.
2. Выверните изделие на изнанку. Лицом к лицу скрепите ткани и прострочите 0,5 см от края, ткань предыдущей детали не должна выступать. Разгладьте швы.




Застежки-молнии

Установка открытой молнии

Этот метод применяется в случае, если сумка без подкладки. Возьмите молнию длиннее на 2 см, чем отверстие.


1. Загните вовнутрь стороны открытых сторон изделия. Приложите молнию снизу в закрытом виде, совместив края ткани. Приметайте.
2. Используйте специальную лапку для пришивания молнии и пришейте молнию на расстоянии 0,5 см от края, направляясь снизу молнии вверх. Прострочите взад и вперед концы молнии. Когда вы достигнете бегунка молнии, если он вам мешает, поднимите лапку и подвиньте бегунок. Пришейте вторую сторону таким же способом. Удалите наметку.



Установка скрытой молнии


Этот метод делает молнию скрытой и используется в изделиях из ткани мольтон.

1. Приметайте одну сторону молнии к ткани лицом к лицу, выровняв края.
2. Приложите лапку для пришивания молнии, чтобы она не мешала молнии. Пристрочите на расстоянии 0,2 см от петелек молнии. Когда вы достигнете бегунка молнии, если он вам мешает, поднимите лапку и подвиньте его вниз на несколько сантиметров.
3. Приметайте вторую сторону молнии к ткани лицом к лицу, выровняв края. Пришейте вторую сторону таким же способом. Удалите наметку.



Пуговицы и брелки

Для удачного завершения можно добавить жемчужину или красивую пуговицу или вставить рубин в бегунок молнии.



Оборки

Независимо от того, шьете ли вы руками или на машинке, метод один и тот же. Отметьте линию на расстоянии 1,5 см от края ткани, затем вторую на 1 см ниже.

Присборить на машинке

1. Используйте наиболее широкий стежок вашей машинки и прострочите вдоль каждой линии.
2. Стяните нить и расправьте равномерно сборки. На концах завяжите нити узелком.

Присборить руками

1. Возьмите длинную иглу с толстой нитью и нужной



длины. Завяжите узелок на конце нити. Прошейте регулярными стежками первую линию и таким же образом вторую линию.

2. Стяните нить и расправьте равномерно сборки, завяжите узелки на концах нити.

Изготовление кулисы

Кулиса позволяет завязать сумку с помощью шнура или с помощью эластичной резинки.

1. Наверху сумки, на уровне отверстия, сложите два раза ткань на ширину, обозначенную на изнанке. Приколите. Пристрочите на машинке или пришейте руками складку ткани.
2. Возьмите английскую булавку, привяжите ее на кончик шнура или резинки и проденьте ее в кулису, придерживая другой конец шнура, чтобы он не проскользнул в кулису. Если вы используете резинку, сшейте оба ее конца вместе. Если это шнур, завяжите узелки на каждом его конце.




Косые бейки

Как указывает название, косая бейка — это лента из ткани, разрезанная по диагонали. Благодаря эластичности с помощью нее отделяют края изделий неправильной формы. Она также хороша для окончательного штриха. Вы можете создать собственные образцы в гармонии с используемыми материалами, следуя указаниям ниже.

Изготовление косой бейки

1. Сложите ткань, выровняв края по ширине. Вы получите треугольник. Разрежьте ткань по линии сгиба. Начертите с помощью линейки полосы шириной 3 см или шире, если это необходимо.



2. Чтобы получить более длинные косые бейки, приложите лицом к лицу оба конца полосы и прострочите их вместе. С помощью утюга разгладьте шов.

3. Чтобы было лучше пришивать косую бейку к изделию, разгладьте ее утюгом. Загните оба края на 0,5 см к середине и прогладьте по всей длине.



Пришить косую бейку

1. Загните конец бейки на 0,5 см на изнанку. Приложите сложенную бейку на край ткани лицом к лицу. Наметьте и пристрочите в складку. Если ваша бейка без складки, пришейте на расстоянии 0,5 см от края.




2. Если речь идет о косой бейке, расположенной по кругу, наложите один конец бейки на другой сложенный конец, перед тем, как пристрочить.

3. Отверните бейку на изнанку ткани. Пристрочите на машинке или руками небольшими стежками.



Пришить косую бейку к округлым деталям

1. Расправьте бейку, если она была сложена. Приложите бейку лицом к лицу к ткани. Приметайте. На местах, где округлости, надрежьте бейку и следуйте дальше по кривой. Пристрочите.




Пришить косую бейку к углам

1. Пришейте бейку лицом к лицу по краю ткани. Остановитесь в 0,5 см от угла.

2. Сложите угол к краю ткани. Пришейте угол. Пришейте далее бейку по второй стороне ткани.

3. Выверните изделие и загните коньком бейку на ткань, сформировав угол. Пристрочите на машинке или руками.



Косая бейка в качестве ленты

Разверните косую бейку. Сложите два конца бейки на 0,5 см на изнанку. Сложите бейку. Прострочите по длине открытой стороны с одного края до другого 0,2 см от края.




Кант

Кант обычно используется для отделки подушек и диванов. Его можно купить в галантерее, но можно изготовить и самой, чтобы он стал украшением вашего изделия.


Изготовление канта

1. Разрежьте полоску косой бейки из ткани на ваш выбор (смотри выше ИЗГОТОВИТЬ КОСЮЮ БЕЙКУ), добавляя к ширине бейки диаметр шнура. Поместите шнур в центр и заверните в бейку.
2. Установите специальную лапку швейной машинки. Приколите края бейки и пристрочите вплотную к шнуру, чтобы он крепко держался внутри.



Пришить кант

1. Приколите кант плоской стороной к краю лицевой стороны ткани, пристрочите, если есть углы, желательно их надрезать.
2. Наложите вторую деталь ткани лицом к лицу. Прострочите по предыдущему шву.



Розетки

Отрежьте косую бейку (сложенную) или ленту. Соедините края. Прошейте вертикально в центре два слоя ткани. Отрежьте небольшую полоску этой же бейки или ленты и завяжите, чтобы спрятать шов. Можно увеличить количество завитков.


Выкройки

Чехол для ножниц
стр. 28


В

А

**Игольница в виде баночки
варенья**
стр. 30
Браслет для булавок
стр. 60



Сумка поло
стр. 43





**Несессер для
вышивальщицы**
стр. 54


С помощью 1 нитки мулине вы сможете вышить очки, с помощью двух ниток мулине другие контуры и очертания, горох на юбке, глаза.

Фартук со множеством карманов стр. 58



Здесь представлены выкройки наполовину. Перенесите их на сложенную ткань, выравнивая складку ткани по пунктирным линиям.









Выкройки деталей А'В и С представлены наполовину. Перенесите их на сложенную ткань, выравнивая складку ткани по пунктирным линиям.




Чашка для булавок
стр. 90



A




D




B

**Чайная сумочка
для ножниц
стр. 88**



*Здесь представлены выкройки
наполовину. Перенесите их
на сложенную ткань,
выравнивая складку
ткани по пунк-
тирным
линиям.*


А




Сумка для клубков

стр. 106

*Здесь представлены выкройки наполовину.
Перенесите их на сложенную ткань,
выравнивая складку ткани по пунктир-
ным линиям.*





УДК 746
ББК 37.248
Б70

Sylvie Blondeau
MON ATELIER COUTURE. 30 RANGEMENTS ET ACCESSORIES POUR LES PIQUES DE FIL !
Печатается с разрешения издательства Fleurus Editions, under its imprint Mango.

Перевод с французского В. Мамонтов

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какой-либо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного разрешения правообладателя.

Подписано в печать 27.07.2013
Формат 84x100/16 Усл. печ. л. 6,24
Тираж экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги и брошюры

Блондо, Сильви
Б70 Мое домашнее ателье. Аксессуары для порядка и удобства в рукодельной мастерской / Сильви Блондо; пер. с франц. В.Г. Мамонтова — Москва: АСТ, Кладезь, 2013. — 128 с.: ил. — (Лучшие модели своими руками).

ISBN 978-5-17-080403-0 (ООО «Издательство АСТ»)

ISBN 978 2 8125 0103 5 (франц.)

Эта книга — настоящее сокровище для всех рукодельниц. Теперь все, что есть в вашей маленькой домашней мастерской, превратится в настоящий бутик рукоделия. Вы смастерите стильные и модные, практичные и удобные «хранилища» для нужных инструментов и незаконченных шедевров. Именно шедевров — разве может что-то другое храниться в уютных сундучках, нежных корзинках, волшебных кармашках? Любой, кто придет к вам в гости, сразу поймет, что это дом мастерицы на все руки. Вам так понравятся наши удобные и стильные аксессуары, что, сшив их для себя, вам захочется порадовать подарками подруг и близких.

УДК 746
ББК 37.248

Научно-популярное издание

Серия «Лучшие модели своими руками»

Сильви Блондо
МОЕ ДОМАШНЕЕ АТЕЛЬЕ
Аксессуары для порядка и удобства
в рукодельной мастерской

Ответственный редактор *Е. Зорина*
Технический редактор *М. Курочкина*
Ответственный корректор *И.Цулая*
Компьютерный дизайн обложки *Е. Климова*

ООО «Издательство АСТ»
Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 16, стр. 3, пом. 1, ком. 3

ISBN 978-5-17-080403-0 (ООО «Издательство АСТ»)
ISBN 978 2 8125 0103 5 (франц.)

© Mango Pratique, Paris, 2012
© ООО «Издательство АСТ»



Эта книга — настоящее сокровище для всех рукодельниц. Теперь все, что есть в вашей маленькой домашней мастерской, превратится в настоящий бутик рукоделия. Вы смастерите стильные и модные, практичные и удобные «хранилища» для нужных инструментов и незаконченных шедевров. Именно шедевров — разве может что-то другое храниться в уютных сундучках, нежных корзинках, волшебных кармашках?

Любой, кто придет к вам в гости, сразу поймет, что это дом мастерицы на все руки. Вам так понравятся наши удобные и стильные аксессуары, что, сшив их для себя, вам захочется порадовать подарками подруг и близких.

www.ast.ru

ISBN 978-5-17-080403-0
9 785170 804030

