

Ebook kurze Hose



Benötigte Materialien

Liste ist auf alle Varianten ausgelegt, bitte schaue dann genau was Du für Deine Variante brauchst

- Schnittmuster
- Stoff - Schnitt ist auf Webware ausgelegt, es geht aber auch Sweat oder Jersey. Bei Jersey eventuell eine Nummer kleiner
- Eventuell Bündchenstoff
- Stecknadeln
- Schere
- Nähmaschine
- Kordel und Ösen
- Gummiband
- Sicherheitsnadel
- Schrägband und eventuell Webband

Schnittmuster ausdrucken und ausschneiden, auf Stoff übertragen und ausschneiden. Nahtzugabe von 0,5 cm sind bereits im Schnitt eingerechnet
Ihr benötigt Vorne und Hinten jeweils 2 mal gegengleich (gespiegelt)



Nun legt ihr jeweils die Vorder- und Hinterteile rechts auf rechts aufeinander
und näht die erste Naht vom Bund bis zum Schritt



Dann legt ihr die zusammengenähten Teile wieder rechts auf rechts aufeinander
sodass sich die Ecken oben treffen. Siehe Pfeil
Nun einmal entlang der Außenkante nähen. Anschließend schließt ihr die Schrittnaht
in einem Rutsch von einem Bein zum anderen.




VARIANTE

Bündchen aus Webware, Ösen und Kordel, Beinbündchen aus Bündchenstoff



Wendet die Hose und messt mit einem Lineal die Bundweite. Diese Länge nehmt ihr dann auch für das Bündchen. Für die Höhe habe ich 9 cm, sodass es eingeschlagen noch 4,5 cm sind



Schlagt das Bündchen in der Mitte nach innen, die schöne Seite ist außen.
Markiert Euch mit einer Nadel die Mitte. Faltet das Bündchen auf. Nun nehmt ihr Euch
zwei Stoffstücke zum verstärken für die Ösen und legt sie links und rechts neben die
Nadel. Feststecken. Nun steppt ihr mit einem Geradstich (Stufe 2) ein Kreuz über die
Flicken.



Nun bringt ihr die Ösen wie in Eurer Beschreibung an und faltet das Bündchen wieder zur Hälfte sodass die Ösen mit der schönen Seite nach oben innen liegen.



Legt das Bündchen nun mit allen offenen Seiten nach oben um die Hose. Die Ösen schauen nach INNEN. Steckt Euer Bündchen mit Stecknadeln fest



Einmal ringsum mit der Overlock oder einem Overlockstich (Zickzack tuts auch) nähen. Bündchen hochklappen und dann sollte das so aussehen.



Nehmt nun Eure Kordel und befestigt an einem Ende eine Sicherheitsnadel. Die schiebt ihr zur einen Öse rein und schiebt die Nadel einmal ringsum bis sie zur anderen Öse wieder raus kommt. Nun könnt ihr mit einem Feuerzeug die Kordelenden verlöten oder einfach einen Knoten rein machen.



Nun sollte das so aussehen



Nun wird nach dem selben Prinzip wie am Bauch das Bündchen an den Beinen angenäht. Ihr messt den Umfang des Hosenbeines, oder Eures Kindes und nehmt das mal 0,7 (bei Jersey mal 0,8) Das Bündchen mit der Naht an die Innenbeinnäht anlegen, feststecken und einmal ringsum nähen.



FERTIG

ist Eure Variante mit Kordel und Ösen



HINTEN

VORNE

NZ 0,5 bereits enthalten

Gr. 50/36 Vorne + hinten

© Kleinmittel groß

HINTEN
VORNE

Fadenlauf

Gerade Variante

Schräge Variante

Knievariante

3cm

HINTEN

VORNE

NZ 0,5 bereits enthalten

Gr. 62 vorne + hinten

© Kleinmittelgroß

HINTEN
VORNE

Fadenlauf
↑

Gerade Variante

Schräge Variante

Knie Variante

3cm

HINTEN

VORNE

N2 0,5 bereits enthalten

Gr. 68 vorne + hinten

© Kleinmittelgroß

HINTEN

VORNE


Tadelauf


Gerade Variante

Schräge Variante

Knievariante

3cm





HINTEN

VORNE

NW 0,5 bereits enthalten

Gr. 86 vorne und hinten
© kleinmittelgroß

—— normale weite
- - - - - weitere weite

Totenlauf
↑

kurze Variante

Schräge Variante

knievariante

HINTEN
VORNE

3cm

HINTEN

VORNE

ist 95 bereits enthalten

Gr. 92 vorne + hinten
⑥ kleinmittelgroß

—— normale Weite
----- weitere Weite

Tadelnaufl
↑

kurze Variante

schräge Variante


Knievariante

3cm

Version mit Gummiband, schrägen Beinen und Schrägband




Du brauchst



Du hast Deine Hose wie in der Haupanleitung genäht und misst nun oben wieder den Bund



Du nimmst den Umfang vom Bund auch für dein Bündchen wenn es aus Webware ist. (Bei Jersey Umfang $\times 0,7$) und machst es einfach 6 cm hoch, sodass es dann eingeschlagen noch 3cm sind



Nun klappst Du Dein Bündchen zur Hälfte ein (schöne Stoffseite ist nun außen) und legst es mit den offenen Seiten nach oben um Deine Hose. Achte bitte darauf, dass die Naht des Bündchen an der hinteren mittleren Hosennaht ist. Mit Stecknadeln fest stecken und einmal ringsum nähen.



Umklappen und dann sollte das so
aussehen




Nun schneidest Du in die
Bündchennaht eine kleine Öffnung



Miss den Bauchumfang Deines Kindes und schneide den Gummi zurecht. Bitte einen cm länger weil Du ihn noch zusammen nähen musst. Dann befestigst Du ein Ende an einer Sicherheitsnadel und schiebst Sie in die Öffnung.



Nun drückst du sie Stück für Stück durch den Tunnel, bis sie auf der anderen Seite wieder raus kommt. Prüf bitte nun das sich der Gummi nicht verdreht hat. Nähe die Enden zusammen.





Fast fertig, nun nähst Du die kleine Öffnung mit der Hand zu




Nun kommt das Schrägband dran:

Lege Dein Hosenbein zwischen das Schrägband und steppe mit dem Geradstich einmal ringsum. Achte dabei bitte darauf, das Du auch die Unterseite fest nähst. Am Ende lässt Du bitte ein Stück frei



Schneide das Schrägband ca. 2 cm länger ab als es muss, klappe es nach innen und nähe es einmal über die erste Kante sodass ein sauberer Abschluss entsteht.



FERTIG, so soll es aussehen



Ich gratuliere Dir zu Deiner „Frankenshorts“ mit
schrägen Beinen und Gummiband.

