



1 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ

Размеры 40-46



Удобное пляжное
платье из махрового
трикотажа
с центральной
застежкой-молнией,
округлым вырезом
горловины,
накладным карманом
сбоку и короткими
рукавами.

Солнце, воздух и вода



1 ПЛЯЖНОЕ ПЛАТЬЕ ■ ■ РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ ЗЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ

— — — — — - размер 40
 — — — — — - размер 42
 — — — — — - размер 44
 — — — — — - размер 46



Длина по средней линии спинки от линии талии: 56 (58-60-62) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,60 (1,65-1,70-1,75) м эластичного махрового трикотажа, ширина – 150 см
- 1 разъемная застежка-молния, длина – 73 см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

джерси, трикотаж, лайкра (эластичные).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь В.

СПИНКА ПЛАТЬЯ	17+17A
ПЕРЕД ПЛАТЬЯ	18+18A
РУКАВ	19
ЛЕВЫЙ КАРМАН	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 18
ОКАНТОВКА ГОРЛОВИНЫ	B = 68 (69-70-71) X 3 CM


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материале, сложенном в сгиб, разложить лекала деталей. Лекала деталей А и В разложить на материале в разворот, как показано на схеме. Выкроить детали с припусками на швы по 1,5 см для продольных срезов окантовки горловины и для срезов бортов. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 3 см на подгиб низа платья и 2 см на подгиб левого кармана. Выкроить без припусков срез горловины.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Заутюжить подгиб левого кармана на изнаночную сторону и застрочить. Изнаночной стороной наложить карман по разметке на лицевую сторону левой части переда, подогнуть припуски по боковым и нижнему краям кармана внутрь и настрочить.
- Выполнить плечевые швы.
- Заутюжить окантовку горловины вдоль пополам изнаночной стороной и припусками продольных срезов внутрь. Обогнуть окантовкой срез горловины и притачать, прокладывая строчку в край, так, чтобы под строчку попали все слои.
- Втачать рукава в открытые проймы, швы заутюжить на проймы.
- Выполнить боковые швы изделия и нижние швы рукавов.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону и застрочить двойной строчкой.
- Заутюжить верхние припуски лент застежки-молнии внутрь. На лицевую сторону частей переда наложить части застежки-молнии внешними сторонами вниз, звеньями по направлению к боковым швам платья и притачать, прокладывая строчки рядом со звеньями застежки. Заутюжить припуски по краям бортов и ленты застежки-молнии на изделие, отгибая звенья застежки наружу. Настрочить швы притачивания лент застежки-молнии, затрачивая открытые участки бортов (ширина шва – 8-9 мм).


ALTEZZA cm 150



METRATURA m 1,60


DOPPIO INTERO - DITTO FILO

бедер	88	92	96	100	104
пояса сзади	36	37	38	39	40
спины до талии	39	39,5	40	40,5	41
перёда до талии	42	42,5	43	43,5	44
проймы	19	19,5	20	20,5	21
рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61
сидения	21,5	22	22,5	23	23,5
груди	24	24,5	25	25,5	26



5*5cm







Идеи Швейной машины!

<https://www.vyagetshtom.com/>

РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

размер 40

размер 42

размер 44

размер 46



Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom



Модель Швейной
www.vyagemshyom.ru



Идеи Швейной
машинки!
<https://vk.com/vyagemshyom>



Идеи Швейной
https://vk.com/vyagemshyom



Идеи Швейной
взлет!
<https://vk.com/vyagemshyom>



Идеи Швейной
машинки
<https://vk.com/vyagetsheyom>



Модель Швейной

Фабрики



DIRITTO FILLO (0,10)

РАЗМЕРЫ 40/42/44/46



Идеи Швейной

https://

vk.com/vyagetshyom




- размер 40
- размер 42
- размер 44
- размер 46

РАЗМЕРЫ 40/42/44/46

размер 40
размер 42
размер 44
размер 46



<https://vk.com/vyagetshtom>



sacchetto tasca (p. A)




Идеи Швейной
машинки!
<https://vk.com/vyagemshyom>

Модель Швейной
машинки
<https://vk.com/vyagenn>



размер 40
размер 42
размер 44
размер 46

РАЗМЕРЫ 40/42/44/46



Модель Швейной машины!
<https://vk.com/vyagemshyom>

