

140 Куртка ••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44
Длина по спинке ок. 75 см.

Вам потребуется:

Валяный лоден 1,90–2,10–2,10–2,10–2,10 м шириной 140 см; хлопчатобумажная лента 3,30–3,35–3,40–3,45–3,50 м шириной 1,2 см; 1 разъемная металлическая застежка-молния, раскрывающаяся в обоих направлениях, длиной 80 см.

Рекомендуемые ткани: лоденовые ткани, срезы которых не осыпаются (лучше всего подойдет валяный лоден).

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 140.

Припуски:

На рельефные, боковые, плечевые швы и швы рукавов — 5 мм, на средний шов капюшона — 5 мм, на остальные швы и по срезам — 1 см, припуски по срезам карманов, по лицевому вырезу капюшона и на подгибку низа не предусмотрены.

Раскрой:

- | | |
|--------------------------|----|
| 21 Средняя часть полочки | 2x |
| 22 Боковая часть полочки | 2x |
| 23 Средняя часть спинки | 2x |
| 24 Боковая часть спинки | 2x |
| 25 Передняя часть рукава | 2x |
| 26 Локтевая часть рукава | 2x |
| 27 Капюшон | 2x |
| 29 Карман | 2x |

Пошив:


■ На средних частях полочек стачать нагрудные вытачки, глубины вытачек разрезать посередине, не доходя по ок. 3 см до вершин вытачек. Глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек сгладить.

■ Средние части спинки сложить изнаночными сторонами, выполнить средний шов по спинке (с припусками шириной 5 мм). Выполнить рельефные швы полочек и спинки, боковые и плечевые швы изнаночной стороной к изнаночной стороне.



Планы раскладки

Валяный лоден шириной 140 см

Размер 36



Размеры 38–44



vk.com/burdaby

Детали 21–27 и 29


размер 36

размер 38

размер 40

размер 42

размер 44



■ От хлопчатобумажной ленты отрезать 2 отрезка по длине входа в карман плюс 2 см. Каждый отрезок ленты приколоть под вход в карман, у концов входа в карман концы ленты оставить выступающими на длину по 1 см. Вдоль входа в карман проложить зигзагообразную строчку. Карман приколоть к полочке по разметке. Карман настрочить зигзагообразной строчкой, оставив открытым вход в карман.

■ На капюшоне стачать средние срезы изнаночной стороной к изнаночной стороне, припуски шва разутюжить. Втачать капюшон — см. модель 139.

■ Для размеров 36–42 укоротить застежку-молнию (срезы бортов) у верхнего конца — см. модель 114. Борты и застежка на молнию — см. модель 139.

■ Рукава — см. модель 139.


■ Рукава втачать, пришивая их по окатам (лицевой стороной к лицевой стороне). Нижние срезы рукавов отвернуть по линиям сгибов.

Ткань сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута ткани, правые и левые парные детали выкроить симметрично.



burda Download-Schnitt

Modell 139 Burda Style 12/2012



Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

1a

21


Taschenanstoß

pocket placement

ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

Mod: 140

2b



Mod. 139 Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

1a

1b

Mod. 139

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2c

21

1b


1c

Mod. 139



Taille
waist
ТАЛИЯ

2d



1d

1c

vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ


2e


1d

1e

4

3






2g

Mod. 140

Mod. 139

1f

1g



2i

Mod.139



Mod.140

1h

4a


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

3

3a

2a

4b




23

3a

3b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛГЕБАЯ НИТЬ

2b



4c

3b

3c

2c

Taille
waist
ТАЛИЯ

4d


3c


3d


2d

Mod.139

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СРЕДНЯЯ ШОВ







4h

26

3h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

2h

3g

2i

24

3h

6a

5a

29

4a

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6b


Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

oben
top
ВВЕРХУ

4b

5b

5a



6c

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ


5b

5c

4c

44

36



6d

5d

5c

4d

4

vordere Mitte Reißverschluss
center front zipper
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИЯ

22

6e

5e

5d

4e

Mod. 139

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАЯ НИТЬ

6f


25


Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5e

5f

4f






6i


5h

2

4i

5





oben
top
ВВЕРХУ


Tascheneingriff
pocket opening
ВХОД В КАРМАН

7a

28

6a






7a

vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

6b

7b




7b

7c

6c

27

Mod. 139 Reißverschluss
zipper
ЗАСТЕЖКА-МОЛНИЯ





7c

7d

6d

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ






6f

7e

7f


einhalten
ease
ПРИПОСАДИТЬ

6.



7g

7h



6h

burda[®]
www.burdastyle.de

7h

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

6i