




629 А, В, С Туники ••

Размеры 134, 140, 146, 152, 158

Вам потребуется:

Туника А. Хлопчатобумажная ткань с принтом «уголки» 1,00–1,00–1,05–1,05–1,10 м шириной 120 см; хлопчатобумажная ткань в клетку 0,25 м шириной 120 см; декоративная тесьма 0,90–0,95–1,00–1,00–1,05 м шириной 1 см; эластичная окантовочная бейка 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 2 см; 1 маленькая пуговица; двойная игла швейной машины.

Туника В. Лавабль с мелким узором 0,85–0,85–0,90–1,95–1,95 м шириной 145 см; принтованная хлопчатобумажная ткань 0,25 м шириной 120 см для всех размеров; эластичная лента 0,65–0,65–0,65–0,70–0,70 м шириной 2 см; 1 маленькая пуговица.

Туника С. Трикотажное полотно шириной 150 см: бежевого цвета — 0,75–0,75–0,80–0,85–0,85 м, голубого цвета — 0,25 м для всех размеров; тесьма для завязки 1,40 м шириной 1 см для всех размеров; эластичная окантовочная бейка 0,55–0,55–0,55–0,60–0,60 м шириной 2 см; 1 маленькая пуговица; лоскут пруттюживающейся прокладки; двойная игла швейной машины.

Рекомендуемые ткани: легкие хлопчатобумажные, вискозные и смешанные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань/трикотажное полотно согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани/трикотажном полотне.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

Раскрой:

Туника А:

Из хлопчатобумажной ткани с принтом «уголки»:

- 1 Перед со сгибом 1х
- 2 Спинка со сгибом 1х

а) бейка для окантовки разреза спинки длиной 21 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) обтачка для эластичной кулиски длиной 81–83–87–91–95 см и шириной 5 см, включая припуски.

Из хлопчатобумажной ткани в клетку:

- 3 Мотив 8х
- (из них 4х для карманов)




Туника В:

Из лавабля с мелким узором:

- 1 Перед со сгибом 1х
- 2 Спинка со сгибом 1х

а) бейка для окантовки разреза спинки длиной 21 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) обтачка для эластичной кулиски длиной



81–83–87–91–95 см и шириной 5 см, включая припуски;
с) косая бейка для окантовки горловины 50–51–52–53–54 см и шириной 4 см, включая припуски.

Из принтованной хлопчатобумажной ткани:

- 3 Мотив 8х
- (из них 4х для карманов)

Туника С:

Из трикотажного полотна бежевого цвета:

- 1 Перед со сгибом 1х
- 2 Спинка со сгибом 1х

а) бейка для окантовки разреза спинки длиной 21 см и шириной 4 см, включая припуски;

б) планка для кулиски длиной 81–83–87–91–95 см и шириной 5 см, включая припуски.

Из трикотажного полотна голубого цвета:

- 3 Мотив 4х
- (из них 2 в качестве карманов)

Из трикотажного полотна зеленого цвета:

- 3 Мотив 4х
- (из них 2 в качестве карманов)

Прокладка: полосы прокладки шириной по 2 см приутюжить поверх линии разреза спинки (сгиб), вдоль плечевых срезов переда и прямых срезов двух деталей карманов (входы в карманы).

Пошив:

Туника А

■ **Разрез спинки.** На спинке выполнить разрез по линии разреза. Край разреза разложить в прямую линию и настрочить на один продольный срез окантовочной бейки на максимально возможную ширину лицевой стороной к лицевой стороне. Бейку заутюжить на разрез поверх шва притачивания, затем сложить пополам изнаночной стороной внутрь, внутренний срез подвернуть и приколоть к шву притачивания. Ширина бейки в готовом виде 1 см. Бейку отстрочить с лицевой стороны близко к шву притачивания, закреп-

лив внутренний край. Разрез закрыть. Бейку у нижнего конца разреза стачать наискосок с изнаночной стороны, как маленькую вытачку. У левого края разреза бейку отвернуть на изнаночную сторону и приметать у горловины к припуску, правая бейка при этом выступает как припуск под застежку.

■ Выполнить плечевые швы.

■ **Горловина.** Припуск по срезу горловины срезать. Эластичную окантовочную бейку приметать с изнаночной стороны вдоль среза горловины так, чтобы она выступала у среза на ширину 1 см. Концы бейки подвернуть у краев разреза. Бейку отвернуть вокруг среза на лицевую сторону и приколоть. Снаружи бейку отстрочить двойной иглой швейной машины, закрепив внутренний край. Концы бейки зашить вручную. Разрез закрыть у верхнего конца с помощью пуговицы и нитяной петли.

■ Припуски по срезам пройма заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить.

■ **Мотивы спинки.** По 2 детали каждого мотива сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив прямые срезы открытыми. Припуски шва срезать близко к строчке. Мотив вывернуть и приутюжить. Мотивы приколоть к спинке по линиям совмещения, круглые края настрочить в край, прямые срезы приметать вдоль боковых срезов.

■ Выполнить боковые швы, закрепив боковые срезы мотивов спинки. Припуски каждого шва срезать до ширины по 7 мм, обметать вместе

изнаночной стороной к изнаночной стороне, концы кулиски подвернуть у одного бокового шва. Обтачку притачать снаружи по разметке. Эластичную ленту вдеть под обтачку, концы ленты сшить после примерки.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, застрочить на расстоянии 3 см. Декоративную тесьму приколоть к тунике на расстоянии 4 см от нижнего края, концы подвернуть у одного бокового шва. Край тесьмы настрочить в край, концы шить вручную.

Туника В

■ Разрез спинки — см. модель А.

■ Выполнить плечевые швы.

■ **Горловина.** Косую бейку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложенную вдвое бейку приколоть к срезу горловины так, чтобы сгиб бейки лежал на передне/спинке на ширину 1 см. Вдоль среза горловины проложить строчку. Припуски шва срезать близко к строчке. Бейку отвернуть вверх, концы бейки подвернуть у краев разреза. Бейку отвернуть на изнаночную сторону. Горловину приутюжить и отстрочить на расстоянии 7 мм. Разрез закрыть у верхнего конца с помощью пуговицы и нитяной петли.

■ Припуски по срезам пройма заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить.

Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек А

Детали 1–3


размер 134

размер 140

размер 146

размер 152

размер 158



и заутюжить назад. Припуски швов пришить к проймам.

■ **Карманы.** По две детали каждого кармана сложить лицевыми сторонами и стачать, оставив по прямым срезам открытый участок длиной 5 см для выворачивания. Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках срезать наискосок. Карман вывернуть и приутюжить. Прямые края кармана отстрочить в край, застрочив открытый участок шва. Карманы приколоть к переду по линиям совмещения, круглые края настрочить в край, прямые края настрочить снизу по линиям строчек на длину по ок 3 см.

■ **Эластичная кулиска.** Продольные срезы обтачки для эластичной кулиски заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1 см. Обтачку приколоть изнутри по линиям кулиски

■ Мотивы спинки, боковые швы, карманы и эластичная кулиска — см. модель А.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, настрочить на расстоянии 3 см.

Туника С

Рекомендации по работе с эластичными тканями — см. модель 604.

■ Разрез спинки — см. модель А.

■ Выполнить плечевые швы.

■ Горловина — см. модель А.

■ Припуски по срезам пройма заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть до половины ширины и застрочить.

■ Мотивы спинки, боковые швы и карманы — см. модель А.

■ **Кулиска.** Короткие срезы планки для кулиски заутюжить на ширину 2 см, затем продольные срезы заутюжить на изнаночную сторону на ширину 1,2 см. Поставить метку середины. Планку приколоть к тунике по линиям кулиски изнаночной стороной к лицевой стороне, совместив метку середины планки с линией середины спинки. Продольные края планки настрочить в край.

■ Припуск на подгибку низа заутюжить на изнаночную сторону, с лицевой стороны проложить строчку двойной иглой швейной машины на расстоянии 3 см.


Планы раскладки

Туника А

Хлопчатобумажная ткань с принтом «уголки» шириной 120 см

Размеры 134–158

WEBKANTE 120 cm 134 - 158




WEBKANTE

145 cm

120 cm

150 cm

STOFFBRUCH 134 - 158



WEBKANTEN


Х/б ткань в клетку
шириной 120 см/принто-
ванная х/б ткань шириной
120 см/трикотажное
полотно голубого цвета
шириной 150 см/трико-
тажное полотно зеленого
цвета шириной 150 см
Размеры 134–158

Туника В

Лавабль с мелким узором
шириной 145 см

Размеры 134–158

WEBKANTE 145 cm 134 - 158




WEBKANTE

Туника С

Трикотажное полотно бежевого цвета
шириной 150 см

Размеры 134–158

WEBKANTE 150 cm 134 - 158




WEBKANTE

Вдвое складывать ткань/трикотажное полотно лицевой стороной внутрь, в один слой раскла-
дывать ткань лицевой стороной вверх.

КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

В выкройках BURDA учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому не вымеряйте детали выкройки, а постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка и правильно определить размер по таблице. Главной меркой является рост, но важны и другие мерки — обхваты груди, талии и бедер.



Перед снятием мерок
повяжите по талии ребенка
сантиметровую или репсовую ленту.

1. Рост.
2. Обхват груди. Измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
3. Обхват талии. Измеряется по ленте на талии, довольно туго.
4. Обхват бедер. Измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
5. Длина рукава. Измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.

МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер		56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди	см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии	см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер	см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина спины	см	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27
Длина рукава	см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41
Обхват шеи	см	22	23	24	25	25	26	27	27	28	28	29

ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии	см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер	см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина спины	см	29	30	31	32	34	36	38	40	42	43
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ

Рост (см) = размер		122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди	см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии	см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер	см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина спины	см	29	30	31	33	35	37	39	41	43	45
Длина рукава	см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63
Обхват шеи	см	30	30	31	31	32	33	34	35	36	37

Сравните полученные мерки с данными соответствующей таблицы burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10		

1

5CM


YK.COM/TKANI_TKANI_TKANI

1

2

5cm


YK.COM/TKANI_TKANI_TKANI



3

5cm

VIA.COM/TKANI_TKANI_TKANI



4

5cm


Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

Durchzug
casing
КУЛИСКА

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА С ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

hintere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ Задней С ГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Gr.134




6

5cm

Anstob
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ




YK.COM/TKANI_TKANI_TKANI



7

5cm

YK.COM/TKANI_TKANI_TKANI



Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

2

9

5cm

