





Bikini- Patterns

Ну, мы с шаблонами ♥ Прежде всего, мы должны знать, какие бикини мы хотим. Прежде всего сверху. Я сделал две разные модели: треугольную и слово Honor. Честное слово, мы можем сделать это двумя разными способами: с узлом в центре сундука или все прямо.




♥ Часть трусиков, мы должны будем выбрать, если нам нравятся большие или узкие трусики




С вершины два разных шаблона, но из части braquitas, они должны быть изменены, если вы хотите другую версию. Образец, который я вам даю,

предназначен для обычных трусиков, полоска бедер – 5 см. Если вы хотите сделать эту большую полоску очень простой, вам нужно удлинить линию бедра до такой степени, в которой вы хотите, чтобы она была и соединялась с изогнутой линией к линии, которая расширяет бикини. Помните, что если вы увеличиваете полосу спереди, вам также нужно увеличить один и тот же см сзади.



Если вы хотите сделать трусики выше, вам нужно вырезать бикини по линии, которая говорит «увеличить бикини» и поднять ее на несколько сантиметров до желаемой высоты и соединить форму с дном.




Я не знаю, есть ли у вас какие-либо сомнения, и если да, вы просто должны спросить меня, и я помогу вам как можно больше! И теперь ... вот шаблоны для вас, чтобы скачать их. **ВАЖНО** : У шаблонов уже есть скидки на швы

Мы сшиваем бикини

После загрузки шаблонов и внесения необходимых изменений мы пошли нарезать ткань

Помните, что у шаблонов уже есть скидка на швы



Чтобы отрезать ткань, мы должны поместить узоры поверх ткани таким образом, чтобы лайкра имела максимальную эластичность в широкой части рисунка.

То есть, когда лайкра растягивается больше, это будет та часть, где мы будем складывать ткань для размещения рисунка сверху.



Мы разрезаем все части. И в лайкре, и в подкладке



Кусочки, которые у нас есть, следующие: **Для трусиков** ♥ 4 штуки: 2 передних и двух спинки лайкры и подкладки



Бикини верхний Треугольник: 4 шт. ♥ 2 лайкра треугольники ♥ 2 треугольника подкладка ♥ 1 полоса 3,5 см в ширину на 1 м длиной ♥ 2 полосы 3,5 см в ширину на 0,50 см длиной





Word of Honor ♥2 прямоугольника лайкры ♥4 полоски бикини



Ну, это все на данный момент. В среду мы начали шить трусики. Любые вопросы у вас есть, вот и я.



Мы сшиваем трусики-бикини

У вас все сокращено? Затем приходите, чтобы сшить трусики.

Как я сказал в предыдущем посте, мы должны сократить лайкру в своей максимальной эластичности



И у нас должно быть 4 части рисунка:

2 части лайкры и 2 штуки подкладки



и теперь мы собираемся разместить куски, чтобы они могли сшить их.

Прежде всего, мы положили первую переднюю часть лайкры, с хорошей частью

вверх



Мы кладем заднюю часть трусиков, делая хорошие лица касанием



Теперь мы поместим подкладку. Кусок со спины на спине лайкры



и передняя часть лайнера, над



Это резюме того, как они должны быть размещены:



мы сопоставляем все стороны, и мы помещаем иглы, или мы соединяем их вместе.

Мы шьем стороны



Чтобы сшить стороны, мы должны использовать эластичный шов, то есть зигзагообразный шов.



После того как вы зашиваете, обрезайте всю лишнюю ткань, чтобы она не выпучилась в бикини



После шитья сторон, мы идем вокруг подкладки.
Единственное, что мы должны развернуть, это прокладка переднего



Теперь нам нужно поставить резину. Для меня это самое трудоемкое. Пойдем к нему, чтобы посмотреть, что ты думаешь



Мы помещаем резину с одной стороны, оставляя 1 см свободным, чтобы иметь возможность присоединиться позже



и мы выбираем зигзагообразный стежок, который охватывает более или менее ширину резины. В моей машине я выбрал C и 4 длинных



и здесь идет трюк: когда мы помещаем резину в бикини, ее не нужно резать по мере, и разрезать ее после завершения части бикини. Что мы должны сделать, так это положить ногу машины в начале резины и сделать первый шов, чтобы обеспечить ее. Как только исходная часть резины будет закреплена, мы должны измерить резиновую ленту. Для этого я делаю ровность в швейной машине с размерами 4 см, а другая – на 5 см (один сантиметр маржи)



и мы берем резину, мы размещаем ее на высоте 4 см



и на этом расстоянии мы хорошо держимся и растягиваем еще один сантиметр.
(до другой меры)




И мы начинаем шить до 5 см, и так далее.

С этим мы получаем, что резина растянута в той же степени вокруг контура. Мы должны сшить его с большой любовью и деликатностью! Это та часть, которая требует большего терпения, но мы не будем вписываться в бикини. Мне не нравится, что резина очень сильная, и по этой причине я только растянулся на 1 см, но если вам нравится это хорошо (или для детей), мы можем растянуться на 2 см. Таким образом, он будет более сморщенным.



Как только вся верхняя часть была сшита, когда мы добираемся до союза с другой резиновой частью, мы накладываем и ширим ее



и теперь мы делаем тот же шаг с частью ног




у нас уже есть все шитые шины. Как вы можете видеть, резина не растягивается.



Сшив, мы должны согнуть резину внутри



и удерживайте его штырьками



Мы должны положить штыри в хорошую часть ткани, так как мы будем шить,

увидев эту часть



и мы шить, растягивая ткань и видя, как она выглядит



В этой части я выбрал еще одну зигзаговую строчку немного красивее, так как это будет видно, и я также уменьшил ее.

Шов, который также является эластичным и гораздо более профессиональным, – это двойная игла. Если у вас есть эта игла, вы можете сшить ее, и она будет более элегантной.

Мы также выполняем тот же процесс в промежуточной части



Когда все сшито, у нас есть нижняя часть сшитого бикини



Ну, да ладно, тебе остается только шить все !!!!! Мы уже видели: ♥ 1.-
Материалы ♥ 2.- Образцы ♥ 3.- Режущие узоры

И в пятницу мы сшиваем **верхнюю** часть бикини в форме честного **слова**



Мы сшиваем бикини-верхнюю часть чести чести

привет

Теперь пришло время сделать верх бикини. Эта первая часть научит вас, как это сделать честным словом.




Итак, пойдём к нему

Чтобы сделать верхнюю часть, нам нужны кусочки:

♥ 2 части передней части (я сделал их с одной лайкрой, но если вы хотите, вы можете сделать это с подкладкой)

♥ 4 части полосок





процесс

Первое, что мы сделаем, это шить бикини

Мы сталкиваемся с хорошими частями ткани, и мы сшиваем весь контур, за исключением одного из большого конца.

Поскольку это будет часть бикини, которая будет эластичной, мы должны сшить ее с помощью зигзагообразного строчка, чтобы длина была минимальной.



После того, как мы сшили, мы перевернем его



у нас уже есть полоски



Как только полоски сшиты, мы шьем центральную часть бикини



Первое, что мы должны сделать, это пара пинцета в прямоугольной части

(Я не нарисовал их в шаблоне, потому что каждый находится сверху и отмечаю пинцет, где указывает ваш сундук)

Пинцеты очень простые, это сделать треугольник и сшить



Пинцеты должны быть на одинаковой высоте, потому что мы складываем ткань пополам и где мы отметили клип, мы ставим другой.




Как только пинцеты сшиты, мы должны сузить концы до размера бикини-полосок

Похудеть очень просто.

В нашей швейной машине мы устанавливаем натяжение нити до максимума, а стежка ниток также максимально

В моей машине я накладываю напряжение на 8 и длину нити на 4.

и мы сшиваем стороны



Мы должны оставить длинные нити, как в начале, так и в конце



и мы растягиваем, тщательно, одну из нитей.



Мы должны сшить ткань более или менее, в той мере, в какой полоска бикини хорошо распределяет морщины, чтобы они были более или менее одинаковыми



Мы должны сделать этот процесс со всеми частями. В моем случае оба являются лайкрами. Но если вы выбрали одну из лайкр и одну из подкладок, вам также нужно собрать подкладку.



Когда мы собрались, мы должны присоединиться к частям

Для этого мы должны поставить переднюю часть, с хорошей частью глядя вверх, и мы положили бикини полосы сверху.



Над полосой бикини мы устанавливаем заднюю часть с хорошей стороной внутрь.



И мы надеваем ткани хорошо, мы сопоставляем стороны и оставляем 1 см на концах (как сверху, так и сзади), чтобы затем мы могли надеть резиновую ленту



и мы прошли строчку, стараясь не быть неприглядными выпуклостями



Мы сокращаем избыток



и мы переворачиваем бикини



Мы уже почти зашили верхнюю часть бикини



Теперь нам просто нужно сшить резиновую ленту сверху и снизу

Мы начинаем с верхней части бикини, и мы делаем тот же процесс, что и с трусиками.

Сначала мы хорошо держим ткань, с булавками или мы связываем ее



Мы положили резину



и мы сшиваем его зигзагообразным загом.

Сшив, мы сломали его и пропустили еще один зигзаг. Это может быть более декоративным или сшиванием с двойной иглой.




Как вы можете видеть, я не растягивал его слишком сильно, так что я не стал бы слишком морщинистым



Настало время, если хотите, поставить наполнитель бикини

Мы представляем его и размещаем на пинцете





los tutoriales de artbril

После того, как вы хорошо разместите, мы можем сделать несколько стежков (повторное использование стежка клипа), чтобы они были подвержены и не двигались



И это только остается, положить эластик на дно так же, как мы сделали на вершине



и у нас уже есть бикини



Вам это понравилось? Надеюсь, вам было легко сделать это.

и вы знаете, любые вопросы, которые вы можете проконсультироваться со мной. До сих пор мы видели: ♥ 1.- [Материалы](#) ♥ 2.- [Образцы](#) ♥ 3.- [Вырезанные рисунки](#) ♥ 4.- [Сшейте трусики](#) ♥ 5.- Вышивайте верхнюю часть (форма чести)

Мы сшиваем треугольный треугольник бикини

Теперь пришло время сшить верхние части треугольной формы.



Это простейшая штука, единственная вещь, которая имеет небольшое осложнение, - это полоски, но с гирабиями это момент. Давайте посмотрим, как это делается

Первое, что у нас есть, это 3 полосы: 1 полоска 3,5 см х 100 см 2 полосы 3,5 см х 50 см



мы сшиваем всю ленточную машину с тигриным зигзагом



Теперь мы берем гирабы.

Если у вас нет girabies, вы можете сделать это традиционным способом, с защитным штырем и шнуром. Проденьте страховочный штифт и растяните шнур, чтобы он повернулся +. Здесь я покажу вам, как он поворачивается вместе с тигантами




мы вводим палку по всей полосе



до конца полосы



пока мы не увидим конец гигантов и не зацепим его на концах полосы







и теперь нам нужно просто растягиваться с пирамидами



пока мы не получим конец полосы.



и уже с рукой мы растягиваем его, чтобы все обернулось.



и у нас уже есть бикини-полоски



Теперь мы делаем треугольную часть.



Мы помещаем первую часть и центрируем полосу 0,5 см



и мы перекрываем подкладку.



Удерживайте полоску и сшивайте. Сфокусируйтесь так, чтобы он не двигался, чтобы он не скручивался



Сшить оставшуюся



обходить подкладку



и это будет так:



теперь мы должны поставить резину так же, как в трусиках бикини



С обеих сторон. Я не сильно растянул резину, но если вы хотите, чтобы ее больше подтягивали, резиновые



в нижней части треугольника мы создаем подошву около 2 см, в которую может войти полоска.

Я рекомендую делать сшивание, потому что округлую форму с иглами очень сложно шить.



и мы шьем, не обязательно, чтобы с эластичным швом он мог быть прямым швом.

После сшивания мы проходим полосу через часть подола.



и мы делаем то же самое с другой частью треугольника



и у нас есть бикини.

Вам это понравилось?

В следующем посте я покажу вам несколько фотографий с бикини.

Спасибо всем, кто следил за мной в этом уроке, я любил делать это и показывать вам, как это делается !!! СПАСИБО !!! мы уже видели: ♥ 1.- Материалы ♥ 2.- Образцы ♥ 3.- Вырезать рисунки ♥ 4.- Сшить трусики ♥ 5.- Сшить верхнюю часть (форма чести)