



FOGLIO B • COLORE VERDE

tratti di rilevamento:

_____ anni 6
 _____ anni 7
 _____ anni 8
 _____ anni 9



LUNGHEZZA CENTRO DIETRO GONNA DALLA VITA: CM 24 (26 - 28 - 30)

OCCORRENTE

• cm 60 (anni 6/7), cm 70 (anni 8/9) di denim tinta unita elasticizzato alto cm 140 • cm 25 di tela di cotone (fodera) alta cm 140 • cm 60 (anni 5/6), cm 65 (anni 7/8) di elastico con occhielli alto cm 2 • 2 bottoni automatici a pressione in metallico laccato in tinta con cuoricino intagliato con diametro di mm 16 • 2 bottoni automatici a pressione in metallico laccato in tinta con cuoricino intagliato con diametro di mm 14 • 2 bottoni in tinta in misura degli occhielli dell'elastico • 2 borchie in metallo laccato in tinta con cuoricino intagliato con diametro di mm 8.

TESSUTI ALTERNATIVI: panno, fustagno, gabardine, shantung

MODELLO

Ricavare dal foglio-tracciati le parti del modello. Ricalcare con carta velina da 18, la parte A; da 19, le parti D e C; da 21, la parte G; da 22, le parti B e H. Disegnare i rettangoli: E = cm 7 x 8; F = cm 2,5 x 46.

TUTTE LE PARTI DEL MODELLO SONO PRESENTATE SENZA MARGINI NÉ ORLI.

BASCHINA DIETRO	17
DIETRO	18
DAVANTI	19
CINTURA DIETRO	20
CINTURA DAVANTI DESTRO	21
FIANCHINO + SACCHETTO-TASCA DAVANTI	22
TASCA DIETRO	A
FIANCHINO DAVANTI	B
BORDO RIFINITURA APERTURA TASCA DAVANTI	C
PATTA SINISTRA	D
PATTA DESTRA	E
BORDO PASSANTI	F
CINTURA DAVANTI SINISTRO	G
SACCHETTO-TASCA DAVANTI	H

APPOGGIO SUL TESSUTO


Sul tessuto raddoppiato appuntare le parti del modello indicate (due volte 20; tranne D, E e F sul tessuto semplice) come mostra il relativo schema di appoggio. Sulla tela di cotone raddoppiata appuntare le parti indicate, come mostra il relativo schema. Tagliare aggiungendo cm 2 per i margini di cucitura dell'apertura del centro davanti e quella dei sacchetti-tasca, cm 1 altrove; aggiungere cm 2 per l'orlo dell'apertura tasca dietro e cm 3 per l'orlo del fondo.

CONFEZIONE


• Unire le parti del modello rifinendo i margini uniti con zig-zag. • BASCHINA DIETRO - Cucire la baschina al dietro; stirare i margini rifiniti verso la baschina e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • TASCA DIETRO - Rifinire l'apertura della tasca del dietro con un orlo ripiegato ribattuto con doppia impuntura. • Sovrapporre la tasca al segno indicato sul dietro, rovescio

contro diritto, rientrare i margini del contorno, e cucirla con un'impuntura in costa e una a mm 7 che si allarghi all'apertura tasca fino a cm 1. • **TASCA DAVANTI** - Sovrapporre il fianchino della tasca davanti al relativo fianchino + sacchetto-tasca, rovescio contro diritto, e imbastirlo; fissarlo lungo il margine interno rifinendolo con zig-zag e poi con una cucitura. Allo stesso modo sovrapporre e cucire il bordo di rifinitura dell'apertura tasca al sacchetto-tasca. • Sul davanti eseguire la "Tasca con fianchino" (v. pag. 40), ribattendo l'apertura della tasca con doppia impuntura; poi imbastire i sacchetti-tasca al fianco e alla vita davanti. • **PIEGHE** - Appuntare le pieghe del davanti, nella direzione indicata, e cucirle all'interno, fino al segno indicato; poi ribatterle sul diritto con impuntura in costa e imbastirle alla vita. • **CENTRI e APERTURA DAVANTI** - Cucire le due parti del dietro lungo la linea di centro, dalla vita fino all'inforcatura; stirare i margini rifiniti verso sinistra e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • Allo stesso modo cucire le due parti del davanti, tralasciando l'apertura per l'abbottonatura. • Sul davanti eseguire l' "Apertura con cerniera lampo e patta rimessa" (v. pag. 39) con le seguenti varianti: - seguire le indicazioni eliminando la cerniera lampo; - invertire l'allacciatura (a uomo); - ribattere l'attaccatura della patta sinistra con impuntura in costa e il contorno con semplice impuntura. • **FIANCHI** - Sovrapporre il dietro al davanti e cucire i fianchi; stirare i margini rifiniti verso il dietro e ribatterli sul diritto con doppia impuntura. • **PASSANTI** - Piegare il bordo passanti a metà e cucire il lato lungo; rivoltare al diritto e ribatterlo con doppia impuntura centrata. Suddividere il bordo passanti in sei parti uguali. Appuntare ogni passante al segno indicato alla vita, rivolto verso il basso, e imbastirlo; poi fissarlo, al segno indicato, a circa cm 1 di distanza dalla vita, con cucitura orizzontale. • **CINTURA** - Cucire le due parti di ogni cintura del dietro lungo la linea di centro; stirare i margini aperti e rivoltare. Sovrapporre le due parti della cintura del davanti alla relativa parte della cintura del dietro e cucire i fianchi; stirare i margini aperti e rivoltare. • Ricamare gli occhielli della cintura interna del davanti destro e sinistro, ai segni indicati, per il passaggio dell'elastico. • Sovrapporre le due parti della cintura e cucire il contorno esterno; alleggerire gli angoli del motivo a coda di rondine del centro dietro e rivoltare. • Infilare l'elastico nella cintura passando attraverso gli occhielli ricamati in precedenza e lasciando sporgere le estremità sul diritto; rientrare le estremità quanto basta per cucirle al segno indicato vicino al relativo occhiello, rifilandone l'eccedenza. • Attaccare la "Cintura di rifinitura" (v. pag. 39), così preparata, ribattendola con doppia impuntura. • Piegare i passanti verso l'alto, sovrapponendoli alla cintura, rientrare i margini delle estremità libere e ribatterli con soprappiglio; poi ribatterli con soprappiglio anche alla piegatura inferiore. • **FINITURE** - Rifinire il fondo della gonna con un orlo ripiegato e impunturato. • Attaccare i bottoni sul lato interno della cintura, ai segni indicati ai lati degli occhielli, e infilare gli occhielli prescelti dell'elastico nei bottoni. • Attaccare le femmine dei bottoni automatici sulla parte sinistra dell'apertura davanti con cintura e attaccare i maschi sulla parte destra in corrispondenza delle femmine. • Rinforzare l'estremità inferiore dell'apertura tasche davanti attaccando le borchie.

DENIM ELAST. DOPP. INT. - D. F.



TELA COTONE
DOPPIA INT. - D. F.



COME ALLUNGARE O ACCORCIARE I MODELLI


Allungare il corpetto

Per allungare il corpetto bisogna eseguire un taglio a metà del fianco e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.




Accorciare il corpetto

Per accorciare il corpetto bisogna eseguire una piega sul fianco del cartamodello di carta velina della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare le due parti tagliate facendo attenzione al diritto filo.




Allungare la gonna

Per allungare la gonna bisogna eseguire un taglio sotto la linea bacino e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



Allungare i pantaloni

Per allungare i pantaloni bisogna eseguire un taglio all'altezza del ginocchio e distanziare le due parti della misura utile per ottenere la lunghezza desiderata. Incollare una striscia di carta velina sui bordi delle due parti tagliate.



COME PRENDERE LE MISURE AD UN BAMBINO

Quando si prendono le misure ai bambini, è bene tener presente che il loro fisico, non ancora formato, presenta spesso il ventre un po' sporgente e la vita non ancora segnata. Per ovviare a questo inconveniente è sufficiente segnare la posizione della vita con un cordoncino.

- 1 Circonferenza torace: intorno al torace.
- 2 Circonferenza vita: intorno alla vita.
- 3 Circonferenza bacino: sul punto più sporgente del bacino.
- 4 Lunghezza vita davanti: dal punto di attaccatura collo-spalla fino al punto vita.
- 5 Lunghezza gonna: dal punto vita al ginocchio (sopra o sotto).
- 6 Lunghezza vita dietro: dalla prima vertebra del collo al punto vita.
- 7 Larghezza spalle: sul dietro, tendendo dietro il metro a nastro da una spalla all'altra.
- 8/9 Lunghezza manica: dal punto spalla al gomito (lunghezza gomito) e dal punto spalla al polso (lunghezza totale piegando il braccio).
- 10 Lunghezza gamba esterna: dal punto vita, lungo il fianco, fino a terra.
- 11 Lunghezza gamba interna: dall'inforcatura lungo l'interno della gamba, fino a terra.




TABELLE DELLE TAGLIE

Le misure riportate nelle tabelle sono espresse in centimetri e sono senza vestiboli.

TAGLIE DONNA

TAGLIE	38	40	42	44	46	48
Circonferenza seno	84	88	92	96	100	104
Circonferenza vita	60	64	68	72	76	80
Circonferenza bacino	88	92	96	100	104	108
Larghezza spalle	36	37	38	39	40	41
Lunghezza vita dietro	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Lunghezza vita davanti	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Profondità giro ascellare	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	28-57	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Abbassamento inforcatura	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Altezza seno	24	24,5	25	25,5	26	26,5

TAGLIE PIÙ DONNA

TAGLIE	48	50	52	54	56	58	60
Circonferenza seno	104	108	112	116	120	124	128
Circonferenza vita	80	84	88	92	96	100	104
Circonferenza bacino	108	112	116	120	124	128	132
Larghezza spalle	41	42	43	44	45	46	47
Lunghezza vita dietro	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Lunghezza vita davanti	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Profondità giro ascellare	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Lunghezza manica (gomito e tot.)	33-62	33,3-62,5	33,6-63	33,9-63,5	34,2-64	34,5-64,5	34,8-65
Abbassamento inforcatura	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Altezza seno	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

TAGLIE UOMO

TAGLIE	44	46	48	50	52	54
Altezza persona	173	176	178	181	185	187
Circonferenza torace	88	92	96	100	104	108
Circonferenza vita	76	80	84	88	92	96
Circonferenza bacino	92	96	100	104	108	112
Circonferenza collo	37	38	39	40	41	42
Larghezza spalle	43	44	45	46	47	48
Lunghezza vita dietro	46	47	48	49	50	51
Lunghezza pantaloni (ginocchio e tot.)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Abbassamento inforcatura	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Profondità giro ascellare	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Lunghezza manica (gomito e totale)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68


TAGLIE NEONATO

MESI	3 m	6 m	9 m	12 m	18 m	24 m	36 m
STATURA	62	68	74	80	86	92	98
Circonferenza torace	49	50	51	52	53	54	56
Circonferenza vita	44	45	46	47	48	48	50
Circonferenza bacino	48	50	52	54	56	58	60
Larghezza spalle	21	22	23	24	25	26	27
Lunghezza vita dietro	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Lunghezza vita davanti	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Lunghezza manica	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34
Lunghezza laterale pantalone	31	34	37	41	45	49	53,5

TAGLIE BAMBINO

ANNI	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
STATURA	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Circonferenza torace	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Circonferenza vita	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Circonferenza bacino	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Larghezza spalle	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Lunghezza vita dietro	23	24	25	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36,5
Lunghezza vita davanti	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Lunghezza manica	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56
Lungh. laterale pantalone	49	53,5	58	62,5	67	71,5	76	80,5	85	89,5	94

(4, 3)




19


20




21






(3, 3)

















3x3

CENTRO DIETRO CUCI
DIRITTO FIL

