



Брюки – карго р.86-122 Оттобре 1-2012 мод.23





2012-1-23 Фаворит на все времена брючки-карго 86-92-98-104-110-116-122 см

		Вам понадобится	Детали кроя	Кол-во
		- 65-65-70-75-80-85-90 см х/б трикотажа с эластаном, коэф. Эластичности 10% - 3 см х 100... 110 см джерси для завязки - Небольшой кусочек флизелина - 6 см липучки - 50...55 см резинки, шириной 25 мм	1 Передняя половинка брюк	2
			2 Задняя половинка брюк	2
			3 Мешковина кармана	2
			4 Обтачка кармана	2
			5 Накладной карман	2
			6 Клапан кармана	2+2
			Лист выкроек С оранжевый контур	

Раскрой:

Раскроите изделие из трикотажа в соответствии с листом выкроек.

Пошив

Технология пошива: Швы стачивать прямой строчкой и обрабатывать зигзагом или оверложным швом. Отстрочку выполнять по прижимной лапке, если не указано иного. Подгибку низа выполнять на коверлоке или двойной иглой на простой швейной машинке.

Укрепление: Укрепить флизелином внешние клапаны карманов.

Передние карманы: Приколоть и притачать обтачки карманов к входам в карманы, лицом к лицу. Припуски надсечь и пристрочить припуски на деталь обтачки кармана.

Отогнуть обтачку кармана на изнаночную сторону, отстрочить вход в карман. Приколоть мешковину кармана к обтачке кармана, лицом к лицу, и стачать их по нижнему срезу. Приметать боковые срезы карманов к припускам по боковым швам брюк, а верхние срезы приметать к линии пояса брюк (верхние срезы карманов позже будут подворачиваться на изнаночную сторону вместе с кулиской) Пришить срезы по входам в карман к брюкам примерно на 5 см от линии пояса, прокладывая строчку близко к срезу входа в карман.

Накладные карманы: Сколоть передние и задние половинки брюк между собой, лицом к лицу, и стачать боковые швы. Обметать срезы карманов. Выполнить подгибку на входах в карман по пунктирной линии на выкройке. Разрезать ленту – липучку на два равных кусочка и пришить части с крючочками к карманам в отмеченных местах.


Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изн.сторону, пришить карманы к брюкам в отмеченных местах.

Сколоть клапаны карманов попарно, лицом к лицу и стачать нижний и боковые срезы. Припуски на швы надсечь, срезать в уголках, вывернуть клапаны на лиц.сторону, аккуратно приутюжить. Отстрочить клапаны по краям. Одновременно сметать открытый срез клапанов. Пришить вторые части липучек к клапанам. Приколоть и пришить клапаны над карманами так, чтобы внешняя сторона клапана лежала на лиц. стороне брюк. Отогнуть клапаны на место, и пристрочить их по верхнему краю, пряча под строчкой припуски на швы.

Соединение деталей: Сколоть передние половинки брюк лицом к лицу и стачать шов развилку (обратите внимание, что линия стачивания проходит вдоль внешнего края фальшивого гульфика). Приколоть откосок на место и пришить к брюкам с лицевой стороны. Выполнить две горизонтальные строчки поперек откоска, как показано на техническом рисунке.

Сколоть попарно задние половинки брюк лицом к лицу и стачать шов-развилку; оставить небольшой незашитый участок по линии кулиски по среднему шву спинки для вставки резинки. Стачать внутренние швы. Вывернуть брюки на лицевую сторону. Подогнуть, заутюжить и прострочить подгибку низа брюк.

Пояс: Пояс выполнить в соответствии с описанием модели № 10.




Спальня 12,00 м²
в 2011 г.
Без мебели
Пол: ламинат

Туалет

Спальня 12,00 м²
в 2011 г.
Без мебели
Пол: ламинат

Кухня 10,00 м²
в 2011 г.
Без мебели
Пол: ламинат

Гостиная 18,00 м²
в 2011 г.
Без мебели
Пол: ламинат



Октобре 1-2012

мод.23

р. 86-122

Брюки -карго

Передняя половинка

2дет.

122

116

110


104


98

92

86

Mama Stepana





оттобре 1-2012
мод. 23
р.86-122
Брюки -карго
Задняя половинка
2 дет.


Мамта:)Sterana

(3, 2)

Мешкавина
кармана
2дет.

3

	92
	98
	104
	110
	116
	122



4

обтачка кармана

Математика