

129 Полукомбинезон для девочки ●●●

Размеры 98, 104, 110, 116, 122

Вам потребуется:

Хлопчатобумажная ткань с принтом 0,65–0,65–0,70–0,70–0,70 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 22 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; 1 пуговица; лоскут подкладочной ткани.


Рекомендуемые ткани: хлопчатобумажные ткани.

Бумажная выкройка:


Перенести детали выкройки. На детали 23 метка пуговицы поставлена для размера 98. Для остальных размеров метку пуговицы сместить

План раскладки

Хлопчатобумажная ткань с принтом шириной 140 см, размеры 98–122



Ткань разложить в один слой лицевой стороной вверх. Правые и левые парные детали выкроить симметрично.



вверх соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань и приколоть.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см.

Раскрой:

Из хлопчатобумажной ткани с принтом:

21 Нагрудник со сгибом	1x
22 Передняя половинка шорт	2x
23 Спинка со сгибом	1x
24 Задняя половинка шорт	2x
25 Бретель	2x
26 Оборка	2x
27 Передний карман	1x
28 Задний карман	2x

Из лоскута подкладочной ткани: Детали 21 и 23.

Пошив:

■ На задних половинках шорт стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки.

■ **Накладные карманы.** Срезы карманов обметать по контуру. Цельнокроеные обтачки верхних срезов карманов заутюжить на изнаночную сторону: на маленьких карманах — на ширину по 1,5 см, на большом кармане — на ширину 2 см. Припуски по боковым и нижним срезам карманов заутюжить на изнаночную сторону. Карманы приколоть по линиям совмещения: маленькие карманы — к задним половинкам шорт, большой карман — к нагруднику. Карманы настрочить в край.

■ На нагруднике и спинке стачать правые боковые срезы. Припуски шва разутюжить.

■ На шортах выполнить правый боковой шов и шаговые швы (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Половинки шорт сложить лицевыми сторонами и выполнить средний шов. Припуски шва обметать и разутюжить до начала шагового скругления.

■ Нагрудник и спинку притачать к верхнему срезу шорт лицевой стороной к лицевой стороне, контрольные метки 1 и 2. Припуски швов заутюжить вверх.

■ **Бретели с оборками.** Припуски по внешнему продольному срезу каждой оборки срезать до ширины 1 см, заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть вдвое и застрочить. Другой срез оборки присборить до длины 20,5–21,5–22,5–23,5–24,5 см. Концы нитей строчек присборивания связать. Сборку равномерно распределить. Присборенный срез оборки притачать к бретели лицевой стороной к лицевой стороне, контрольная метка 5, припуск на переднем конце бретели выступает. Оборку отвернуть в сторону, припуск шва притачивания заутюжить на бретель. Припуск по другому продольному срезу бретели

заутюжить на изнаночную сторону. Бретель сложить по линии сгиба изнаночной стороной внутрь, края бретели стачать в край. Передние концы бретелей приметать к нагруднику по разметке, бретели лежат на нагруднике.

■ На подкладке выполнить правый боковой шов (симметрично аналогичному шву на полукомбинезоне). Припуски шва разутюжить.

■ Подкладку приколоть и притачать к срезам нагрудника и спинки лицевой стороной к лицевой стороне, закрепляя бретели. Припуски шва срезать до ширины 7 мм, на участках скруглений надсечь в нескольких местах, на уголках — срезать наискосок. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, края приутюжить. Внутренний срез подкладки подвернуть и пришить к припускам поперечного шва. Нагрудник и спинку отстрочить на расстоянии 5 мм.

■ Вдоль левых боковых срезов притачать потайную застежку-молнию — см. «Это надо знать» на стр. 58, верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с верхним краем. Выполнить левый боковой шов от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить. Верхние концы тесем потайной застежки-молнии подвернуть и пришить вместе с припусками к подкладке.

■ **Нижние края с отверстиями.** Нижний срез каждой половинки шорт обметать и заутюжить по линии сгиба отверстия на изнаночную сторону. Внутренний срез притачать. Нижний край половинки шорт отвернуть вверх и приутюжить. Отверстие пришить у бокового и шагового швов несколькими стежками.


■ На задних концах бретели обметать по разметке по одной продольной петле, длина петель зависит от размера пуговицы.

■ С изнаночной стороны спинки по разметке пришить пуговицу. Обе бретели застегнуть на одну и ту же пуговицу.



burda style Download-Schnitt

Modell 129 burda style 05/2018



Copyright 2018 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg

Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.

Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien, unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.

2a

Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

2

1a

2b

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

links Reißverschluss
left zipper
ЛЕВАЯ СТОРОНА
ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ


1b

21


Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ


1a



1b



2c



Fadenlauf

straight grain

ДОЛЕВАЯ НИТЬ

einreihen

gather

ПРИСБОРИТЬ

26

4a

burda[®]

www.burdastyle.de

3a

hem fold
ПОДГЛИБКА НИЗА СРИБ

Aufschlag Umbruch
cuff fold
ОТБОРОТ СРИБ

Aufschlag Anstoß
cuff placement
ОТБОРОТ ЛИНИИ СОБМЕЩЕНИЯ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБАВАЯ НИТЬ

2a

4b

3b

3a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

23

24


2b

4


3

2

5a




center front seam
vordere Mitte Naht
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДЯ ШОБ



left zipper
links Reißverschluss
ЛЕВАЯ СТОРОНА
ЗАСТЕЖКА НА МОЛНИЮ

4a





5a

5b

22




Под прямой линией
straight grain

ОТВОРОТ ЛИНИИ СОВМЕЩЕНИЯ
cuff placement
Aufschlag Anstoß

ОТВОРОТ СГИБ
cuff fold
Aufschlag Umbruch

4b

5b



4c

