

Нагрудник МК



1) Распечатать выкройки. Они масштабировать на А4, так что не изменять их размер, чтобы поместиться на странице принтера. Распечатать в реальном размере и заполнить пробелы, которые промахи принтера на полях от руки. Шаблон кусок В находится на двух штук А4, что необходимо будет склеить и вырезать.



2) Вырезать 1 шаблона кусок А на складку микрофлиса. Вы можете использовать другой ткани, но микрофлис идеально подходит как это впитывает влагу от тела. Вырезать 1 шаблона кусок В на лоно в Джерси хлопка или хлопка. Марка, где линии сгиба (в портних мел или с зазубринами в подол.



3) Место шт правая сторона вместе и прошейте вдоль строчки линия складывания ткани кусок В вдоль складок линий и оставляя 5 см разрыв вдоль одной из прямых краев, чтобы включить нагрудник наизнанку. Край образец цельной В со складками должно соответствовать с изогнутой шеи краю картины штуку А.


NВ складка линии только приблизительным ориентиром и должен быть отрегулирован так, края совмещаются в зависимости от участка используемых материалов.



4) Наизнанку нагрудник (так правые теперь наружу) и сшейте приibl 4-5мм от края по всему периметру нагрудник, убедившись, что припуск на шов спрятан в где разрыв был.



5) Я КАМ снимки с помощью плоскогубцев, чтобы создать регулируемый Закрытие для нагрудника (досрочные размещения отмечены на шаблон кусок), но вы также можете использовать шить попперс или на липучке.




CUT ON FOLD


PATTERN PIECE A
CUT 1 ON FOLD
in microfleece or backing fabric

PATTERN PIECE B
CUT 1 ON FOLD
in cotton or jersey

Grainline

CUT ON FOLD





PATTERN PIECE B

PLEAT
HERE