




Выкройка вечернего платья
размер: 38-44

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — размер 38
 — — — — — размер 40
 — — — — — размер 42
 — — — — — размер 44

Длина по средней линии спинки от линии талии: 106 см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 45 см (разм. 38/40), 50 см (разм. 42/44) однотонного шифона шириной 140 см
- 45 см (разм. 38/40), 50 см (разм. 42/44) хлопкового атласа в тон, ширина – 140 см
- 2,40 м тяжелого однотонного крепдешина шириной 150 см
- 1 застежка-молния в тон, длина – 31 см
- 1 украшенная пуговка на ножке, диаметр – 12 мм

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ШИФОНУ:

жоржет, вуаль, мягкий тюль, кружево.

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ ХЛОПКОВОМУ АТЛАСУ:

креп-сатин, микадо, шандунг (вид чесучи), тафта.

МАТЕРИАЛЫ, АЛТЕРНАТИВНЫЕ КРЕПДЕШИНУ:

сатин, жатка.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольника деталь А.


СПИНКА ВНЕШНЕГО ЛИФА	1
ПЕРЕД ВНЕШНЕГО ЛИФА	2
СПИНКА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	3
ПЕРЕД ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	4 = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ
БОЧОК ПЕРЕДА ВНУТРЕННЕГО ЛИФА	5
ЮБКА	6 = ПРОДЛИТЬ, КАК УКАЗАНО НА СХЕМЕ
ПОЯС	A = 32,5 (34,5-36,5-38,5) X 6 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 3, 5 и 6), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 2 см на подгиб низа юбки, 5 мм на подгиб срезов горловины и пройм, срезов выреза спинки внешнего лифа.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Добавляя 5 мм на подгиб, обрезать по разметке средний срез правой части спинки на участке выреза. ● По разметке обметать петлю на левой стороне спинки. ● В указанном направлении заложить складки линии талии деталей внешнего лифа, закрепить строчкой. ● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Обработать срезы пройм швом вподгибку с закрытым срезом, формируя рулик из припусков на шов с лицевой стороны детали, закрепляя стежками вручную. Аналогично обработать срезы




выреза спинки и срез горловины. ● Притачать бочки переда внутреннего лифа к переду внутреннего лифа. ● Стачать средние срезы частей спинки внутреннего лифа на обозначенном коротком отрезке. ● Наложить спинку на перед внутреннего лифа. Стачать левые боковые срезы деталей, которые останутся внутри. Стачать левые боковые срезы только на участке верхних припусков у внешних деталей так, чтобы потом можно было вложить соответствующие припуски внешнего лифа. ● Совместить два полученных внутренних лифа. Выполнить шов горловины/пройм, начиная от правой проймы. Вывернуть внутренние лифы изнаночными сторонами внутрь. Наложить внешний лиф изнаночной стороной на лицевую сторону внешнего внутреннего лифа. Выполнить левый боковой шов, прошивая все слои. Настрочить в край горловину/проймы внутреннего лифа. Затем сметать оставшиеся открытые срезы всех трех лифов. ● Сложить пояс вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Наложить пояс на низ внешнего лифа и приметать к нижнему срезу и к правым боковым срезам. ● Выполнить боковые швы (правый боковой шов от участка застежки-молнии до шлицы). ● Заутюжить, подвернув, подгиб низа юбки и срезы контура шлицы на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Собрать с помощью коротких наметочных стежков верхний срез юбки до размера низа лифа. ● Прикачать юбку к низу лифа с прогом, равномерно распределяя сборки и совмещая средние линии и боковые швы. Заутюжить припуски вниз. ● В правом боковом шве платья выполнить застежку-молнию, притачанную на машине, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. ● Пришить пуговицу на правом углу застежки спинки в соответствии с петлей на левой стороне застежки.

ХЛОПКОВЫЙ АТЛАС

ALTEZZA cm 140

DOPIA INTERO - D. FILO




METRATURA cm 45

КРЕПДЕШИН

ALTEZZA cm 150


DOPIA INTERO - D. FILO



METRATURA m 2,40

ШИФОН


ALTEZZA cm 140



METRATURA cm 45



6,5x6,5 cm



3

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

4

inserie l'angolo nel fianco destro

4

5

6

6

arricciare

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

posizione

inserie lampio nel fianco destro

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns




Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns


ins. lampo nel fianco destro

ins. lampo nel fianco
destro sinistro
38

3



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns





Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

cucitura franco


Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns






CENTRO DAVANTI INTERO
DIRITTO FILO (p 2)

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns

Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns



Группа в ВК
Шитье.Поезные заметки.Выкройки
https://vk.com/sewing_patterns