



Выкройка платья р. 4-7 лет.



ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56



● 85 (90-95-100) см эластичного хлопкового джерси с горизонтальными полосками (бело-черными), чередующимися с блестящей серебряной полоской, ширина – 140 см ● 85 (90-95-100) см тюля более темного оттенка, чем оттенок темной полоски, в мелкий серебристый горошек, ширина – 140 см ● 40 см (4/5 лет), 45 см (6/7 лет) легкой тафты в тон тюлю, ширина – 140 см ● 5 см эластичного шнура в тон (навесная петля) ● 1 пуговицы в тон, диаметр – 10 мм
ДЛЯ ОТДЕЛКИ: ● серебряные пайетки, диаметр – 5 мм ● стабилизатор для вышивки для выбранного материала

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ДЖЕРСИ:

трикотаж или плюш (эластичные).

МАТЕРИАЛЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ТЮЛЮ:

кружево или органза (эластичные и сочетающиеся с легкой тафтой).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников лекала деталей С, D, E и F.

СПИНКА	16
ПЕРЕД	17
РУКАВ	18
ОБТЯЖКА ГОРЛОВИНЫ СПИНКИ/СРЕЗОВ ЗАСТЕЖКИ СПИНКИ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 16
ОБТЯЖКА ГОРЛОВИНЫ ПЕРЕДА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 17
ВЕРХНЯЯ ОБОРКА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	C = 58 (59-60-61) X 10 (10,5-11-11,5) CM
НИЖНЯЯ ОБОРКА ВЕРХНЕЙ ЮБКИ	D = 51 (51,5-52-52,5) X 11 (11,5-12-12,5) CM
ВЕРХНЯЯ ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	E = 58 (59-60-61) X 10 (10,5-11-11,5) CM
НИЖНЯЯ ОБОРКА НИЖНЕЙ ЮБКИ	F = 50 (50,5-51-51,5) X 8,5 (9-9,5-10) CM




ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, на джерси, сложенном в сгиб кромками встык, разложить лекала деталей (два раза лекала деталей С, F и четыре раза лекало детали D), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы 5 мм для срезов застежки спинки и по 1 см во всех остальных случаях. Добавить 2 см на подгиб низа изделия и рукавов и 1 см на подгиб низа нижней оборки верхней юбки и нижней юбки.

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

● Соединить детали, обрабатывая припуски зигзагообразной строчкой. ● На части переда заполнить контур банта и узел банта, пришивая пайетки по контуру, используя специальный стабилизатор для вышивки с изнаночной стороны; затем пришить пайетки на концах банта вертикальными линиями.


● Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично стачать плечевые срезы обтачек горловины. Заутюжить припуски на обтачку переда. ● Сложить эластичный шнур пополам, формируя навесную петлю по размеру пуговицы. Приметать по разметке поперечные срезы навесной петли, отогнутой на пройму, к левому углу застежки с лицевой стороны. ● Наложить обтачку горловины на изделие. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на обтачку. Настрочить в край вдоль линии горловины и застежки. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону. Отогнуть навесную петлю на середину спинки. Подогнуть внутрь нижние срезы обтачки, настрочить в край. ● Выполнить боковые швы. Заутюжить обработанные припуски на спинку. Аналогично выполнить боковые швы обок из тюля и тафты. ● Заутюжить подгиб нижних оборок верхней юбки на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой. ● Сосборить обозначенные участки верхних срезов нижних оборок верхней юбки с помощью коротких наметочных стежков до размера нижнего среза верхней оборки. Притачать нижние обок верхним срезом к нижнему срезу верхних оборок. Сосборить обозначенные участки верхних срезов верхней юбки с помощью




работать нижний срез нижней юбки строчкой в край. Обработать части нижней юбки, как было объяснено для верхней юбки. ● Надеть верхнюю внешнюю обок на нижнюю изнаночной стороной на лицевую сторону, сметать верхние срезы. ● Притачать обок верхним срезом к нижнему срезу изделия. Заутюжить припуски наверх, застрочить двойной строчкой. ● Заутюжить подгиб низа рукава на изнаночную сторону. Застрочить двойной строчкой. ● Выполнить нижний шов рукава. Заутюжить обработанные зигзагообразные припуски на задние части рукавов. ● Выполнить втачивание рукавов в проймы, обрабатывая совмещенные припуски втачивания зигзагом. ● Пришить пуговицу слева в соответствии с петлей.

5*5cm

Середина,






Выкройка платья

р.4-7лет (рост 104-122)

Рукав 2дет.

<https://vk.com/mamamirovaya>



Долгевая, сгиб



Выкройка платья

р.4-7лет (рост 104-122)

Спинка 1дет.

104

110

116

122

<https://vk.com/mamamirova>

Мировая мама

<https://vk.com/mamamirovaya>



Выкройка платья
р. 4-7 лет (рост 104-122)
Перед 1дет.



Середина, долевая, сгиб

104

110

116

122

