

# Выкройка платья р.46-52(ОГ 100-112)






# ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

| РАЗМЕР                                | 38    | 40    | 42    | 44    | 46    | 48    | 52      | 54         | 56       | 58         | 60       |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------------|----------|------------|----------|
| Обхват груди                          | 84    | 88    | 92    | 96    | 100   | 104   | 112     | 114        | 118      | 122        | 126      |
| Обхват талии                          | 60    | 64    | 68    | 72    | 76    | 80    | 88      | 92         | 96       | 100        | 104      |
| Обхват бедер                          | 88    | 92    | 96    | 100   | 104   | 108   | 116     | 120        | 124      | 128        | 132      |
| Дуга плечевого пояса сзади            | 36    | 37    | 38    | 39    | 40    | 42    | 46      | 47         | 47,5     | 48         | 48,5     |
| Длина спины до талии                  | 39    | 39,5  | 40    | 40,5  | 41    | 41,5  | 42,5    | 43         | 43,5     | 44         | 44,5     |
| Длина переда до талии                 | 42    | 42,5  | 43    | 43,5  | 44    | 44,5  | 45,5    | 46         | 46,5     | 47         | 47,5     |
| Высота проймы                         | 19    | 19,5  | 20    | 20,5  | 21    | 21,5  | 22,5    | 23         | 23,5     | 24         | 24,5     |
| Длина рукава (до локтя и до запястья) | 28-54 | 29-58 | 30-59 | 31-60 | 32-61 | 33-62 | 34-63,5 | 34,5-64,25 | 35-64,75 | 35,5-65,25 | 36-65,75 |
| Высота сидения                        | 21,5  | 22    | 22,5  | 23    | 23,5  | 24    | 25      | 25,5       | 26       | 26,5       | 27       |
| Высота груди                          | 24    | 24,5  | 25    | 25,5  | 26    | 26,5  | 27,5    | 28         | 28,5     | 29         | 29,5     |

Длина по средней линии спинки от линии талии: около 116 (117-118-119) см

## ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 3,30 (3,35-3,45-3,60) м вискозного эластичного однотонного жоржета шириной 150 см
- 2,80 (2,85-2,95-3,10) м эластичного крепа в тон (подкладка) шириной 150 см
- 95 см (разм. 46/48), 100 см (разм. 50/52) тесьмы с золотыми микропайетками посередине и серебря-



ными по сторонам шириной 8 мм • кожаный пояс в тон шириной 1 см.

## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

шифон, вуаль, тюль и кружево; ИЛИ непрозрачные: крепдешин, сатин, полотно с высокой степенью драпируемости (сочетающиеся с подкладкой) – эластичные.

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

|                                                               |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| СПИНКА                                                        | 7+7A+7B+7C                                                              |
| ПЕРЕД                                                         | 8+8A+8B = ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |
| ПОДКЛАДКА СПИНКИ                                              | A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 7+7A+7B+7C                              |
| ПОДКЛАДКА ПЕРЕДА                                              | B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 8+8A+8B =                               |
| ВЫКРАИВАТЬ В РАЗВОРОТ, СОВМЕЩАЯ СГИБ КАЛЬКИ СО СРЕДНЕЙ ЛИНИЕЙ |                                                                         |


## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На изнаночной стороне ткани в разворот разложить лекала деталей (два раза лекала деталей 7 и A так, чтобы получить левую и правую детали), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см во всех случаях.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Выполнить плечевые швы. Заутюжить обработанные зигзагом припуски на спинку.
- Выполнить боковые швы *двойным (английским) швом*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью. Заутюжить припуски на спинку.
- С лицевой стороны по разметке у боковых швов выполнить шлевки из ниток.
- Заутюжить подгиб низа на изнаночную сторону. Застрочить прямой строчкой.
- Соединить детали подкладки,

как было сделано для деталей из основного материала. Обработать нижний срез подкладки швом вподгибку. • Надеть подкладку на изделие из основного материала. Выполнить шов горловины. Заутюжить припуски на подкладку. Настрочить в край. • Отогнуть подкладку на изнаночную сторону. Подогнуть внутрь припуски срезов пройм подкладки и изделия из основного материала. Тщательно совместить их. Проложить строчку изнутри вдоль линии сгиба припусков проймы. Настрочить, как было сделано для горловины. • Наложить тесьму с пайетками соответствующего размера на линию горловины. Настрочить центрированной строчкой.



Вы






кройка платья р.46-52(ОГ 100-112)


**Перед 1дет.**








Модель Швейной машины!




Модель Швейной машины







Модель Швейной  
бумаги!  
<https://vk.com/vyagemshyom>














Модель Швейной машины!



Модель Швейной машины  
<https://k.k.com/vyagemshyom>








46

48


50


52





Идеи Швейной фабрики  
<https://kiki.com/vyagemshyom>











52

50


48


46




Модель Швейной машины

<https://www.vyagemshyom.ru/>









Выкройка платья р.46-52(ОГ 100-112


Спинка 2дет.





Модель Швейной машины  
<https://k.k.com/vyagemshyom>









Ноеи Швейной  
бечи!  
<https://vk.com/vyagemshyom>






Модель Швейной  
https://k.k.com/vyagemshyon






<https://vk.com/vyagemshyom>






Модель Швейной машины  
<https://k.k.com/vyagemshyom>








Модель Швейной  
машинки  
<https://vk.com/vyagemshyom>




Идеи Швейной  
бечи!  
<https://vk.com/vyagemshyom>






Идеи Швейной  
бечи!  
<https://vk.com/vyagernshyom>



Идеи Швейной  
меч!



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |