


ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЫКРОЙКИ

в натуральную величину

РОСТ	ГРУДЬ	ТАЛИЯ	БЁДРА
168	88	70	92
168	92	74	98
168	96	78	102

Болеро



5865

СЛОЖНОСТЬ


5865 БОЛЕРО

Внешний вид



5865 БОЛЕРО

Технический рисунок



ОПИСАНИЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смешанных волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

**ЕСЛИ НА ЛЕКАЛАХ ДВОЙНОЙ КОНТУР, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ С ПРИПУСКАМИ НА ШВЫ,
ЕСЛИ КОНТУР ОДИНАРНЫЙ, ТО ЛЕКАЛА ДАНЫ БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ.**

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу рукава 3 см. остальные припуски 1 см.

ВНИМАНИЕ! ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РАСПЕЧАТАЙТЕ БУМАЖНЫЕ ВЫКРОЙКИ И РАЗЛОЖИТЕ ИХ НА ШИРИНУ ТКАНИ (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО МАТЕРИАЛА ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ.

ПРИ СТАЧИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА НАДСЕЧКИ - ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Полочка – 2 детали
2. Спинка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Обтачка низа спинки – 1 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Воротник – 2 детали

Из клеевой:

1. Воротник – 1 деталь

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:

1. Продублировать верхний воротник. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить.

2. Стачать вытачку на спинке. Заутюжить глубины вытачки к центру. Стачать средний срез спинки. Обметать и заутюжить на левую сторону.

3. Стачать плечевые и боковые срезы. Швы обметать и заутюжить на спинку.

4. Стачать плечевые срезы подборта и обтачки горловины спинки. Швы разутюжить. Стачать боковые срезы подбортов и обтачки низа спинки. Швы разутюжить. Обметать внутренний срез подборта, обтачки горловины спинки и обтачки низа спинки.

5. Сложить лицом к лицу болеро и подборта. Обтачать срез борта, нижний срез и срез горловины, вкладывая воротник. Вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Закрепить обтачки спинки на боковых и плечевых швах.

6. Стачать срезы рукава. Обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Обметать шов.

7. Обметать низ рукава. Подогнуть припуск внутрь и настроить.

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

Выкройки даны в трех размерах с припусками на швы.

	1	2	3
Рост	168	168	168
Обхват груди	88	92	96
Обхват талии	70	74	78
Обхват бедер (с учетом выпуклости живота)	94	98	102

Приблизительный расход ткани для размеров


Ширина ткани (см)	1	2	3
120	102	106	110
140	80	80	85
160	75	75	80

При наличии рисунка, полосы или клетки может потребоваться подгонка рисунка на деталях и расход ткани будет увеличен.


Пример раскладки на ширину ткани 140 см.

Ширина ткани 140 см.


На размер 168-88-94 длина ткани 80 см.



На размер 168-92-98 длина ткани 80 см.



На размер 168-96-102 длина ткани 85 см.



НАПОМИНАНИЕ

Определение растяжимости и выбор трикотажа

Для определения эластичности трикотажа сложите полотно поперек. Отметьте по линии сгиба 10 см.

Потяните его в ширину и посмотрите, на сколько сантиметров растянулся трикотаж. Внешний вид растянутого полотна должен вас устраивать.

Трикотаж малой степени растяжимости – если процент растяжимости меньше 12% (10 см растянулись на 1.2 см).


Трикотаж средней степени растяжимости - если процент растяжимости составляет примерно 30% (10 см растянулись на 3 см).

Трикотаж большой степени растяжимости - если процент растяжимости составляет 50% и более (10 см растянулись на 5 см).

ПЕЧАТЬ ВЫКРОЕК В ФОРМАТЕ PDF


Печать выкроек осуществляется при помощи программы Adobe Reader. Если у вас на компьютере не установлена эта программа, то вы можете бесплатно скачать ее с сайта Adobe.com и установить у себя на компьютере. Если у вас установлена альтернативная программа для просмотра и печати файлов в формате pdf, то вам нужно удостовериться, то эта программа правильно понимает и отображает графическую информацию. Если возникают какие-либо проблемы, то рекомендуется установить программу Adobe Reader.

При печати нужно установить отказ от масштабирования (Page Scaling: None).



Выкройки распечатываются в натуральную величину с полями 1 см на формате бумаги A4 или A3, Использование других форматов бумаги отличных от A4 (Letter, Legal), замена формата листа перед печатью приведет к обрезанию изображения или нарушению масштаба.

На первом листе файла pdf для каждого размера и формата бумаги дается схема сборки листов выкройки.



Листы имеют горизонтальную и вертикальную нумерацию и рамку для соединения. После того как вы распечатали все листы вы можете их склеить, собрать в единый большой прямоугольник и вырезать, получив лекала в натуральную величину. Пример соединения листов:

Распечатала выкройку и что дальше?... Инструкция!

Как склеить выкройку?

1. Выкройку распечатать на домашнем принтере и разложить листы по порядку



2. Для скалывания выкройки я делаю следующее:

Очень удобным приспособлением является «пробковый лист» или плотный пенопластовый лист. Разложите «лист» на твердую поверхность – например на стол, и разложите на нем листы выкроек. Булавками совместите углы листов выкройки и воткните в пробковый лист до упора - лист должен лежать на поверхности, а не висеть на булавке...,

я скалываю выкройку по правому краю распечатанной рамки первого и левому краю рамки каждого последующего листа... (см. фото №1)



3. Совместив листы, я фиксирую их скотчем по всему совмещенному краю.

Чтоб не запутаться и сделать все с максимальной точностью, я скалываю сначала все ряды «ширины готовой выкройки»




4. Затем я скалываю все ряды по порядку таким же образом, как и в п.2





Теперь ваша выкройка выглядит как единое бумажное полотно и вы можете вырезать либо ножницами, либо специальным роликовым ножом...



Что мне нравится у этих выкроек, то что они из плотной бумаги, что облегчает мне работу при раскрое ткани...




Copyright@ <http://www.lekala.de>

<http://leko-forum.ru/viewtopic.php?f=10&t=32>

Заказ выкроек по электронной почте с учетом индивидуальных характеристик фигуры

Если выкройки на стандартные размеры вам не подходят или ваша фигура отличается от условно-типовой, то вы можете заказать выкройки построенные по индивидуальным размерам с учетом характеристик фигуры. Выкройки можно получить в формате pdf или в форматах lek2 lek3 и распечатать их при помощи бесплатной программы print-lk. При печати через print-lk можно выбрать выкройки и расположить их более удобным образом.



Для заказа выкроек на сайте не просто по 5 размерам, а с учетом индивидуальных характеристик фигуры можно использовать упрощенный или расширенный режим формирования строки заказа. Упрощенный (учет индивидуальных характеристик) режим позволяет в наглядном режиме выбрать характеристики фигуры и сформировать строку заказ. Сначала для описания фигуры и учета индивидуальных характеристик фигуры необходимо ввести пять ведущих размеров фигуры: рост, обхваты груди, под грудью, талии и бедер.

Рост
164

Обхват груди третий
96


Обхват груди четвертый
82

Обхват талии
76

Обхват бедер
100

 Продолжить Отмена

Далее наглядно указываются характеристики фигуры



☐ укороченные ☒ нормальные ☐ удлиненные

ДЛИНА НОГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ ТУЛОВИЩА: Укажите длину ног относительно туловища и роста

Назад Вперед Готово

Сейчас доступны 11 характеристик:

ДЛИНА НОГ ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ ТУЛОВИЩА: Укажите длину ног относительно туловища и роста;

ДЛИНА РУК ОТНОСИТЕЛЬНО ДЛИНЫ ТУЛОВИЩА: Укажите длину рук относительно туловища и роста;

ВЫСОТА ТАЛИИ: Укажите высоту талии;

ВЫСОТА ГОЛОВЫ И ДЛИНА ШЕИ: Укажите высоту головы и длину шеи относительно туловища и роста;

ВЫСОТА ГРУДИ: Укажите относительную высоту выступающей точки грудной железы;

РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ВЫСТУПАЮЩИМИ ТОЧКАМИ ГРУДНЫХ ЖЕЛЕЗ: Укажите относительную высоту выступающей точки грудной железы;

ОБХВАТ ШЕИ: Укажите обхват шеи;


ОБХВАТ ПЛЕЧА: Укажите обхват плеча (верхней части руки);

ШИРИНА ПЛЕЧА: Укажите ширину плеча;

ШИРИНА СПИНЫ: Укажите ширину спины;

ШИРИНА ГРУДИ: Укажите ширину груди;

Для более точного учета характеристик фигуры вы можете использовать возможность снятия размерных признаков по цифровой фотографии. Чем точнее вы опишите свою фигуру тем в большей степени полученные выкройки будут соответствовать фигуре.



Более подробно можно прочитать в описании «Заказ выкроек по электронной почте с учетом индивидуальных характеристик фигуры» выложенном на сайте и оценить работу системы на бесплатных моделях.

www.leko-mail.ru www.leko-mail.net

Дополнительно

У нас проводится конкурс фотографий отшитых по нашим выкройкам моделей. Конкурс проводится еженедельно путем голосования посетителей сайта. На основе этого голосования еженедельно выбирается фотография-победитель недели - фотография, набравшая максимальное число голосов. Победитель еженедельного конкурса получает пароль для заказа лекал на 10 единиц.

Более подробно на странице www.leko-mail.ru/kn.html

Можно посмотреть фотографии по выбранной модели, посмотреть как она может выглядеть из разных тканей и на разных фигурах, например:

www.leko-mail.ru/foto.php?mod=5975

При печати выкроек на домашнем принтере распечатанные листы нужно соединить. Если у вас нет принтера или вы хотите распечатать выкройки целиком на большом листе, то вам необходимо обратиться в специализированную организацию - Копи центр. Вы можете отдать им файл в формате pdf или по согласованию lek2 или plt.

Как быстро получить выкройки.

Если вы нашли в нашем каталоге модель, но ее нет еще в виде электронного файла с выкройкой, то вы можете заказать ее на индивидуальные размеры. Для заказа выкройки нужно приобрести пароль. Самый быстрый способ получить пароль – купить его при помощи платного SMS. В настоящее время многие фирмы предлагают приобретение паролей при помощи платного SMS практически без переплаты. На текущий момент можно назвать следующие способы:

Первый магазин **Allsoft**. Российский интернет-магазин программного обеспечения и поставщик биллинга для организации продаж программных продуктов. Интернет-проект компании Softline, работает с 2004 года. В каталоге Allsoft представлено ПО более 3000 разработчиков софта.



QIWI Кошелек. Многофункциональный сервис позволяет выбирать как источник средств, так и наиболее удобные интерфейсы оплаты. Для оплаты товаров и услуг можно использовать счет QIWI Кошелька или оператора сотовой связи (Билайн, МегаФон, МТС), наличные или банковскую карту.

Компания **Softkey (ЗАО <Софткей>)** - крупнейший в России интернет-супермаркет и интернет-дистрибутор программного обеспечения. Компания была основана в 2001 году. С тех пор Softkey принимает самое активное участие в формировании российского рынка электронного контента. Сейчас Softkey - это удобная площадка для заказа ПО, моментальная электронная доставка товара и индивидуальный подход к каждому клиенту и партнеру.


Сейчас Softkey имеет 10 зарубежных представительств: в Украине, Казахстане, Белоруссии, Болгарии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Израиле, Молдове. Поэтому покупки через СМС могут быть доступны и в этих странах.

www.leko-mail.ru/sms.html



Другие модели


4067	4031	4061
		
4065	4030	4046
		
4064	4029	4040
		
4055	4023	4037
		

Другие модели

4054	4028	4022
		
4043	4027	4019
		
4009	4026	5982
		
4008	4004	5975
		

Другие модели

5981	2022	2028
		
5977	5861	5851
		
5964	5946	5980
		
5949	5860	5844
		




m\5865

ПОЛОЧКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

ж=168=88=94




м\5865

РУКАВ


Тип Полотна ВЕРХ, Кл


$\ast = 168 = 88 = 94$




m\5865
ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип Полотна , Кл. Дет. =(1,0)
 $\ast = 168 = 88 = 94$

*ТОЗ
=ΣΠΓΩ
1680 = 0K5
87A80I-ИЗЗА - СПИHKH
94 = ИВ , КЭ. Дот. =<1, 0>





п.дет. = (1, 1)
п.2/2




m/5865

NO.150BT

TIN 110101113

* = 168 = 88 = 94

BERX K C De + < 1, 1 >



на ВЕРХ, Кп.Дет. = (1,1)

Ж=16

Тип

Ворд

м\58

м\5865

СПИНКА

Тип Полот

Ж=168-88=88

865

T

ПТНИК


ПОЛОТНА ВЕРХ, КЛ. ДЕТ. = (1,1)



8=88=94

T


T

T










М/5865

СПИСКА


Тип ПОЛОТНА ВЕРХ, Кл.дет. =(1,1)

Ж=168=92=98


$(1,1)$




$$\langle 1' | 1 \rangle = 1$$



— ПО 450Р 10
ТНП ПЛОТНА
Ж=168=92=98



m\5865
ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип Полотна , Кл.Дет. =(1,0)
ж=168=92=98




0 >

М\5865

ПЫКАВ

Тин Понотна БЕРХ, Кн. Д.
* = 168 = 92 = 98



m/58

BOPD

TMP

*=16

65

T

THINK


ПОЛОЖИТЕ ВЕРХ, КН. ДЕТ. = (1, 1)

8=92=98

T


T


T




10mm

10mm









М/5865

СПИИКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кп.дет. =(1,1)

Ж=168=96=102



m\5865


ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ


Тип Плотна , Кл.Дет. =(1,0)

ж=168=96=102

-ДОЛГОВАЯ-

ж=168=96=102
ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип Плотна , Кл.Дет. =(1,0)






ПОЛОЧКА

Тип Плотна ВЕРХ, Кл. Де

ж=168=96=102



$$T_0 = (1, 1)$$



М\5865

ПЫКАВ

ТНН ПОВІТРА БЕРХ, КН.
Ж=168=96=102

m/58
BOPD
TIN
X=16



m/5865
ПОДБОР
TIN ПОНОТНА
BEDX, K.r.det.
X=168=96=102

65

T

THINK


Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)


8=96=102


T

T

T








м\5865
ПОДБОРТ
тип подбора
ж=168=88=94



ВЕРХ. Кр. Def. = (1,1) —



m \ 5865

РУКАВ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. = (1, 1)

$$\times = 1 \quad 68 = 88 = 94$$


```
m\5865
ОБРАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип полотна, к.дет. = (1,0)
*168=88=88=94
```


— OVER —

ХТОЗ
=ЗВ/
1775
6Д8
8756
=0К5
87Д
8801ИЗРА_СПИHKИ
=ТН3А, Кл.Дет. =<1,0>
94

м\5865

ПОЛОЧКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)



М\5865

СПИНКА

Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. =(1,1)

Ж=168-88=94

m\5865

ВОПРОТНИК

Тип Полюсна ВЕРХ, Кп.дет. =(1,1)






*=168=88=94

T


T

T

*168=88=94



-1001FBA9-



м\5865
— ПОДБРОТ
Тип Полотна ВЕРХ, Кл. Дет. = (1,1)
ж=168=92=98

м\5865

РУКАВ

Тип Полотна ВЕРХ

ж=168=92=98


T


M\5865

СПИИКА

Тип Плотна ВЕРХ, Кп.дет. =(1,1)

Ж=168=92=98






м\5865
ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип Полотна , Кл.Дет. =(1,0)
ж=168-92=98

ДОЛЕВАЯ

м\5865
ОБТАЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИНКИ
Тип Полотна , Кл.Дет. =(1,0)
ж=168-92=98



Кл. Дет. = (1, 1)

m\5865

ВОРОТНИК

Тип Подотна ВЕРХ, Кл.дет. =(1,1)

Ж=168=92=98

T




T

m\5865

ПОЛОЧКА

Тип Пор

Ж=168=92=98





отна БЕРХ, $Kn_{дет.} = (1,1)$

2=98











ОДЕБАС —



КА

ПОЛОТНА БЕРХ, Кп. Det. =(1,1)

8=96=102



Ж=168=96=102
Тип Ловотна, Кл. Дет. =(1,0)
м\5865
ОБИЧКА_ГОРЛОВИНЫ_СПИHKИ

W\5865

РЯКАБ

ТН ПОЛОТНА БЕРХ, КН. ДЕТ. = (1, 1)
* = 168 = 96 = 102

T

М\5865

ВОРОТНИК

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)


Ж=168=96=102



М\5865
ПОДВОРТ

Тип Полотна ВЕРХ, Кл.Дет. =(1,1)

Ж=168=96=102




М\586



ПОДВО

Тип П

Ж=168



T



КА

5

ОПОННА ВЕРХ, $Kn_{дет} = (1,1)$

=96=102

П О Д Е Б А Г