

ЛЕГКОЕ ПАЛЬТО –
ОДИН ИЗ **ХИТОВ**
ЭТОГО СЕЗОНА.
ЕГО МОЖНО **НОСИТЬ**
С **ДЖИНСАМИ** ИЛИ
ПОВЕРХ ЭЛЕГАНТНОГО
ПЛАТЬЯ. А ПРИ
ЖЕЛАНИИ ЭТО МОЖЕТ
БЫТЬ ДАЖЕ **ПЛАТЬЕ-**
ПАЛЬТО. КОНЕЧНО,
ЕСЛИ НА УЛИЦЕ
НЕ ОЧЕНЬ ЖАРКО.



22 ПАЛЬТО

Размеры 42-48



Пальто из плотного эластичного трикотажа с крупными полосами и однотонного. Рельефы на перед и спинке, воротник-стойка, центральная застежка на кнопки с декоративными пуговицами.



Модно
и универсально

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ

Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекалах переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечом) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, ЛЕТ	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Рост	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват груди	54	56	58	60	62	65	68	71	74	77	80
Обхват талии	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Обхват бедер	58	60	62	64	66	68	71	74	77	80	83
Дуга плечевого пояса сзади	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Длина спины до талии	23	24	25	26	27	28	29	30,5	32	35	36,5
Длина переда до талии	25	26	27	28	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5
Длина рукава	31,5	34	36,5	39	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56

22 ПАЛЬТО ■ ■ РАЗМЕРЫ 42/44/46/48

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ В ■ РОЗОВЫЕ ЛИНИИ

— — — — — -размер 42
— — — — — -размер 44
— — — — — -размер 46
————— -размер 48

Длина по средней линии спинки
пальто: 85 (86,5-88-89,5) см

ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

● 1 м (разм. 42/44), 1,05 м (разм. 46/48) плотного эластичного трикотажа с горизонтальными поло-



сами контрастного цвета, ширина – 140 см ● 80 см (разм. 42/44), 85 см (разм. 46/48) однотонного плотного эластичного трикотажа, ширина – 140 см ● 30 см легкого однотонного плотного эластичного трикотажа в тон, ширина – 90 см ● 3 кнопки, лакированные в тон, диаметр – 15 мм ● 3 декоративные пуговицы в тон полос основного материала, диаметр – 25 мм

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

тяжелое джерси, бархат (эластичные; следует выбрать материалы с рисунком, такой же однотонный материал и более легкий материал того же типа).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей.

СПИНКА	1+1A
ПЕРЕД	2+2A
БОЧОК	3
ВОРОТНИК	4
РУКАВ	5
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 2


ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей (два раза лекало детали A), как показано на схемах. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см. Добавить 4 см на подгиб низа изделия и рукавов.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- Отогнуть цельнокроенные подборта частей переда на лицевую сторону и обтачать нижние углы бортов и уступы бортов до точек уступов (т.е. до воротника). Надсечь припуски шва к точкам уступов. Отогнуть подборта вместе с подгибом низа на изнаночную сторону, приутюжить и сметать срезы горловины изделия и подбортов.
- Обработать рельефы переда с карманами в швах.
- Обработать рельефы спинки и средний шов спинки.
- Обработать боковые и плечевые швы изделия.
- Обработать низ изделия швом вподгибку.
- Проложить с лицевой стороны изделия сквозные строчки вдоль внутренних срезов подбортов.
- Перегнуть воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать срезы концов. Вывернуть, выправить края, приутюжить.
- Втачать, растягивая внешний воротник в горловину изделия, шов заутюжить на воротник. Заутюжить срез горловины внутреннего воротника на изнаночную сторону и подшить, растягивая, сгиб ко шву втачивания или настрочить в шов.
- Обработать продольные швы рукавов.
- Обработать низ рукавов швом вподгибку.
- Втачать рукава в проймы.
- С лицевой стороны левой части переда пришить по разметке головки кнопок (с углублением). С изнаночной стороны правой части переда пришить основания кнопок (с выступом) в соответствии с головками кнопок.
- С лицевой стороны правой части переда пришить по разметке пуговицы.


ТРИКОТАЖ С ПОЛОСАМИ ALTEZZA cm 140




ОДНОТОННЫЙ ТРИКОТАЖ ALTEZZA cm 140




ЛЕГКИЙ ТРИКОТАЖ ALTEZZA cm 90





4

5





3x3

В

ШИТЬЕ И КРОЙ

IDEE DA CUCIRE
BOUTIQUE
№7/2015








A

4

CONCRETE CURTAIN WALL



B



(5, 2)

