



Raglan-Sweatshirt „Amy“

Größe 32 bis 54

BESCHREIBUNG

Das pattydoo Schnittmuster „Amy“ für die Größen 32 bis 54 ist ein legeres Sweatshirt für Frauen mit Raglanärmeln. Es ist etwas weiter geschnitten, so dass du ein Shirt darunter tragen kannst. Die breiten Ärmelbündchen sowie der gerundete Saum machen den coolen Look perfekt!

HINWEISE ZUM NÄHEN

Tipps zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine:

- Verwende eine **Jersey- bzw. Stretchnadel (Stärke Nm 70–80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- Versuche, den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen** (außer das Saum- oder die Ärmelbündchen).
- Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. einer hohen Stichdichte (z.B. kleiner Zick-Zack-Stich, 3-fach Zick-Zack-Stich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

Weitere Hinweise zum Nähen elastischer Stoffe mit der Nähmaschine kannst du dir im Video zum Shirt „Elaine“ anschauen:

<http://www.youtube.com/watch?v=EABLZ7nkhCQ>

NAHTZUGABEN & NÄHLEVEL

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 0,7 cm. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.

Die Saumzugabe am Vorder- und Rückenteil beträgt 2,0 cm.



STOFFEMPFEHLUNG

Bitte verwende für das Shirt **elastische Sweatshirtstoffe** aus Baumwolle oder Polyester mit Elasthan (5%). Das Ausschnitt- und die Ärmelbündchen kannst du aus einem glatten oder gerippten Bündchenstoff nähen.

GRÖßENAUSWAHL

Das Schnittmuster ist für Sweatshirtstoffe konzipiert, die Passform ist angenehm weit. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest, ob dein Stoff mit oder ohne Elasthan ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen. Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe die Körpermaße und vergleiche sie mit der **Körpermaßtabelle 1**.


Hinweise zum Messen findest du hier: <https://www.pattydoo.de/faq>

TIPP:

Wähle die richtige Größe anhand eines gut passenden Sweatshirts aus!

Miss bei dem flach liegenden Sweatshirt die Länge an der hinteren Mitte vom Halsloch bis zum Saum (L), die Brustweite quer von Achsel zu Achsel (BW), die Saumweite am Bündchen (SW) sowie die Ärmellänge (ÄL).


Vergleiche die Werte mit denen aus der **Fertigmaßtabelle 2** und suche die Größe mit gleichen bzw. ähnlichen Maßen aus.



ZUSCHNITTPLAN

Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschchnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen. Die Ärmelbündchen und der optionale Saumbund werden anhand von Maßangaben zugeschnitten. Diese findest du in der Bündchentabelle **4**.

Da elastische Stoffe nach der ersten Wäsche oftmals einlaufen (3 bis 8%), empfiehlt es sich, sie vor dem Zuschneiden zu waschen.



entspricht etwa diesen
Korrekturen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

1 KÖRPERMAßE

Körpermaßtabelle (in cm):

BRUSTUMFANG	79	82	85	88	92	96	100	106	112	118	124	130
TAILENUMFANG	63	66	69	72	76	80	84	90	96	102	108	114
HÜFTUMFANG	88	91	94	97	101	105	109	114,5	120	125,5	131	136,5

2 FERTIGMAßE

Wähle die richtige Größe anhand eines gut passenden Sweatshirts aus und vergleiche deren Maße mit denen aus der
Fertigmaßtabelle (in cm). Diese enthält die Maße des fertig genähten Shirts. Beachte die Hinweise auf der vorherigen Seite.

SHIRTLÄNGE	62,4	62,5	62,8	63,1	63,4	63,7	64,2	64,7	65,2	65,7	66,2	66,7
1/2 BRUSTWEITE	39,4	40,9	42,4	43,9	45,9	47,9	49,9	52,9	56	59	62	65
1/2 SAUMWEITE	47,2	48,7	50,2	51,7	53,7	55,7	57,7	60,4	63,2	65,9	68,7	71,4
ÄRMELLÄNGE (RAGLAN)	61,7	61,8	61,9	62	62,1	62,2	62,4	62,5	62,7	62,9	63,1	63,5

entspricht etwa diesen
Korftektionsgrößen:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

3 STOFFVERBRAUCH

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch** bei einer Stoffbreite von 140 cm.
Außerdem benötigst du **40 cm Bündchenstoff** (Stoffbreite 70 cm) für die Bündchenteile.


VORDER- & RÜCKENTEIL	70	70	70	70	75	75	75	75	75	75	140	140
RAGLANÄRMEL	65	65	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

4 BÜNDCHENMAßE

Bitte wähle aus der Tabelle die **Bündchenmaße** für deine gewählte Größe aus. Die Nahtzugabe (0,7 cm) ist in den Maßangaben
(Breite in cm) bereits enthalten, du kannst die Rechtecke direkt zuschneiden. Beachte die Hinweise auf der folgenden Seite.

ÄRMELBÜNDCHEN (2x zuschneiden) Höhe: 21,4 cm, fertige Höhe: 10 cm	20,5	20,9	21,2	21,6	22	22,5	22,9	23,5	24,2	25	25,7	26,5
OPTIONAL: SAUMBUND (1x im Buch zuschneiden) Höhe: 15,4 cm, fertige Höhe: 7 cm	45,7	47,1	48,5	49,9	51,7	53,6	55,4	58	60,6	63,2	65,8	68,4

ARBEITSSCHRITTE



Schritt 1


Nähe die Raglanärmel rechts-auf-rechts an das Vorder- bzw. Rückenteil.

In der Videoanleitung zum Kindershirt „Leo“ siehst du, wie die Raglanärmel angenäht werden:

https://www.youtube.com/watch?v=uDMWmY6h7_Y


Alternative: Fake-Covernähte

Nähe die Ärmel mit dem Vorder- bzw. Rückenteil links auf links mit einer Overlocknaht zusammen. Lege anschließend die Nahtzugabe auf eine Seite und steppe sie mit einem Geradstich knappkantig fest.



Schritt 2

Lege Vorder- und Rückenteil rechts-auf-rechts zusammen und nähe beide Seitennähte. Beginne oben am Ärmel. Achte darauf, dass die Ärmelnähte aufeinandertreffen.




Schritt 3

Nähe die kurzen Enden vom Ausschnittstreifen rechts-auf-rechts zusammen. Falte den Ausschnitttring links-auf-links.

rechte Stoffseite
 linke Stoffseite
 rechte Stoffseite Bündchen
 Knips
 Overlock-/elastische Naht
 Overlock-/Covernaht

ARBEITSSCHRITTE




Schritt 4

Stecke den Ausschnitttring rechts-auf-rechts an das Halsloch. Die Verbindungsnaht trifft auf die hintere Mitte, die Knipse auf die Schulterknipse sowie auf die vordere Mitte vom Shirt.

Nähe den Ausschnitttring leicht gedehnt an (er ist kürzer, als die Ausschnittstrecke).

In der Videoanleitung zum Damenshirt „Liv“ siehst du, wie das Halsbündchen angenäht wird:


<https://youtu.be/rE8RCstOLxY?t=5m19s>



Schritt 5

Nähe die Ärmelbündchen rechts-auf-rechts zusammen und falte sie anschließend mittig links-auf-links.

Wende das Shirt mit der linken Stoffseite nach außen, so dass das Bündchen beim Annähen an den Ärmelsaum innen und oben liegt. Nähe es leicht gedehnt an, dabei trifft die Bündchennaht auf die Ärmelnaht.



Schritt 6


Bügler die Saumkante 2,0 cm nach innen, auf die linke Stoffseite um. Nähe den Saum auf der rechten Stoffseite 1,5 cm neben der umgeklappten Kante fest.

Dafür gibt es folgende Nahtvarianten:

- Covernaht oder Steppstich mit Zwillingnadel
- Zick-Zack-Stich
- 3-fach-Steppstich

rechte Stoffseite
 linke Stoffseite
 rechte Stoffseite Bündchen
 Knips
 Overlock-/elastische Naht
 Overlock-/Covernaht

ARBEITSSCHRITTE



Optional: Saumbund

Wenn du das Shirt mit einem Saumbund nähen möchtest, kürze es rundherum 6 cm parallel zur unteren Kante. Nähe den Bündchenstreifen rechts-auf-rechts zu einem Ring zusammen und markiere mit kleinen Einschnitten (Knipsen) die 1/4-Abschnitte. Stecke den Bund so an die Saumkante, dass die Naht auf die linke Seitennaht und die Knipse auf die vordere bzw. hintere Mitte sowie die rechte Seitennaht treffen. Nähe ihn leicht gedehnt an.

In der Videoanleitung zum Damenshirt „Liv“ siehst du, wie der Saumbund angenäht wird:


<https://youtu.be/rE8RCstOLxY?t=28m22s>

INSPIRATIONEN



SCHNITTMUSTER AUSDRUCKEN

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ oder „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1 x 1 cm markiert.

Größenkontrolle:




SCHNITTMUSTER ZUSAMMENHEFTEN

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, so dass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.



RECHTLICHES/GEWERBLICHE NUTZUNG

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Der Weiterverkauf ist nicht gestattet. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenzen@pattydoo.de




Größenkontrolle

test square
V1.0



Größenkontrolle

B1 2test square
V1.0

Vordere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center front/place on fold/straight grain

Sweatshirt Amy

Vorderteil

1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

front bodice

cut 1x on the fold


includes ¼" seam allowance
and ¾" hem allowance

corresponding size (approx.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26
US	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

C2
2

C1
2




test square
V1.0

B2
2



Größenkontrolle

SWEATSHIRT „AMY“



C2
2

D2
2

D1
2

Größenkontrolle

test square
V1.0


D2

2



Größenkontrolle


E1 2

test square
V1.0

A1 2


G2

2



Größenkontrolle

G1 2

test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“

B1

2

Nahtlinie Gr. A - seam line size A

H2

2

G2

2

Sweatshirt Amy

Ausschnittstreifen
Teil 1+2 zusammenkleben

1x zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

neckband
stick together part 1+2

cut 1x
includes 1/4" seam allowance

Hintere Mitte -
center back


A B C D E F G H I J K L




Größenkontrolle

H1


2



test square
V1.0



SWEATSHIRT „AMY“



12
2

Sweatshirt Amy

Raglanärmel

1 Paar (rechts & links) zuschneiden
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

raglan sleeve

cut 1 pair (right & left)
includes 1/4" seam allowance

corresponding size (approx.)												US
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	UK
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	DE
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	



Größenkontrolle

test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“

E1 2


J2 2

K2 2


K1 2




Größenkontrolle




test square
V1.0



G1 2



M2 2

1 cm
1 cm

Größenkontrolle

M1 2

1/2"
1/2"
1/2"test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“

H1 2

Teil 2 / part 2

Vordere Mitte/Fadenlauf -
center front/straight grain

M2

2


N2

2



Größenkontrolle

N1 2



test square
V1.0



J1 2

Fadenlauf - straight grain

02

2

P2

2

Nahtlinie Gr. A - seam line size A

P1 2

Größenkontrolle

test square
V1.0

K1 2

P2

2


Q2

2



Größenkontrolle

Q1 2

test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“

L1 2


Q2

2

Nahtlinie Gr. A - seam line size A



Größenkontrolle



test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“

M1

2


S2

2

----- Saumlinie Gr. A - hem line size A -----



Größenkontrolle



test square
V1.0

N1 2

S2


2

T2

2



Größenkontrolle

test square
V1.0

01 2

U2 2

Sweatshirt Amy

Rückenteil

1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe
und 2,0 cm Saumzugabe

back bodice


cut 1x on the fold

includes ¼" seam allowance
and ¾" hem allowance

corresponding size (approx.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
DE	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
UK	8	8	10	10	12	14	16	18	20	22	24	26
US	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24

Hintere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain



test square
V1.0



Größenkontrolle

SWEATSHIRT „AMY“

P1 2

V2


2

U2

2



Größenkontrolle




test square
V1.0

SWEATSHIRT „AMY“


Q1 2

V2

2



Größenkontrolle



test square
V1.0