



Воротник и
манжеты — из
трикотажа




**выкройка куртки
мужской р.46-52**

КАК УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ ЛЕКАЛА ДЕТАЛЕЙ


Удлинить лиф

Чтобы удлинить лиф, следует разрезать лекала переда и спинки по горизонтали на уровне середины бокового среза, раздвинуть части лекала до нужной длины и заклеить разрез полосой кальки.



Укоротить лиф

Чтобы укоротить лиф, следует заложить на лекала переда и спинки горизонтальную складку на уровне середины бокового среза, чтобы получились лекала нужной длины. Подклеить складку, внимательно следя, чтобы не перекосилась линия, показывающая направление долевой нити.



Удлинить юбку

Юбку удлиняют так же, как лиф, разрезая лекала переднего и заднего полотнищ юбки по линии бедер.



Удлинить брюки

Брюки удлиняют как лиф, разрезая лекала передней и задней половинок по линии колена.



КАК ИЗМЕРИТЬ ФИГУРУ РЕБЕНКА

Когда снимают размеры с ребенка, следует учитывать, что его фигура еще не сформирована, поэтому живот немного выступает вперед и линию талии определить сложно. Чтобы преодолеть это затруднение, можно завязать на талии узкий пояс или ленту.

1. Обхват груди: вокруг грудной клетки.
2. Обхват талии: вокруг талии.
3. Обхват бедер: по наиболее выступающим точкам бедер и ягодиц.
4. Длина переда до талии: от точки основания шеи (точка соединения шеи с плечами) до линии талии.
5. Длина юбки: от линии талии до точки над или под коленом.
6. Длина спины до талии: от седьмого (наиболее выступающего) шейного позвонка позвоночника до линии талии.
7. Дуга плечевого пояса сзади: по спине от одной плечевой точки до другой.
- 8/9. Длина рукава: от плечевой точки до локтя (длина до локтя) и плечевой точки до запястья (общая длина согнутой руки).
10. Длина ноги по внешней поверхности: от линии талии по внешней поверхности ноги до пола.
11. Длина ноги по внутренней поверхности: по внутренней поверхности ноги от промежности до пола.




ТАБЛИЦА РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ФИГУРЫ

Измеренные размеры приведены в сантиметрах и без прибавок на свободу облегания.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	38	40	42	44	46	48
Обхват груди	84	88	92	96	100	104
Обхват талии	60	64	68	72	76	80
Обхват бедер	88	92	96	100	104	108
Дуга плечевого пояса сзади	36	37	38	39	40	42
Длина спины до талии	39	39,5	40	40,5	41	41,5
Длина переда до талии	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Высота проймы	19	19,5	20	20,5	21	21,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	28-54	29-58	30-59	31-60	32-61	33-62
Высота сидения	21,5	22	22,5	23	23,5	24
Высота груди	24	24,5	25	25,5	26	26,5

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕР	48	50	52	54	56	58	60
Обхват груди	104	108	112	114	118	122	126
Обхват талии	80	84	88	92	96	100	104
Обхват бедер	108	112	116	120	124	128	132
Дуга плечевого пояса сзади	42	44	46	47	47,5	48	48,5
Длина спины до талии	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
Длина переда до талии	44,5	45	45,5	46	46,5	47	47,5
Высота проймы	21,5	22	22,5	23	23,5	24	24,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	33-62	33,5-62,75	34-63,5	34,5-64,25	35-64,75	35,5-65,25	36-65,75
Высота сидения	24	24,5	25	25,5	26	26,5	27
Высота груди	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5

МУЖСКИЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ	44	46	48	50	52	54
Рост	173	176	178	181	185	187
Обхват груди	88	92	96	100	104	108
Обхват талии	76	80	84	88	92	96
Обхват бедер	92	96	100	104	108	112
Обхват шеи	37	38	39	40	41	42
Дуга плечевого пояса сзади	43	44	45	46	47	48
Длина спины до талии	46	47	48	49	50	51
Длина ноги по внешней поверхности						
до колена и до пола (длина брюк)	56-102	57-104	58-108	59-108	60-110	61-112
Высота сидения	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Высота проймы	23	23,5	24	24,5	25	25,5
Длина рукава (до локтя и до запястья)	36-63	37-64	38-65	39-66	40-67	41-68


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

ВОЗРАСТ, МЕСЯЦЕВ	3	6	9	12	18	24	36
Рост	62	68	74	80	86	92	98
Обхват груди	49	50	51	52	53	54	56
Обхват талии	44	45	46	47	48	49	50
Обхват бедер	48	50	52	54	56	58	60
Дуга плечевого пояса сзади	21	22	23	24	25	26	27
Длина спины до талии	16,9	18,1	19,3	20,5	21,7	22,9	24
Длина переда до талии	19	20,2	21,4	22,6	23,8	25	26
Длина рукава	19	21,5	24	26,5	29	31,5	34

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ ■ ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

- — — — — размер 46
- — — — — размер 48
- — — — — размер 50
- — — — — размер 52

Длина по средней линии спинки:
66,5 (68-69,5-71) см



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- 1,70 (1,75-1,80-1,85) м однотонной искусственной кожи (имитирующей тонко выделанную), расшитой полиэстеровой нитью, ширина – 150 см • 30 см трикотажа в резинку 1/1 и в тон, ширина – 150 см • 1,45 м (разм. 46/48), 1,50 м (разм. 50/52) подкладки в тон, ширина – 140 см • 1 разъемная застежка-молния в тон, длина – 58,5 (60-61,5-63) см

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

искусственная кожа под кожу рептилии, искусственная замша; стеганый материал; непромокаемый материал; диагональ, деним (джинсовый материал), габардин, сукно, бархат; шандунг (вид чесучи), хлопковый атлас (сочетающиеся с трикотажем в резинку).

СОВЕТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ И ИСКУССТВЕННОЙ КОЖЕЙ

- Прежде чем выкраивать детали из кожи, следует выкроить их из макетной ткани и выполнить макет изделия, произвести примерку на фигуре и внести необходимые изменения.
- Не скалывать детали булавками и не сметывать, т. к. на материале останутся проколы. В качестве строчек временного назначения следует использовать специальный клей.
- Использовать специальную машинную иглу (мы советуем № 80 или № 90).
- Частота машинной строчки – 3 стежка в 1 см строчки.
- Использовать лапку с тефлоновым (или ему подобным) покрытием, при отсутствии тефлоновой лапки обработать поверхность кожи на участке шва тальком или мылом для обеспечения хорошего скольжения лапки по поверхности материала. Строчка не должна закрепляться стежками в обратном направлении, следует завязывать концы ниток узлами.
- Утюжить детали изделия (если позволяют свойства материала) следует только через проутюжильник (кусочек материала из хлопка).

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

Скопировать лекала деталей. Начертить в виде прямоугольников детали C, D, E. Для выкраивания деталей подкладки использовать лекало спинки, добавив 2 см вдоль средней линии для свободы движения; лекало переда от разметки подборта; лекала частей рукава и подкладки кармана – без изменений.

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА	16
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ВОРОТНИК	20
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 15 X 4 CM
ПОЯС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОЯСА ПЕРЕДА	D = 38 (40-42-44) X 14 CM
МАНЖЕТА	E = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 14 CM

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На материалах, сложенных в сгиб, разложить лекала деталей. Лекало детали 17 разложить на искусственной коже в разворот, как показано на схемах. На подкладке, сложенной в сгиб, разложить лекала деталей, как на основном материале, совмещая среднюю линию спинки со сгибом подкладки. Выкроить детали с припусками на швы по 1 см.


ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

- На части переда выполнить *прорезной карман с одной обтачкой*, по аналогии с описанием, данным в Справочнике по шитью, со следующими изменениями: сложить пополам изнаночной стороной внутрь обтачку, приколоть ее по разметке ко входу в карман, проложить строчку на расстоянии 1 см, помня, что обтачка (шириной 2 см в готовом виде) будет сформирована после выворачивания; отделать шов притачивания обтачки строчкой в край; стачать срезы частей подкладки кармана и продолжить строчку в край по всему контуру входа в карман. • Выполнить плечевые и боковые швы. Заутюжить припуски плечевых швов на спинку. Настрочить на расстоянии 8 мм. Разутюжить припуски боковых швов. • Стачать локтевые срезы частей рукава. Заутюжить припуски на верхние части рукавов. Настрочить на расстоянии 7 мм. • Выполнить нижний шов рукава. Втачать рукава в срезы пройм, совмещая контрольные знаки. • Заложить среднюю складку подкладки спинки. Изнутри закрепить строчкой на коротких отрезках (5 см) от горловины вниз и от низа вверх. Заутюжить складку налево и закрепить строчкой к нижнему срезу и срезу горловины подкладки. • Притачать внутренние срезы подбортов к срезам частей переда из подкладочного материала. Заутюжить припуски на подкладку. • Соединить детали подкладки, как было выполнено для деталей из основного материала, не прокладывая отделочных строчек и оставляя отверстие для выворачивания в левом боковом шве подкладки. • Стачать боковые срезы средних частей пояса переда и пояса спинки с боковыми частями по-

- яса переда. Заутюжить припуски на пояс спинки с боковыми частями пояса переда. • На коротких отрезках (примерно половина длины средней части пояса переда) притачать внешние срезы средних частей пояса переда к нижним срезам частей переда по разметке, а внутренние срезы средних частей пояса переда – к нижним срезам подбортов. Заутюжить припуски наверх. • Отогнуть подборт с подкладкой на лицевую сторону изделия, складывая пояс по пунктирной линии разметки. Сложить воротник пополам изнаночной стороной внутрь. Вложить растянутый воротник, отогнутый вниз, между срезами горловины подкладки и изделия из основного материала на участке между контрольными знаками (кружочки). Выполнить шов горловины. • Сложить


ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА

ALTEZZA cm 150



ТРИКОТАЖ В РЕЗИНКУ

ALTEZZA cm 150




- Выполнить швы бортов. • Отогнуть подкладку с подбортами на изнаночную сторону. Отогнуть воротник наверх. Отогнуть обтачку правой стороны застежки и застежку-молнию на середину детали. С лицевой стороны настрочить низ средних частей пояса переда строчкой на расстоянии 8 мм. Продолжить строчку по бортам и горловине. • Сложить пояс пополам изнаночной стороной внутрь. Подогнуть внутрь припуски нижних срезов изделия и подкладки с подбортами. Вложить между ними совмещенные припуски растянутого пояса. Проложить сквозную строчку, прошивая все слои. • Стачать манжету в кольцо. Вывернуть. Сложить манжету вдоль по пунктирной линии разметки изнаночной стороной внутрь. Притачать растянутые манжеты к низу рукавов из основного материала, совмещенному с низом рукавов подкладки, как было выполнено для пояса. • Подогнуть внутрь припуски отверстия в левом боковом шве подкладки. Зашить потайными стежками.

17 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
 - - - размер 48
 - - - - размер 50
 ——— размер 52

Длина по средней линии спинки:
 66,5 (68-69,5-71) см




3X3

СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА	16
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ВОРОТНИК	20
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 15 X 4 CM
ПОЯС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОЯСА ПЕРЕДА	D = 38 (40-42-44) X 14 CM
МАНЖЕТА	E = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 14 CM

14. Спинка

16. Средняя часть пояса переда




17 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52


ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОЛУБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52

Длина по средней линии спинки:
66,5 (68-69,5-71) см




СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЯСА ПЕРЕДА	16
ОБТАЧКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ВОРОТНИК	20
ПОДБОРТ	A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ПОДКЛАДКА КАРМАНА	B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАЛА ДЕТАЛИ 15
ОБТАЧКА КАРМАНА	C = 15 X 4 CM
ПОЯС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОЯСА ПЕРЕДА	D = 38 (40-42-44) X 14 CM
МАНЖЕТА	E = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 14 CM



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>





15. Перед


группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

Обтачка правой стороны застежки

Группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>



Группа в контакте: "Выкройки V.K."
<https://vk.com/lekalovk>




17 КУРТКА ■ ■ ■ РАЗМЕРЫ 46/48/50/52

ЛИСТ-ВКЛАДЫШ Н ■ ГОТЫБЫЕ ЛИНИИ

— размер 46
— размер 48
— размер 50
— размер 52


Длина по средней линии спинки:
66,5 (68-69,5-71) см



СПИНКА	14
ПЕРЕД	15
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОРСА ПЕРЕДА	16
ОСТАТКА ПРАВОЙ СТОРОНЫ ЗАСТЕЖКИ	17
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	18
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ РУКАВА	19
ВОРОТНИК	20
ПОДБОРТ	21
ПОДКАПКА КАПМАНА	22
ОСТАТКА КАПМАНА	23
ПОРС СПИНКИ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ ПОРСА ПЕРЕДА	24
МАРЖЕТА	25

A = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАМИ ДЕТАЛИ 15
B = СКОПИРОВАТЬ С ЛЕКАМИ ДЕТАЛИ 15
C = 15 X 4 CM
D = 38 (40-42-44) X 14 CM
E = 21,5 (22,5-23,5-24,5) X 14 CM

18. Верхняя часть рукава




17.

20. Воротник



52
46

52
46




19. Нижняя часть рукава

группа в контакте: "Еыкройки Vn"
<https://vk.com/lekalovk>




группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>





(4, 4)



группа в контакте: "Выкройки VK"
<https://vk.com/lekalovk>

