

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 Paper:a4

Generated by printsew.com

Patent No: 7,716,143

Any reproduction and/or redistribution is strictly prohibited.

PRINT THIS PAGE FIRST! To make sure your printer setup correctly.
The below square should measure 1 inch x 1 inch (2.54 cm x 2.54 cm) after printing.
Allow square to have 1/16 inch (2 mm) deviation for printer calibration differences.

select

Make sure your printer is set to the same paper size that you

To save ink, set your printer to Draft or Fast Draft.



Row A, Column 1

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

16

14

12

10


8

16

16


Row B, Column 1

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row C, Column 1

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 1

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row E, Column 1

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 2

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

HBM 1 1/4" (3.2 CM)




Row B, Column 2

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row C, Column 2

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 2

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

18 14 12 10 8

8 10 12 14 16

8 10 12

8 10


Row E, Column 2

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 3

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 3

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

Row C, Column 3

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

8 37" (99CM)
10 38" (98CM)
12 39 1/2" (100CM)
14 41 1/2" (105CM)
16 43 1/2" (110CM)



LENGTHEN OR SHORTEN HERE

CENTER FRONT

Row D, Column 3

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

GRA
LINE

16 43 1/2" (110CM)
14 41 1/2" (109CM)
12 39 1/2" (100CM)
10 38" (96CM)
8 37" (93CM)



8 10 12 14 16

Miss size B5 (8-10-12-14-16)

M6465


© 2012 The McCall Pattern Company
All Rights Reserved
Printed in U.S.A.

McCALL'S

CUT 1


DEVANT
FRONT
VORDETEL
DAVANT

FRONT A




Row E, Column 3

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 4


McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 4

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

8 42" (106CM)
10 43" (108CM)
12 44 1/2" (113CM)
14 46 1/2" (118CM)
16 48 1/2" (123CM)




46

4

Row C, Column 4

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 4

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row E, Column 4

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 5

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 5

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row C, Column 5

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 5

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Se
ed
Bu
pl
Bu
ex
bu
an
Cent
clear

PRE



sont
(Mesu
mode

Rallo
catio
Si le
tissu

• Ra
tif
po

• Ra
de
ra

Repo
avan
sur l'

Li
bo

Re
me


Re
fra

Re
co
de

Ligne
sont
marc


Row E, Column 5

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 6

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 6

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row C, Column 6

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

PREPARING PATTERN

Indicates the Bustline, Waistline and/or Biceps. Measurements refer to circumference of Finished Garment (Body Measurement + Wearing Ease + Design Ease). Adjust pattern if necessary.

Lengthen or Shorten at adjustment lines (—) where indicated on pattern. If substantial length is added, you may need to purchase additional fabric.

Lengthen - Slash between adjustment lines. Spread amount as needed, keeping edges parallel.

Shorten - Crease along adjustment line. Make a fold half the amount needed.

Transfer all tissue markings to fabric before sewing pattern. Markings needed on right side of fabric should be thread traced.

Seamlines - 5/8" (15mm) from cut
Row D, Column 6

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Buttonhole Marking - Indicates
button length and placement of
buttonholes.

Symbols - For matching seams
and construction details.

Seams, Foldlines, Placement lines, etc., are
clearly marked; thread trace if desired.

PREPARATION DU PATRON

Indique: pointe de poitrine, lignes de taille,
de hanches et/ou avant-bras. Ces mesures
sont basees sur la circonference du vetement fini
(mesures du corps + Aisance confort + Aisance
de couture). Ajuster le patron si necessaire.

Longer ou raccourcir aux lignes de rectifi-
cation (—) ou a l'endroit indique sur le patron.
Un rallongement est important, un excès de
raccourcissement peut s'avérer necessaire.

Rallonger - Couper entre les lignes de rec-
tification. Espacer les bords (parallelement)
pour obtenir la longueur desiree.

Raccourcir - Former un pli a une des lignes
de rectification. Exemple: pli de 1cm pour
raccourcir de 2cm.

Reporter tous les repères sur l'envers du tissu
avant d'enlever le patron. Les repères a reporter
à l'endroit seront marques au fil.

Lignes de couture - a 15mm des
bords coupes, sauf contre indique.

Repere-bouton - indique emplace-
ment exact.

Repere-boutonniere - indique
longueur et emplacement.

Repères - utilises pour faire
correspondre coutures et
détails de construction.


Repères des pliures, emplacements, et milieux,
à imprimer clairement; si desire, les
marquer au fil.

WIDTH

8	47 1/2"	(121CM)
10	48 1/2"	(123CM)
12	50"	(127CM)
14	52"	(132CM)
16	54"	(137CM)

LENGTH

8	36 3/4"	(93CM)
10	37"	(94CM)
12	37 1/4"	(94CM)
14	37 1/2"	(95CM)
16	37 3/4"	(95CM)




Row E, Column 6

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 7

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



This neckline is 1 1/2" (3.8 CM) below base of neck

Cette ligne d'encolure est à 3.8 CM au-dessous de la base du cou

Este escote queda 3.8 CM por debajo de la base del cuello

Diese Linie ist 3.8 CM unterhalb des normalen Halsausschnittes

Questa scollatura è a 3.8 CM di distanza dalla base del collo

2

BACK A

DOS
ESPALDA
RÜCKENTEIL
DIETRO

CUT 1

**McCALL'S
M6465**

Miss size B5 (8-10-12-14-16)

CENTER BACK

GRAIN

Row B, Column 7

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

LINE

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

WAISTLINE

Row C, Column 7

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

LENGTHEN OR SHORTEN HERE

PATTERN
GLOSSARY

GLOSSAIRE
DU PATRON

GLOSARIO
DEL PATRÓN

ENGLISH	FRANCAIS	ESPAÑOL
APPLIQUE BLOUSING CASING CENTER	APPLIQUE PARTIE BLOUSANTE COULISSE MILIEU	APPLICACION ABLUSADO JARETA CENTRO
CENTER BACK CENTER FRONT CONTRAST	MILIEU DOS MILIEU DEVANT CONTRASTE	CENTRO DE LA ESPALDA CENTRO DEL FRENTE CONTRASTE
CROTCH LINE CUT ... CUT OFF FOR ...	LIGNE DE FOURCHE COUPER ... COUPER ICI POUR ...	LÍNEA DEL TIRO CORTAR ... CORTAR AQUÍ PARA ...
CUT ... ON FOLD DRESS EASE	COUPER ... SUR LA PLOURE ROBE SOUTENIR	CORTAR ... AL DOBLE VESTIDO ACOMODAR
FABRIC FACING FOLD, FOLDLINE	TISSU PAREMENTURE PLIURE, LIGNE DE PLIURE	TELA VISTA DOBLEZ, LÍNEA DEL DOBLEZ

Row D, Column 7

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

FOR ... FOR HALF SIZE FOR MISSES' PETITE	POUR ... POUR DEMI TAILLE POUR PETITE J. FEMME	PARA ... PARA TALLA MEDIA PARA SEÑORA JÓVEN (ESTATURA BAJA)
GRAINLINE, GRAIN GUIDE FOR BUTTONHOLES	FRONÇER DROIT FIL PIÈCE GUIDE POUR BOUTONNIÈRES	FRUNCIR HILO DE LA TELA GUÍA PARA LOS OJAL
HEM INTERFACE TO THIS LINE INTERFACING	OUR LET COUPER ICI POUR ENTOILAGE ENTOILAGE	DOBLADILLO CORTAR AQUÍ PARA LA ENTRETELA ENTRETELA
LEFT SIDE LENGTHEN OR SHORTEN HERE LINING	CÔTÉ GAUCHE RALLONGER OU RACCOURCIR ICI DOUBLURE	COSTADO IZQUIERDO ALARGAR O ACORTAR AQUÍ FORRO
LOWER EDGE PLACEMENT LINE PLEAT	BORD INFÉRIEUR LIGNE D'EMPLACEMENT PLI	BORDER INFERIOR LÍNEA DE COLOCACIÓN PLIEGUE
RIGHT SIDE ROLL LINE SEAM	CÔTÉ DROIT LIGNE DE PLOURE NON REPASSEE COUTURE	COSTADO DERECHO LÍNEA DE DOBLAR SIN PLANCHAR COSTURA
SHOULDER SLASH STIFFENING	ÉPAULE FENDRE ENTOILAGE RAIDE	HOMBRO DAR UN CORTE ATIESADOR
STITCHING LINE STRETCH TUCK	LIGNE DE PIGURE ÉTIRER PLI	LÍNEA DE PUNTADAS ESTIRAR ALFORZA
UNDERBODICE UNDERDRESS UNDERLINING	DESSOUS DE CORSAGE DESSOUS DE ROBE TRIPLURE	CORPINO INTERIOR VESTIDO INTERIOR REFUERZO
UNDERSKIRT UPPER EDGE WAISTLINE	DESSOUS DE JUPE BORD SUPÉRIEUR LIGNE DE TAILLE	ENAGUA BORDE SUPERIOR LÍNEA DE LA CINTURA


HEM 1 1/4" (3.2 CM)

Row E, Column 7

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com


Row A, Column 8

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com




Row B, Column 8

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



8

10



IO SCHNITT- GLOSSARIO PATROON-
ON ERKLARUNGEN PER MODELLI VERKLARINGEN

	DEUTSCH	ITALIANO	NEDERLANDS
	APPLIKATION ÜBERFALL FÜR DURCHZUG MITTE	APPLICAZIONE BLUSANTE GUAINA CENTRO	APPLIQUÉ BLOESEND TUNNEL/GOOT JE MIDDEN
LD E	RÜCKW. MITTE VORDERE MITTE KONTRAST	CENTRO DIETRO CENTRO DAVANTI CONTRASTO	MIDDEN ACHTER MIDDEN DEL FRENTE KONTRAST
■ ..	SCHRITTLINE ... X ZUSCHNEIDEN ABSCHNEIDEN FÜR ..	LINEA DEL CAVALLO TAGLIARE ... TAGLIARE QUI PER ...	KRUISLIJN ... X KNIPPEN AFKNIPPEN VOOR ...
EZ	... X AM STOFFBRUCH ZUSCHNEIDEN KLEID EINHALTEN	TAGLIARE ... SULLA PIEGA ABITO ACCOMODARE	... AAN STOFVouw LEGGEN JURK INHOUDEN
	STOFF BELAG STOFFBRUCH, UMBRUCHLINIE	TESSUTO MOSTRA PIEGA, LINEA DI PIEGA	STOF BELEG STOFVouw, vouwlijn

	FÜR...	PER ...	VOOR ...
	Row D, Column 8	PER MEZZA TAGLIA PER SIGNORA DI STATURA BASSA	VOOR HALFMATEN VOOR KLEINERE DAMES
ES	FADEN LAUF VORLAGE FÜR KNOPF LÖCHER	DRITTO FILO GUIDA PER ASOLE	DRAADRICHTING Sjabloon voor Knoopsgat
	SAUM EINLAGE HIER ABSCHNEIDEN EINLAGE	ORLO TAGLIARE L'INTERFODERA A QUESTA LINEA INTERFODERA	ZOOM TOT DEZE Lijn TUSSENVOERING TUSSENVOERING
R	LINKE SEITE HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN FUTTER	LATO SINISTRO ALLUNGARE O ACCORCIARE QUI FODERA	LINKSE KANT HIER VERLENGEN OF VERKORTEN VOERING
ON	UNTERE KANTE HIER ANLEGEN FALTE	BORDO INFERIORE LINEA DI SISTEMAZIONE PIEGA	ONDERKANT HIER AANLEGGEN PLOOI
	RECHTE SEITE UMBRUCHLINIE NAHT	LATO DESTRO LINEA DE ARROTOLARE CUCITURA	RECHTSE KANT OMSLA Lijn NIET PERSEN NAAD
	SCHULTER EINSCHNITT VERSTEIFUNG	SPALLA APERTURA RINFORZO RIGIDO	SCHOUDER KNIPPEN VERSTEVIGENDE VOERING
	STEPP LINE DEHNEN FALTE	LINEA DI CUCITURA TIRARE RIPRESA	NAAILIJN REK PLOOI
	INNERES OBERTEIL UNTERKLEID INNENFUTTER	SOTTOCORPINO SOTTO L'ABITO CONTROFODERA	ONDERLLIJFJE ONDERJURK ONDERVOERING
A	UNTER ROCK OBERE KANTE TAILLEN LINE	SOTTOGONNA BORDO SUPERIORE LINEA DELLA VITA	ONDERROK BOVENKANT TAILLELIJN


8 10 12 14 16

Row E, Column 8

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

Row A, Column 9

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row B, Column 9

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

8	CENTER FRONT ON
10	
12	
14	
16	

HEM 5/8" (1.5 CM)

Miss size B5 (8-10-12-14-16)

McCALL'S
M6465


MANGA
ARMEL
MANICA
CUT 2

GR



Row C, Column 9

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row D, Column 9

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



LENGTHEN


Row E, Column 9

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



Row A, Column 10

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

8	49
10	50
12	51
14	53
16	59

CONTRAST: CUT 4 ON EOLD

HEM BAND B

BANDE D'OURLET
BANDA DEL DOBLADILLO
SAUMBLÉNDE
BORDO DELL'ORLO

07

SLEEVE B

MANICHE

EAS E³

rt:1 www.printsew


8

1.

2

Row C, Column 10

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



SLEEVE D

MANCHE
MANGA
ÄRMEL
MANICA

CUT 2

McCALL'S
M6465

Miss size B5 (8-10-12-14-16)



8 11 7/8" (30 CM)
10 12 1/4" (31 CM)
12 12 3/4" (32 CM)
14 13 1/4" (33 CM)
16 13 3/4" (35 CM)

Row D, Column 10

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

8
10
12
14
16

OR SHORTEN HERE




Row E, Column 10

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

HEM 1 1/4"(3.2 CM)

Row A, Column 11

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com



ENC 36 0 3 3 1 5 3
Row B, Column 11


McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

CONTRACT: 00140NT0LD

McCALL'S

M6465

Miss size B5 (8-10-12-14-16)



Row C, Column 11

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

14

16

12

10

8

16
14
12
10
8

GRAINLINE

C

Row D, Column 11

McCall's 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

GATHER

RUFFLE

VOLANT
VOLANTE
RÜSCHE
VOLANT

CUT 2

8

McCALL'S

M6465

Miss size B5 (8-10-12-14-16)

HEM 5/8" (1.5 CM)

8
10
12
14
16

8
10

Row E, Column 11

McCalls 6465 Size:8-16 Part:1 www.printsew.com

