

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

01/19

SCHWARZ, WEISS UND GRAU

Klassiker für die
Größen 48 - 56

PERFEKT FÜR DEN FRÜHLING

Die schönsten Röcke
+ passende Teile zum
Kombinieren




120
SCHNITTE
IN ORIGINAL-
GRÖSSE

UNSERE JACKEN- TRENDS:

- Blazer
- Trenchcoat
- Cape
- Mantel
- Tweedjacke
- Fake-Fur

*Meine neue
Lieblingssjacke*

Deutschland € 6,00
Österreich € 6,90
Schweiz SFR 11,90
BeNeLux € 7,10
Frankreich € 7,90
Italien € 7,00
Ungarn Ft 2290
Tschechien Kč 185
Slowakei € 7,60
Slowenien € 6,90
Litauen € 6,30
Estland € 7,00
Dänemark DK 59



LASST UNS SPIELEN! Süße Modelle für Mädchen von 4-8 und Jungs von 2-6 Jahren

Mantel- welten

Diese Ausgabe steht ganz im Zeichen der **Mantel- und Jackenmode**. Ob im klassischen Stil oder ganz aktuell, **trendy sind sie alle**. Lassen Sie sich von **raffinierten Urban-Looks** inspirieren und setzen Sie auf die **Fashion-Teile der Saison**. Zudem erwarten Sie **bequeme und stylische Modelle** in großen Größen. Und auch die Kleinsten bekommen süße Looks und Jäckchen, die zum Spielen einladen. Auf ein modisches Frühjahr!

Ihre Redaktion

MODELL DES
MONATS

S. 4-5

Inhalt

JANUAR 2019

Modell des Monats

- 4 **BLAZER**. Ein elegantes und feminines Design von Agnès B.

Mode nach Schnittmuster

- 6 **YOUNG FASHION**. Rockiger Chic für jeden Tag.
- 10 **NÄHTREND: RÖCKE**. Hier kommen die trendigsten Modelle, tailliert und in Midilänge.
- 16 **NÄHTREND: JACKEN**. Trendige Jacken und Mäntel mit Haben-Will-Faktor.
- 24 **STOFF UND STIL**. Mäntel in frühling-frischen Farben.
- 28 **CURVYPOWER**. Basics im Casual-Look in den Größen 48–56.
- 32 **KINDER**. Outfits und Jacken für die Kleinsten.

Anleitungen

- 38 **NÄHSCHULE**
- 41 **ÜBERSETZUNGSTABELLE**
- 42 **SCHNITTÜBERSICHT**
- 44 **ANLEITUNGEN, ZUSCHNEIDEPLÄNE UND SKIZZEN**
- 66 **IMPRESSUM, SERVICE, SCHNITTMUSTERBOGEN**

LASST UNS SPIELEN!



Hübsch und bequem – perfekt für einen Spielnachmittag im Park. **S. 32-37**

FRÜHLINGSLIEBLING TAILLENROCK



Plissiert, mit Vorderteilschlitz oder breiter Falte, in Midilänge und tailliert. **S. 10-15**

JACKEN-FARBTRENDS



Wieder voll im Trend: Der Wollmantel mit neuen Details und in frühlingsfrischen Farben. **S. 24-27**

SCHWARZ, WEISS & GRAU



Cooler Basics und bequeme Jacken aus Wollstoff in den Größen 48 - 52 - 56. **S. 28-31**

JACKEN-LIEBLINGE



Diese sechs Jacken und Mäntel werden Sie lieben! **S. 16-23**




ROCKIGER CHIC

Setzen Sie auf die raffiniertesten Styles. **S. 6-9**

Blazer

EIN KLASSIKER, DER SICH SOWOHL IN SACHEN STIL UND SCHNITT ALS AUCH IN SACHEN STOFF STETIG NEU ERFINDET. OB ZUR PASSENDEN HOSE ALS ZWEITEILER GETRAGEN ODER LEGER KOMBINIERT, ER IST UND BLEIBT EIN LIEBLINGSTEIL.




MODEIKONE UND BASIC

1966 präsentierte Yves Saint Laurent den ersten Smoking der Damenmode, für den er das Herrensakko auf die weibliche Figur zuschnitt und taillierte.

Verführerisch und herausfordernd zugleich, ist der Blazer heute nicht mehr wegzudenken. Ganz unkompliziert kann er zu Rock, Hose oder Kleid gestylt werden.

Skizze Vorder- und Rückseite



Wählen Sie Ihren Favoriten

Stoffe mit Stand und Glanz. Satin- bzw. satinartige Stoffe einfarbig oder bedruckt mit einer matten oder einer glänzenden Seite – Sie haben die Wahl.



Satin

Kupferfarbenes Triacetat, bequem und glänzend.



Brokat

Polyester mit Printmuster für einen raffinierten Look.



Schuss-Satin

In Blau, mit Stand und angenehmer Haptik.



Stretch-Satin

Aus elastischer Baumwolle mit rauem Griff.

AUF DEM LAUFSTEG ENTDECKT
Als Doppelreihiger oder in geradem Schnitt mit Paspeln oder Borten. Absolut schick!





BLAZER
AGNÈS B.

1 Aus mattem
Seidencrepe.
Revers und Kragen
werden aus der
glänzenden Stoff-
seite genäht. Mit
zweiteiligen Ärmeln
und Reverskragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

ROCKIGER CHIC

DIESE LÄSSIGEN URBAN-LOOKS
SIND GEPRÄGT VON LEDER,
KUNSTFELL UND KONTRAST-
REICHEN MUSTERN. ROCKIG
GESTYLT MIT DEN PASSENDE
ACCESSOIRES WERDEN SIE
ZUM BLICKFANG.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

LAMMFELL- JACKE

2 Aus Wendeleder, innen mit Lammfell. Mit aufgesetzten Taschen, angesetzten Ärmeln und einem dreieckigen Smokingkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



OVERSIZE- JACKETT

3 Aus einem Woll-Polyester-Mischgewebe mit aufgesetzten Taschen und Reverskragen mit Ein-Knopf-Verschluss.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



EINFACH
NACHZUARBEITEN

BLUMENSHIRT

4 Aus Seidenjersey mit Gummizug an den Ärmelunterkanten und halbrundem Halsausschnitt mit Knopf-Schlaufenverschluss am Rückenteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





EINFACH
NACHZUARBEITEN

FELLJACKE

5 Aus Kunstfell mit aufgesetzten Taschen, leicht überschnittenen Ärmeln und einem mit Belegen versäuberten Rundhalsausschnitt. Mit zwei Hakenverschlüssen.


GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



HERZCHEN-BLUSE

6 Aus bedrucktem Crêpe mit vordere Knopfleiste, Manschettenärmeln und Hemdkragen mit Steg.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



ETUIROCK

7 Aus Wollstoff im kleinen Hahentrittmuster mit einer hohen, mit Belegen versäuberten Taille mit Abnähern. Das Rückteil hat einen mittigen Reißverschluss und einen Saumschlitz.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



BLEISTIFTROCK

8 Aus Wollstoff im Hahnentrittmuster mit Taillenabnähern, seitlichem Reißverschluss, einem geraden Taillenbund mit Knopfverschluss und rückwärtigem Saumschlitz.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





TRENCHCOAT IM KAROMUSTER

9 Aus Woll-Polyester Mischgewebe mit Brustabnähern, aufgesetzten Taschen mit geraden Patten, zweiteiligen Ärmeln und überschlagenem Reverskragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

Frühlingsliebling TAILLENROCK


3 LOOKS, BEI DENEN DER ROCK IM MITTELPUNKT STEHT. STETS TAILLENBETONT, IN MIDI-LÄNGE UND MIT SCHICKEN DETAILS.



STEPPBLUSE

10 Aus Baumwolle mit kontrastierenden Steppnähten, Rückenpasse und mit Streifen verzierten Ärmeln.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46




ROTER ROCK

11 Aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe mit Schlitz im Vorderteil, rückwärtigem Reißverschluss, breitem Gürtel und Druckknöpfen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





FALTENROCK

12 Aus Flanell mit Druckknöpfen, einer Falte im Vorderteil sowie einem Bindegürtel und Schlaufen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



TOP IN GRANATROT

13 Aus Jersey mit kurzen bauschigen Ärmeln und einem runden Halsausschnitt mit Stehkragen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

EINFACH
NACHZUARBEITEN







CHANEL- BLAZER

14 Aus Tweedwolle mit Seitenteilen und Fransen aus demselben Stoff entlang der gesamten Kontur. Mit schmalem Smokingkragen, der das Revers bildet.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46





SCHLEIFENBLUSE
15 Aus Seidencrêpe mit Brustabnähern, Manschettenärmeln und einem Rundhalsausschnitt, der hinten geknöpft wird.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



PLISSEEROCK
16 Aus Viskose mit satinierter Oberfläche und Sonnenplissees, elastischer Taille und einem nahtverdeckten Reißverschluss im Rückteil.

EINFACH NACHZUARBEITEN

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Jacken- LIEBLINGE

KLASSISCHE UND
AKTUELLE TEILE –
DIE MUST-HAVES
JEDER GARDEROBE.



TRENCHCOAT IN GERADEM SCHNITT

17 Aus wasserundurchlässigem Stoff und Seidenfutter mit seitlichen Vorder- und Rückteilen, Pelerinen und zweiteiligen Ärmeln mit Riegeln sowie zwei Taschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

GRAUER ROCK

18 Aus Baumwolljersey mit Mittelnaht und Gehschlitz im Rückteil, einer mittigen Vorderteilnaht und seitlichem Reißverschluss.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Der Trenchcoat



Der Kurzmantel



MANTEL MIT
REISSVERSCHLUSS

19 Aus Bouclé-Wolle
und Polyesterfutter.
Das Vorderteil wird im
Wickellook genäht. Mit
rechtsseitigem Reißver-
schluss und zwei Taschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



EINFACH
NACHZUARBEITEN

LANGES CAPE

20 Aus Schurwolle.
Der Halsausschnitt
und die Vorderteilkanten
werden mit Belegen versäu-
bert. Mit Ärmelöffnungen
an den Seitennähten,
einem Knopf und drei
Druckknöpfen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



Das Cape



KAROBLUSE

21 Aus Viyella
mit kontrastierendem Innenstoff
an Ärmelbündchen
und Knopfleiste. Mit
Hemdkragen, Leiste
und zwei aufgesetz-
ten Pattentaschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Der Zweireiher



JACKE IM
MILITARY-LOOK

22 Aus Cool Wool
und Polyester-
futter. Mit Seitenein-
sätzen und zweiteiligen
Ärmeln, Stehkragen
und doppelreihiger
Knopfleiste.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



BLAUE HOSE

23 Aus demselben
Stoff wie die
Jacke. Die Untertritt-
leiste wird durch eine
Überhose verdeckt, die
angedeutete Taschen
bildet. Mit Abnähern
am Rückteil.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Die Cape-Jacke



EINFACH
NACHZUARBEITEN

MANTEL IM
CAPE-STIL

24 Aus Schurwolle und Polyesterfutter mit überschnittenen Schultern und einer mittigen Rückenfalte, Hemdkragen und zwei Taschen.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44



SCHLAGHOSE

25 Aus Stretch-Denim mit geradem Taillenbund, zwei Hüftpassentaschen und einem Hosenreißverschluss mit Leiste.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

Der Wickelmantel



LANG-MANTEL

26 Aus Wollstoff
im Fischgrät-
muster und Polyester-
futter. Mit seitlichen
Nahttaschen, Revers-
kragen und Bindegürtel.

GRÖSSEN: 36 - 40 - 44

JACKEN *Farbtrends*

DIESE TRENDMÄNTEL MACHEN
DIE FARBANSAGE DER SAISON.
AUCH SCHLICHTE OUTFITS
BEKOMMEN DURCH
DIESE LIEBLINGSTEILE
EINEN FARBAKZENT.



EINFACH
NACHZUARBEITEN

MANTEL
MAX MARA

27 Aus Wollstoff mit
Seiteneinsätzen
und Nahttaschen an den
seitlichen Vorderteilen,
Abnähern an den Arm-
kugeln und Schulterpols-
tern. Der Mantel wird
nicht gefüttert.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46

*Accessoires für den
perfekten Look*

Mehrfarbige
Lederhandtasche
von Dior.



Feminin *in Rose*

Aus Wollstoff und mit lässigem Gürtel.

Edel *in beige*

Mit betonten Schultern, in halbgeradem Schnitt und mit schmalem Revers.



MANTEL IN CAMEL

28 Aus Wollstoff und Polyesterfutter mit seitlichen Vorderteilen, Zierpatten, Nahttaschen und Abnähern am Rückenteil.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Accessoires für den perfekten Look

Handtasche
aus geprägtem
Leder, von
Emporio Armani.

Boyfriend-Style *in Karamell*

In geradem Schnitt mit Revers und verdecktem Knopfverschluss.



MANTEL ANGEL SCHLESSER

29 Aus Kaschmir-
wolle und Sei-
denfutter mit seitlichen
Vorderteilen, einer mit-
tigen Rückennaht und
Abnähern. Mit Leisten-
und Paspeltaschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Accessoires für den perfekten Look

Handtasche in Tra-
pezform aus Leder
und Baumwolle,
von Céline.

Dandy-Style *in Blau*

Mit überschnittenen Armausschnitten, Brusttasche und leichter Taillierung.



BLAUER MANTEL

30 Aus Wollstoff und Polyesterfutter mit überschnittenen Schultern, Schulterpolstern und zweiteiligen Ärmeln. Mit vorderen Taillenabnähern und drei Taschen.

GRÖSSEN: 38 - 42 - 46



Accessoires für den perfekten Look

Handtasche aus
geprägtem Leder,
von **George Rech**.



Schwarz, Weiß und Grau

DIESE KLASSISCHEN LOOKS
SIND EIN ABSOLUTES
MUST-HAVE FÜR DIE
FRÜHLINGSGARDEROBE.
DIE TEILE LASSEN SICH
GANZ UNKOMPLIZIERT
MITEINANDER KOMBINIEREN.



LANGE JACKE

31 Aus Tweedwolle mit Wollfransen, zweiteiligen Ärmeln, einem runden Halsausschnitt und aufgesetzten Taschen.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

EINFACH
NACHZUARBEITEN



KLEID IN GERADEM SCHNITT

32 Aus Woll-Polyesterstoff mit in Falten gelegten Ärmeln und einem Knopf-Schlau-
fenverschluss am Rückenteil.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Ein Kleid mit Stil

Die Ärmel in einer in Falten gelegten Armkugel sind ganz im Trend der Statement-Sleeves. Sie werden den vorteilhaften Schnitt und den Tragekomfort lieben!



JACKE IN WEITEM SCHNITT

33 Aus meliertem Woll-Mischgewebe, gefüttert, mit seitlichen Vorder- und Rückteilen, Taschen und zweiteiligen Ärmeln.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



STREIFENBLUSE

34 Aus satiniertem Polyesterergewebe mit Knopfleiste und einer Falte im Vorderteil. Geraffte Ärmelbündchen und Stehkragen.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56



Eine Jacke für jeden Tag

Die weiche Jacke lässt sich durch die dezente Farbe und den gerade Schnitt wunderbar kombinieren. Perfekt für kühle Frühlingstage.





EINFACH
NACHZUARBEITEN

SCHWARZER ROCK

35 Aus elastischem
Wollstoff mit
Polyesteranteil. Mit
Seitenschlitzen, naht-
verdeckten Reißver-
schlüssen an der
Saumkante und
einem elastischen
Taillebund.

GRÖSSEN: 48 - 52 - 56





EINFACH
NACHZUARBEITEN

SCHLEIFEN- MANTEL

36 Aus Wollstoff und
Seidenfutter mit
Schößchen, in die Falten
eingearbeitet werden.
Mit einem halbhohen
geraden Stehkragen
und Druckknöpfen.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE

Lass uns spielen!

VERSPIELTE FARBEN UND
SÜSSE JACKEN LADEN EIN,
DIE ERSTEN FRÜHLINGS-
STRAHLEN DRAUSSEN ZU
GENIESSEN. BEREIT FÜR
SPIEL UND SPASS?



Tipp

Die Stoffwahl macht's!

Sie können das Kleid auch aus einem unifarbene(n) Stoff nähen, oder Rock und Oberteil aus unterschiedlichen Farben, Mustern und Stoffen zusammenstellen.



KLEID MIT PRINTMUSTER

37 Aus Baumwollpopelin
mit hoher Taillennaht,
Seiteneinsätzen und einem
Rockteil mit geraffter Taille.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE



Tipp

Die Stoffwahl macht's!

Der feste Jerseystoff ist praktisch, bequem und deshalb für Kinderkleidung bestens geeignet. Auch Hosen aus diesem Stoff werden zum Liebling für die Kleinen.



KINDER-JACKETT

38 Aus festem Baumwolljersey mit Seitenteilen und Abnähern, zweiteiligen Ärmeln und Unterkantenschlitzen.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE





HOSE MIT DIVERSEN TASCHEN

39 Aus Baumwoll-Serge mit einem Taillenbund aus Rippstoff sowie mehreren Taschen- und Knieabnähern. Ein Kordelzug passt den Taillenbund an.

GRÖSSEN: 2 - 4 - 6 JAHRE





Tipp

Die Stoffwahl macht's!

Wird der Überrock aus Tüll zugeschnitten, bekommt das Kleidchen gleich einen süßen Festtags-Look. Auch die Länge des Rocks lässt sich ganz einfach anpassen.



STEHKRAGENKLEID

40 Aus bedrucktem Flanell mit Knopfleiste und einem Kragen aus schwarzem Kunstleder. Beide Rockteile werden auf Hüfthöhe gerafft.

GRÖSSEN: 4 - 6 - 8 JAHRE

HALSABSCHLÜSSE, KRAGEN UND AUSSCHNITTE:

Die Halslochblende zum Kreis rechts auf rechts zusammennähen, Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende auf Bruch bügeln, so dass die Nahtzugabe innen liegt (Abb. 1). Die Blende rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 2), hierbei muss die Blende stark gedehnt und das Halsloch eingehalten werden. Die Blende nach oben bügeln, die Nahtzugabe liegt nach unten. Die Nahtzugabe schmal sowie fußbreit von rechts auf das Oberteil steppen. Beim Absteppen von Jerseystoffen darauf achten, dass die Naht dehnbar bleibt.




Abb. 1




Abb. 2

Halsausschnitt einpaspeln: Den Paspelstreifen links auf links auf Bruch bügeln und die Schnittkante versäubern. Den Halsausschnitt und den Paspel rechts auf rechts an den Halsausschnitt heften und nähen (Abb. 1). Darauf achten, dass der Ausschnitt weder eingehalten, noch ausgeleiert wird. Die Nahtzugabe herauserschneiden und den Paspel nach innen umbügeln. Die Bruchkante von links schmal auf den Oberstoff aufsteppen (Abb. 2).




Abb. 1




Abb. 2

Kragen mit Steg: Kragen rechts auf rechts legen und nähen, Nahtzugaben heraus- und Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts umdrehen, bügeln und schmal sowie fußbreit steppen. Den Kragen zeichengemäß so zwischen die beiden Kragenstege legen, dass die Kragenstege in den Kragen zeigen (Abb. 2). Naht nähen. Die Nahtzugabe an den Rundungen knapp herauserschneiden. Die beiden Kragenstegteile nach unten bügeln. Inneren Kragensteg und Ausschnitt rechts auf links nähen (Abb. 3), Nahtzugabe in den Kragensteg bügeln. Schnittkante des äußeren Kragensteges nach innen bügeln und auf die Ansatznaht heften und schmal aufsteppen. Kragensteg rundherum schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

Kragen ohne Steg: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts in den Halsausschnitt heften, nähen und die Nahtzugabe in den Kragen bügeln (Abb. 2). Schnittkante des Oberkragens nach innen bügeln und auf die Ansatznaht steppen. Kragen rundherum schmal absteppen.




Abb. 1




Abb. 2

Stehkragen: Zur Vorbereitung: Schulternähte schließen. Den Stehkragen rechts auf rechts an den Halsausschnitt nähen. Die Nahtzugabe in den Kragen bügeln. Die andere Schnittkante des Kragens 1 cm nach innen einschlagen. Die innere Nahtzugabe des Stehkragens nach innen schlagen und auf die Ansatzkante staffieren oder steppen.




Abb. 1




Abb. 2







Abb. 3




Revers: Ober- und Unterkragen rechts auf rechts legen, nähen. Die Nahtzugaben auf 0,5 cm zurückschneiden und die Ecken schräg wegschneiden (Abb. 1). Den Kragen auf rechts wenden und bügeln. Unterkragen rechts auf rechts zeichengemäß in den Halsausschnitt heften. Die Naht nur im Rückenteil nähen. Den Beleg der vorderen Kante oder der Verschlussleiste rechts auf rechts auf das Vorderteil legen und die Naht nähen. Hierbei die Naht bis zur Schulternaht schließen, wobei beiden Kragenteile zwischen Beleg und Vorderteil liegen (Abb. 2). Den Beleg auf rechts umdrehen und ausbügeln. Die Nahtzugabe an der Schulternaht des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und den Oberkragen an der Schulternaht 1 cm einschneiden, so dass die Nahtzugabe nach innen geschlagen werden kann. Die hintere Naht am Oberkragen sowie die Schulternähte am Beleg mit der Hand an die Ansatzkanten staffieren (Abb. 3).




V-Ausschnitt: Die beiden Enden in V-Form zusammenlegen und nähen (Abb. 1). Nahtzugabe auseinanderbügeln. Die Blende links auf links im Bruch bügeln. In der vorderen Mitte die Nahtzugabe einschneiden (Abb. 2). Beginnend und endend am Einschnitt des Vorderteiles rechts auf rechts die Blende legen und stark gedehnt an das Halsloch nähen. Die Nahtzugabe versäubern und nach innen schlagen. Den Halsausschnitt von rechts 0,5 cm breit absteppen (Abb. 3).

AUFGESETZTE TASCHEN, EINGRIFFTASCHEN, PASPELTASCHEN:

Normale aufgesetzte Tasche: Die Schnittkanten versäubern. Angeschnittenen Beleg nach innen umbügeln (Abb. 1) und bei 2 cm aufsteppen. Obere Kante schmal absteppen. Die Tasche (ohne Nahtzugabe) evtl. in stärkerem Papier ausschneiden und als Taschenschablone verwenden. Schnittkanten der Tasche 1 cm einbügeln (Abb. 2) und zeichengemäß schmal sowie fußbreit aufsteppen (Abb. 3).



Kängurutasche: Die Schnittkanten versäubern. Tascheneingriff 1,5 cm nach innen bügeln, Schnittkante leicht dehnen und schmalkantig aufsteppen. Bei dehnbaren Materialien von links Einlage auf die Stoffbrüche bügeln um ein Ausdehnen zu vermeiden. Die restlichen Schnittkanten 1 cm einbügeln (Abb. 1). Die Tasche zeichengemäß auf das Vorderteil stecken und schmal sowie fußbreit auf das Vorderteil aufsteppen. Die Eingriffe nicht mit zusteppen.



Halbe Kängurutasche:

Die Schnittkanten versäubern. Tascheneingriff 1 cm nach innen bügeln, Schnittkante leicht dehnen und knappkantig aufsteppen. Bei dehnbaren Materialien von links Einlage auf die Brüche bügeln, um ein Ausdehnen zu vermeiden. Die äußere gerade und die untere Schnittkante 1 cm einbügeln. Die obere und seitliche Schnittkante nicht einbügeln, da sie mit ins Bündchen bzw. die Seitennaht gefasst werden (Abb. 1). Die Tasche zeichengemäß auf das Vorderteil stecken und aufsteppen. Den Eingriff nicht mit zusteppen (Abb. 2). Beim späteren Schließen der Seitennaht und dem Annähen des Bündchens die Schnittkanten der Tasche zwischenfassen (Abb. 3).






Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Kängurutasche mit Eingriffbeleg rechts auf rechts legen und die Naht schließen (Abb. 1). Beleg nach innen umbügeln. Die Nahtzugabe des Beleges 1 cm nach innen einschlagen und schmal sowie fußbreit aufsteppen (Abb. 2). Eingriff ebenso absteppen. Die Nahtzugabe der Tasche 1 cm nach innen einbügeln (Abb. 3) und die Tasche schmal sowie fußbreit auf das Vorderteil aufsteppen.






Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Eingrifftasche für Hosen: Vorderhose und Taschenbeutel rechts auf rechts legen und nähen (Abb. 1). Die Nahtzugabe auf 0,5 cm herauschneiden, den Taschenbeutel nach links umbügeln und schmal sowie fußbreit steppen. Taschenbeutel mit Hüftteil zeichengemäß an den Taschenbeutel rechts auf rechts nähen und versäubern (Abb. 2).








Abb. 1

Abb. 2

Eingriffstasche mit geradem Eingriff: Vorderhose und Taschenbeutel rechts auf rechts legen und nähen. In die Ecke einschneiden, die Nahtzugabe auf 0,5 cm Herausschneiden, den Taschenbeutel nach links umbügeln (Abb. 1) und schmal sowie fußbreit steppen. Taschenbeutel mit Hüftteil zeichengemäß an den Taschenbeutel rechts auf rechts nähen und versäubern.



Seitennahhtaschen jeweils rechts auf rechts auf das Vorder- bzw. Rückenteil legen, nähen (Abb. 1) und die Nahtzugabe in den Taschenbeutel bügeln. Die Seitennaht und den Taschenbeutel gemeinsam schließen (Abb. 2) und nach vorne bügeln.



Blasebalgtasche: Blasebalgtasche und Faltenstreifen, rechts auf rechts legen, nähen, umbügeln und Kante schmal steppen (Abb. 1a). Nahtzugabe des Faltenstreifens umbügeln (Abb. 1b). Den angeschnittenen Beleg der Tasche nach innen bügeln (Abb. 1c). Die Nahtzugabe einschlagen und von links schmal aufsteppen. Den Klettverschluss falls vorhanden auf die angezeichnete Stelle der Tasche von rechts aufstecken und rundherum und als Kreuz aufsteppen. Die Tasche zeichengemäß aufstecken, ggf. heften. Den Faltenstreifen zeichengemäß einklappen (Abb. 2) und unter die Tasche schieben (Abb. 3). Nun die Kante des Faltenstreifens zeichengemäß schmal aufsteppen. Dann an der oberen Kante die Tasche circa 2 cm von oben nach unten feststeppen (Abb. 4).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Blasebalgtasche mit nur seitlichen Falten: Den angeschnittenen Beleg der Tasche nach links bügeln und bei 1,5 sowie 2 cm aufsteppen (Abb. 1). Die übrigen Schnittkanten der Tasche rundherum versäubern. Die seitlichen Falten der Tasche laut Markierung legen und ggf. die Stoffbrüche schmal absteppen. Es sind zwei Faltenstreifen entstanden (Abb. 2). Die Nahtzugabe (1 cm) der Faltenstreifen umbügeln. Tasche zeichengemäß auf die Vorderhose stecken, ggf. heften. Den Faltenstreifen zeichengemäß einklappen und unter die Tasche schieben. Die Kante der Faltenstreifen sowie die untere Kante der Tasche schmal aufsteppen. An der oberen Kante die Tasche circa 2 cm von oben nach unten feststeppen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

Paspeltasche: Auf die markierte Stelle von links einen Einlagestreifen aufbügeln. Den Paspelstreifen für die Tasche links auf links im Bruch bügeln. Nun den Paspel rechts auf rechts an die angegebene Stelle heften, der Bruch zeigt nach unten beziehungsweise oben (Abb. 1). Die Naht nähen und die Nahtenden gut verriegeln. Den Oberstoff genau zwischen den Nähten einschneiden, 1 cm vor den Nahtenden schräg einschneiden (Abb. 2). Die Paspel auf rechts wenden. Die durch das schräge Einschneiden entstandenen Dreiecke des Oberstoffes nach innen schlagen und auf den Paspel steppen (Abb. 3). Den unteren Taschenbeutel mittig rechts auf rechts auf den unteren Paspel heften, die lange Seite zeigt nach oben. Den oberen Taschenbeutel von links genau auf der Naht des Paspels feststeppen. Hier ggf. noch die Taschenklappe mitfassen. Den oberen Taschenbeutel mittig rechts auf rechts auf die Tasche heften, die lange Seite zeigt nach unten. Die unteren Taschenbeutel nach unten bügeln. Die Taschenbeutel rechts auf rechts schließen und die Nahtzugabe versäubern (Abb. 4).


ÜBERSETZUNG

ÜBERSETZUNGSTABELLE DER SCHNITTMUSTERBOGEN


Spanisch	Deutsch
Abertura	Schlitz
Abertura Centro detrás doble	doppelter rückw. Mittelschlitz
Abertura bolsillo	Tascheneingriff
Centro delante	vordere Mitte
Centro delante doble	Bruch vordere Mitte
Centro delante doble Recto hilo	vord. Mitte doppelt im Fadenlauf
Centro delante Recto hilo	vord. Mitte im Fadenlauf
Centro delante y detrás doble	vorders. u. rückw. Mitte doppelt
Centro delante y detrás doble Recto hilo	doppelte vorders. u. rückw. Mitte Fadenlauf
Centro detrás	Rückwärtige Mitte
Centro detrás Abertura	Rückwärtiger Schlitz
Centro detrás Cremallera	Rückwärtiger Reißverschluss
Centro detrás doble	Rückwärtige Mitte doppelt
Centro detrás doble Recto hilo	Rückwärtige Mitte doppelt Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo	Rückwärtige Mitte Fadenlauf
Centro detrás Recto hilo Cremallera	Rückwärtige Mitte Fadenlauf Reißverschluss
Cremallera	Reißverschluss
Cremallera Centro delante	vordere Mitte Reißverschluss
Cremallera Centro delante Recto hilo	vordere Mitte Reißverschluss Fadenlauf
Cremallera Centro detrás	Reißverschluss rückw. Mitte
Cremallera detrás	rückwärtiger Reißverschluss
Cremallera Lado delante	vorderseitiger Reißverschluss
Cremallera Lado delante y detrás	seitlicher Reißverschluss vorne/hinten
Cremallera Recto hilo	Reißverschluss hochkant
Cruce	Bundverlängerung
doble	doppelt
doble Recto hilo	doppelt im Fadenlauf
Lado delante	Seitlich vorne
Lado delante Cremallera	Seitlich vorne Reißverschluss
Lado delante y detrás	Seitlich vorne und hinten
Lado derecho doble Recto hilo	Rechte Seite doppelt im Fadenlauf
Lado detrás	Seitlich hinten
Lado izquierdo	Seitlich links
Línea de unión patrón	Zusammensetzlinie
Pestaña	Lasche
Pieza	Teil
Recto hilo	Fadenlauf
Vaina	Tunnelzug
Vista	Beleg

SCHNITTÜBERSICHT

SHIRTS UND BLUSEN



4




6




10




13



15



21



34

GRÖSSE 36 - 40 - 44

GRÖSSE 48 - 52 - 56


KLEIDER



32


GRÖSSE 48 - 52 - 56

HOSEN




23

GRÖSSE 36 - 40 - 44




25


RÖCKE




7




8




11




12



16



18




35

GRÖSSE 36 - 40 - 44

GRÖSSE 48 - 52 - 56


JACKEN, MÄNTEL, CAPES, WESTEN, KIMONOS



2



3



5



9




14




17




19




20



22



24



26

GRÖSSE 36 - 40 - 44



1



27



28



29



30



31




33


GRÖSSE 38 - 42 - 46

GRÖSSE 48 - 52 - 56


KINDER



38



39



36



37



40

GRÖSSE 2 - 4 - 6 JAHRE

GRÖSSE 4 - 6 - 8 JAHRE

ANLEITUNGEN

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie sämtliche Informationen zur Anfertigung der Modelle dieser Zeitschrift. Die Schnitte in Originalgröße befinden sich auf den in der Mitte angebrachten Bogen, die gefaltet und beidseitig bedruckt sind.

MASSTABELLE

GRÖSSE	34	36	38	40	42	44	46
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104
Taillenumfang	58	62	66	70	74	78	82
Hüftumfang	86	90	94	98	102	106	110
Rückenbreite	36	37	38	39	40	42	44
Brusthöhe	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Hüfthöhe	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
vordere Rumpflänge	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
rückwärtige Rumpflänge	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Schrittlänge	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72

MASSTABELLE GROSSE GRÖSSEN

GRÖSSE	48	50	52	54	56
Brustumfang	114	118	122	126	130
Taillenumfang	100	104	108	112	116
Hüftumfang	118	122	126	130	134
Brusttiefe	31	31,5	32	33	33,5
Hüfthöhe	20,5	21	21,5	22	22,5
vordere Rumpflänge	48	48,5	49	50	50,5
rückwärtige Rumpflänge	44	44,5	45	46	46,5

MASSTABELLE KINDER

GRÖSSE	2	4	6	8	10	12	14	16
Höhe	94	102	114	126	138	150	162	168
Brust	55	56	61	66	72	78	84	86
Taille	52	53	56	59	63	67	70	72
Hüfte	58	62	67	72	78	84	90	92
Taillenhöhe	23	26	29	32	35	38	41	42
Rückenbreite	26	28	30	32	34	36	38	39

GRÖSSEN

Die Schnitte werden in drei Größen angegeben. Für Zwischengrößen reicht es, jeweils eine Linie in gleicher Distanz zur jeweils kleineren und größeren Größe einzuzichnen.

Schnittgröße für Damengrößen, Körperlänge 165 cm

Vergleichen Sie Ihre gemessenen Körpermaße mit denen der Maßtabellen. Wählen Sie eine Größe, die Ihren Maßen am nächsten kommt. Ändern Sie, falls erforderlich, die Schnitte um die Zentimeter, um die Ihre Maße von den Tabellen abweichen.

Als Faustregel gilt:

für Blusen, Kleider, Jacken und Mäntel nach der Oberweite,
für Röcke und Hosen nach der Hüftweite.

ZUSCHNEIDEPLAN

Für jedes Modell gibt es einen ZUSCHNEIDEPLAN in verkleinertem Maßstab, auf dem sämtliche Schnittteile des gewählten Modells mit fortlaufenden Nummern abgebildet sind. Dieses Zeichen  am Stoffrand bedeutet, dass der Stoff in die gleiche Richtung geschnitten und rechts auf rechts gelegt wird, was besonders bei bedruckten Stoffen, Cord und Samt wichtig ist.

BENUTZUNG DES BOGENS

Zu Beginn jeder Anleitung wird die Nummer des entsprechenden Bogens und der Seite (A oder B) angegeben, auf denen sich die Schnitte befinden, deren Farbe und die Konturlinie jeder Größe. Das Heft mittig öffnen. Die Klammern, mit denen das Heft gebunden wurde, vorsichtig öffnen. Die Bogen herausnehmen und auseinanderfalten.

Rechts oben ist die Modellnummer angegeben, die Farbe, in der das Modell gezeichnet wurde und die Anzahl der Teile, die dafür benötigt werden.

Die Zahlen jedes Schnittteils sind gut sichtbar an den entsprechenden Schnittlinien angegeben.

Anhand der Schnittauflegepläne können alle für das Modell benötigten Schnittmusterteile gefunden werden. Die Schnittlinien mit einem Marker nachfahren, dabei die Passzeichen, alle Markierungen und die Buchstaben, die die Verbindung zwischen manchen Teilen anzeigen, ebenfalls übernehmen.

Normalerweise werden die gleichlautenden Buchstaben miteinander verbunden (zum Beispiel die Buchstaben A und A oder F und F). Zur Anfertigung der Schnitte oder zum Abpausen wird Seiden- oder Kopierpapier verwendet.

Anhand des Zuschneideplans prüfen, ob alle Teile vorhanden sind und korrekt ausgeschnitten wurden.

Die Linien der Schnitte, die für alle drei Größen gelten, werden durch den Strich der größten Größe dargestellt.

Doppelt gelegte Teile, z. B. bei Taschen oder Schlaufen, werden mit einem durchgehenden Strich dargestellt und gelten für alle drei Größen.

Sollte ein Schnitt aufgrund seiner Größe aus mehreren Teilen bestehen, so werden diese an der Verbindungslinie, die durch Sternchen begrenzt wird, miteinander verbunden. (*—*).

SYMBOLE

.....	Schnittlinie kleine Größe	→	Fadenlauf
— · —	Schnittlinie mittlere Größe	⊥	Passzeichen
— — —	Schnittlinie große Größe	≡	Schlitz
— —	Falten	⊥	Faltung und dessen Ausrichtung
- - - -	Steppnaht	⊥	Knopfloch
—	Verbindungsline Schnitt (sollte dieser nicht vollständig sein)	▲	Reißverschluss
← →	Vorderseitige und rückseitige Mitte, wenn diese nicht mit dem Rand übereinstimmt	○	Knopf
		⌋	Platzierung Tasche
		⌋	Haken oder Schlaufe


TIPP

Vor dem Zuschneiden des Stoffs die Papierteile des halben Schnittmusters mit Tesafilm verbinden und an der Person anlegen um festzustellen, ob es kleiner Anpassungen bedarf.

ZUSCHNITT

Denken Sie daran, dass die Schnitte weder Nahtzugaben noch Säume beinhalten. Den Stoff längs rechts auf rechts legen: Fadenlauf. Die Schnittmusterteile auflegen, wie im Zuschneideplan zu sehen ist. Das Schnittmuster mit Stecknadeln auf dem Stoff feststecken, die Umrisse sowie Markierungen mit dem Kopierrädchen oder leichten Punkten nachzeichnen und Nahtzugaben sowie Säume zugeben.

1 Blazer Agnès B



Bogen 1. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 1,90 m Crêpesatin x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. 10 Stoffknöpfe. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Crêpesatin:

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Vorderes Seitenteil, 2 x.
 3. Rückenteil, 2 x.
 4. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
 5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
 7. Patte, 4 x.
 8. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
- Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1+2 skizziert, diese zuvor verbinden.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 bis an den Beleg. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 4, 5 und 6.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln, dabei die glänzende Seite als rechte Stoffseite verwenden; ebenso Bügeleinlage auf die Rückseite zweiter Patten aufbügeln, dabei die matte Seite als rechte Stoffseite verwenden. Seitenteile an Vorder- und Rückenteil nähen, Nähte bügeln.

Paspeltaschen mit Patten nähen: Jeweils zwei Patten rechts auf rechts aufeinanderlegen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, abgerundete Ecken, wenden und bügeln. Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren und von links ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage mit 2 cm Überstand an beiden Enden aufbügeln. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. beidseitig 2 cm zuschneiden, Schrägbander mittig rechts auf rechts auf der Heftnaht platzieren und um die Heftnaht herum ein 1,5 cm brei-

tes Rechteck absteppen. Beide Stofflagen (Kleidungsstück und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, dabei nicht bis ganz an die Enden schneiden. Enden mit zwei schrägen Schnitten in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und falten, dabei beidseitig eine 7 mm breite Paspel bilden. Diese mit Rückstichen von innen in derselben Naht festnähen. Die Patte unter der oberen Paspel platzieren und feststeppen. Jeweils einen Taschenbeutel von links an jede Paspel stecken, feststeppen und die Taschenbeutel rundherum zusammesteppen.

Mittige Rückennaht, Seiten- und Schulternähte schließen.

Zweiteilige Ärmel mit Schlitz nähen: Beide Ärmelteile gemäß Passzeichen an der Oberarmnaht zusammennähen und die Naht bügeln. Bügeleinlage von links, bis auf Höhe des Ärmelschlitzes, auf die Ärmelunterkante aufbügeln. Die Unterarmnaht bis Schlitzmarkierung schließen, im unteren Nahtbereich einschneiden (auf Schlitzhöhe) und die Naht bügeln und modellieren.

Saum markieren und mit Kreuzstich nähen. Den Schlitzbeleg des oberen Ärmelteils an der skizzierten Linie nach innen falten, von Hand festnähen. Einen kleinen Übertritt bilden, dafür den Schlitzbeleg des unteren Ärmelteils etwas überstehen lassen, von links mit ein paar Stichen von Hand festnähen.



Knopflöcher einarbeiten (ohne Aufschneiden) und Knöpfe durch alle Stofflagen annähen. Armkugel ab Passzeichen Vorderteil bis erstes Passzeichen Rückenteil leicht raffen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, dabei die Raffung verteilen, nähen, die Naht auf 1,5 cm zurückschneiden, beide Stofflagen zur Formgebung von Hand zusammenheften und mit einem feuchten Tuch bügeln.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen gemäß den Markierungen A-B nähen: Belege rechts auf rechts auf die Vorderteile stecken, ab der Unterkante bis Markierung A steppen.


Beide Kragenlagen rechts auf rechts aufeinanderlegen, Außenkontur bis Markierung A nähen, wenden und bügeln. Das untere Kragenteil von rechts gemäß den Markierungen A-B an den Halsausschnitt und das obere gemäß denselben Markierungen bis zur Schulter an den Beleg stecken, nähen, die Nähte bügeln und von innen mit Saumstichen zusammennähen. Revers und Kragen nach innen wenden und platzieren. Den Kragen von innen, ab dem Nahtende der Halsausschnittform folgend bis an die Schultern nähen und beide Kanten mit dichten Saumstichen von einer Seite zur anderen zusammennähen.

Saum nähen, Schulterpolster einsetzen und den Blazer mit Futter versehen. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



2 Lammfelljacke



Bogen 1. Bogenseite A.

Rote Schnittmusterlinien

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 2,50 m Wendeleder mit Lammfell auf der Rückseite x 1,50 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Aufgesetzte Tasche, 2 x.
4. Ärmel, 2 x.

✳ **Nähen:** Die Taschen, wie im Schnittteil skizziert, auf den Vorderteilen platzieren, rundherum feststeppen, dabei die Oberkante offen lassen.


Mittige Rückennaht, Seiten- und Schulternähte schließen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und einnähen.

Die rückw. Kragenmittelnäht links auf links schließen, Winkel bei Markierung A einschneiden, Kragen an den rückw. Halsausschnitt stecken, dabei die Naht mittig platzieren, nähen.


EINFACH
NACHZUARBEITEN

ZUSCHNEIDEPLAN

WENDELEDER MIT SCHAFSFELL 2,50 M



3 Oversize-Blazer



Bogen 1. Bogenseite B. Schwarze Schnittmusterlinien Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 5

✦ **Material:** 1,95 m Woll-Polyester-Mischgewebe x 1,50 m breit. 1,45 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Knopf. Zwei Raglan-Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Woll-Polyester-Mischgewebe:

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Ärmel, 2 x.
 4. Aufgesetzte Tasche, 2 x.
 5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
- Für die Manschetten zwei 10 cm breite Rechtecke x 27 cm lang (Gr. 38), 29 cm lang (Gr. 42) und 31 cm lang (Gr. 46) zzgl. Nahtzugaben. Zur Versäuberung der Vorderteile und der Revers zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x die Schnittteile 1 und 4 bis Belege.

Nochmals die Schnittteile 2 und 3.



✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

Aufgesetzte und gefütterte Taschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren; Taschenbeleg an der skizzierten Linie nach außen falten (falls keine Linie eingezeichnet sein sollte, den oberen Teil 3 cm falten), Futter an die Kante des Belegs und um die Tasche herum nähen, dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen. Wenden, bügeln, die Taschen platzieren und kantenbündig feststeppen. Seiten- und Schulternähte schließen. Ärmel und Manschetten rund


schließen, Manschetten rechts auf rechts an die Ärmelunterkanten stecken, eine Seite festnähen, zur Hälfte nach innen falten und die andere Seite umgeschlagen von innen in derselben Naht festnähen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 1 und Markierung A nähen.

Saum nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen. Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



4 Blumenshirt



Bogen 4. Bogenseite A. Schwarze Schnittmusterlinien

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✦ **Material:** 1,35 m Seidenjersey x 1,40 m breit. 1 Knopf. 40 cm Gummiband, 1 cm breit. Jersey-Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts und des Rückenschlitzes Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seiten- und Schulternähte schließen.


Ärmel schließen, Unterkanten an der skizzierten Linie nach innen falten, feststeppen, einen Tunnelzug bilden und das Gummiband mithilfe einer Sicherheitsnadel in der gewünschten Länge einziehen.

Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen. Rückenschlitz mit einer Heftnaht markieren.

Halsausschnitt und Rückenschlitz versäubern: Belege an

den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, um den Halsausschnitt herum festnähen und mittig auf das Rückenteil zwei parallele, 5 mm voneinander entfernte Steppnähte bis Schlitzmarkierung nähen. Enden verriegeln, den Stoff zwischen den Steppnähten aufschneiden und an den stärksten Rundungen einschneiden. Belege nach innen wenden, von innen mit ein paar Stichen von Hand annähen und rundherum absteppen. Saum an der Unterkante des Kleidungsstücks arbeiten. An einem Ende des Rückenschlitzes eine Fadenschlaufe arbeiten und an das andere einen Knopf nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



5 Felljacke



Bogen 1. Bogenseite B. Rote Schnittmusterlinien

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,65 m Kunstfell x 1,50 m breit. 1,40 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2 Haken und Ösen aus Metall. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Kunstpelz:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Aufgesetzte Tasche, 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 4 bis an die Linien der Belege. 2 x das Schnittteil 3.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln.

Aufgesetzte und gefütterte Taschen nach der Anleitung von Modell 3 nähen.



Seiten- und Schulternähte

EINFACH
NACHZUARBEITEN


EINFACH
NACHZUARBEITEN

→ schließen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.
Vorderteile und Halsausschnitt mit Belegen versäubern: Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, ab Saumkante rund um den Halsausschnitt an die Vorderteile nähen, an den stärksten Rundungen

ZUSCHNEIDEPLAN



6 Herzchenbluse



Bogen 1. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

✦ **Material:** 1,40 m Crêpe x 1,50 m breit. 10 Knöpfe. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderteilleiste, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Ärmel, 2 x.
5. Manschette, 2 x.
6. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.


✦ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Leisten, Manschetten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln. Leisten rechts auf rechts an die Vorderteile stecken, nähen, Leisten an der skizzierten Linie nach innen falten und von links in der-

einschneiden, Belege nach innen wenden und mit ein paar Stichen von Hand innen festnähen. Eventuell rundherum absteppen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen. Haken und Ösen an den im Schnittteil skizzierten Stellen der Vorderteile festnähen


gen des Kragenstegs rechts auf rechts aufeinanderlegen, dabei den Kragen bis Markierung B zwischenfassen, alles in einem Arbeitsschritt bis Markierung A zusammensteppen, Kragensteg wenden, bügeln. Die obere Stofflage des Kragenstegs von rechts gemäß den Markierungen A bis A an den Halsausschnitt stecken, nähen, wenden, die untere Stofflage umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Eine kantenbündige oder, je nach Modell, 5 mm breite Ziernaht aufsteppen.

Die Unterkante des Kleidungsstücks mit einem schmalen Saum versäubern. Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



7 Etuirock



Bogen 1. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 2

✦ **Material:** 0,80 m Wollstoff im kleinen Hahentrittmuster x 1,50 m breit. 0,60 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Hakenverschluss aus Metall. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff im kleinen Hahentrittmuster:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.

Zur Versäuberung der Taille einen Vorderteilbeleg im Stoffbruch sowie zwei rückw. Belege wie in den Schnittteilen skizziert, zuvor die Abnäher zusammenkleben.

Aus Futterstoff:

2 x die Schnittteile 1 und 2 ab Beleglinie, dabei die Saumkante 2 cm zurückschneiden.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Abnäher schließen, bügeln. Rückw. Mittelnäht ab der Reißverschlussmarkierung bis Schlitzmarkierung sowie die vor-

dere Mittelnäht und die Seitennähte schließen.

Reißverschluss einnähen.

Taille mit Belegen versäubern:


Die Belege an den Nähten zusammennähen, dabei in der Mitte des Rückteils eine Öffnung lassen. Belege um die Taille herum auf das Kleidungsstück stecken, nähen, nach innen wenden und die Kante heften, bügeln, von innen mit ein paar Stichen von Hand festnähen und kantenbündig absteppen. Das Futter ebenso zusammennähen, links auf links in den Rock einsetzen und von innen an die Belege und um den Reißverschluss herum nähen.

Saumkante und rückw. Schlitz säumen: Beleg der oberen Schlitzseite, wie skizziert, nach innen falten und mit ein paar Stichen von innen festnähen. Den Beleg an der unteren Schlitzseite mit einem schmalen Saum versäubern und überstehen lassen, um einen Übertritt zu bilden. Von rechts mit einer schrägen Steppnaht durch alle Stofflagen festnähen.


Die Saumkante des Futters mit einem schmalen Saum versäubern und von innen rund um den Schlitz festnähen.

Haken und Öse von links an die Enden des Reißverschlusses nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



8 Bleistiftrock



Bogen 1. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

Material: 0,70 m Wollstoff im Hahnentrittmuster x 1,50 m breit. 0,60 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 1 Knopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Wollstoff im Hahnentrittmuster:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückteil, 2 x.
3. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2, dabei die Unterkante 2 cm zurückschneiden.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.


Abnäher schließen, bügeln, rückw. Mittelnäht bis Reißverschlussmarkierung und Seitennähte schließen, links ab Schlitzmarkierung bis Saumkante schließen.

Reißverschluss einnähen.


Das Futter ebenso zusammennähen, links auf links in den Rock einsetzen, an der Taille festheften und von innen, um den Reißverschluss herum festnähen.

Geraden Taillenbund arbeiten:

Den Taillenbund der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, Enden schließen, dabei an einem die Bundverlängerung zurück-



9 Trenchcoat im Karomuster



Bogen 1. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 7

Material: 3 m kariertes Woll-Polyester-Mischgewebe x 1,50 m breit. 1,80 m Futter x 1,50 m breit. Ein Paar Schulterpolster. 6 Knöpfe, 2 m. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus kariertem Woll-Polyester-Mischgewebe:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
- 2-2a. Rückteil, 2 x.
3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
5. Tasche, 2 x.
6. Patte, 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung der Vorderteile, Revers und des rückw. Halsausschnitts zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert und einen Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für die angedeutete Tasche eine 9 cm breite Paspel in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 3 cm.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1, 2 und 5 bis Beleglinie.

Nochmals die Schnittteile 3 und 4.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten und eines Kragens aufbügeln.

Angedeutete Paspeltasche am rechten Vorderteil nähen: Von links einen Streifen leichte Bügeleinlage auf die Platzierung der Tasche aufbügeln. Von rechts auf derselben Markierung den 9 cm breiten Paspelstreifen in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 3 cm feststecken und mit zwei parallelen, 1,4 cm voneinander entfernten Steppnähten versehen, Enden verriegeln, den Streifen mittig zwischen beiden Steppnähten aufschneiden und einen Tascheneingriff, nicht bis ganz an die Enden, in das Kleidungsstück schneiden, Enden schräg

einschneiden. Den Streifen an der Oberseite des Tascheneingriffs nach innen umschlagen, Kante nähen, heften; an der Unterseite eine 1,4 cm breite Paspel bilden, die den gesamten Tascheneingriff verdeckt, die Enden innen platzieren. Die Paspel mit einer nahtbündigen Steppnaht um den Tascheneingriff herum oder, je nach Modell, mit unsichtbaren Stichen von Hand in der Naht festnähen.

Taschen mit einer schrägen Heftnaht schließen, von links ein 8 cm breites Stück aus demselben Stoff in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. Nahtzugaben feststecken, rundherum an die Paspeln steppen.

Brustabnäher schließen, bügeln, mittige Rückennaht ab Halsausschnitt bis Schlitzmarkierung sowie Seiten- und Schulternähte schließen.

Aufgesetzte und gefütterte Pattentaschen nähen: Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren; den Taschenbeleg an der skizzierten Linie nach außen falten (falls nicht im Schnittteil skizziert, den oberen Teil 3 cm falten), Futter an die Kante des Belegs und um die Tasche herum festnähen, dabei eine kleine Öffnung zum Wenden lassen. Wenden, bügeln, die Taschen platzieren und kantenbündig feststeppen. Die Patten rechts auf rechts aufeinanderlegen, die Seiten schließen, wenden, bügeln und absteppen. Die Patte 1,5 cm oberhalb der Tasche nach oben auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, nach unten umschlagen und von rechts absteppen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.


Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Beleg gemäß Markierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts zusammenstecken, Oberkante bis Markierung A nähen, wenden, bügeln, von rechts entsprechend derselben Markierung an den Halsausschnitt stecken, festheften. Belege an

→ den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei den Kragen zwischenfassen. Ab Saumkante rund um den Halsausschnitt festnähen, Belege nach innen wenden, flach auf die linke Stoffseite legen und mit ein paar langen Stichen von innen festnähen.


Säume nähen und den rückw. Schlitz nach der Anleitung von Modell 7 versäubern.

Shoulderpolster einsetzen, Jacke

ZUSCHNEIDEPLAN



mit Futter versehen, Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.



Heftnaht markieren. Das Baumwollband in zwei ärmellange Stücke schneiden, jeweils ein Stück mittig auf jeder mittigen Ärmellinie platzieren und von rechts feststeppen.

Manschettenärmel mit Leiste nähen: Die Ärmelschlitze mit einer Heftnaht markieren, aufschneiden und an der linken Schnittkante einen schmalen Saum bis Unterkante arbeiten.

Die Leiste rechts auf rechts falten, das obere Ende gerade oder spitz nähen und seitlich in Schlitzhöhe schließen, einschneiden, Stoff an der Naht zurückschneiden, wenden und rechts auf rechts an der rechten Schlitzseite platzieren. Eine Stofflage der Leiste ab Unterkante bis an das versäuberte Ende festnähen, Leiste wenden und platzieren und die gegenüberliegende Stofflage in derselben Naht festnähen. Das versäuberte obere Ende der Leiste über dem Schlitz auf dem Ärmel platzieren und kantenbündig sowie, je nach Modell, waagrecht bzw. über Kreuz feststeppen.

Ärmel schließen, Falten in die Unterkante einheften.


Jeweils die Manschetten, rechts auf rechts an der skizzierten Linie falten, Enden nähen, Naht zurückschneiden, wenden, bügeln und ab der Leistenkante bis an die andere Schlitzseite an die Ärmel

stecken, dabei einen Untertritt bilden. Eine Stofflage der Manschetten annähen und die entgegengesetzte von innen in derselben Naht festnähen. Eventuell rundherum absteppen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.


Hemdkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 6 und den Markierungen A-B nähen.

Die Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern, Knopflöcher einarbeiten und die Knöpfe, wie skizziert, mittig an die Ärmelleisten, die Manschetten, den Kragensteg und die die Vorderteile nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



10 Steppbluse



Bogen 1. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

Material: 1,50 m Baumwolle x 1,50mbreit. 13Knöpfe, 1cm. 1,20m gestreiftes Baumwollband x 5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderteilleiste, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückenpasse, 2 x.
5. Ärmel, 2 x.
6. Manschette, 2 x.
7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
8. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.

Für die Ärmelleisten zwei Rechtecke 15 cm x 5 cm zzgl. Nahtzugaben.


Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Leisten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Die Leisten rechts auf rechts auf den Vorderteilen platzieren, eine Seite der Leisten festnähen, entlang der skizzierten Linie nach innen umschlagen und die andere Seite von links in derselben Naht festnähen, mit farbigem Garn absteppen.

Falten, wie skizziert, in das Rückenteil einheften; eine Passe von rechts und die andere von links platzieren, nähen, nach oben wenden, die obere Passe an die Schultern des Vorderteils nähen und die untere von links in denselben Nähten festnähen.

Die Mittellinie der Ärmel mit einer

11 Roter Rock



Bogen 3. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

Material: 1,10 m Baumwolle mit Polyesteranteil x 1,50 m breit. 0,65 m Futterstoff x 1,40 m breit. 1 Reißverschluss. 2 Snap-Druckknöpfe, 1,5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

Zuschnitt:

Aus Baumwoll-Polyester-Mischgewebe:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückteil, 2 x.
3. Gürtel, 2 x im Stoffbruch.

Zur Versäuberung des Taillenbundes einen Vorderteilbeleg im Stoffbruch sowie zwei rückw. Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert. Dafür zuvor die Abnäher zusammenkleben.

Für die Schlaufen vier Streifen 9 x 2,5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 ab der Linie der Belege, dabei die Unterkante 2 cm zurückschneiden.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und der beiden Gürtel aufbügeln.

Abnäher und die mittige Vorderteilnaht ab Oberkante bis Schlitzmarkierung schließen. Schlitz ver-

säubern, dafür die Belege an der skizzierten Linie nach innen falten und mit einigen Stichen von innen festnähen. Die Naht beidseitig 5 mm breit farbig absteppen.

Die rückw. Mittellnaht ab Reißverschlussmarkierung bis Unterkante sowie die Seitennähte schließen. Reißverschluss einnähen.


Taille nach der Anleitung von Modell 7 mit Belegen versäubern.

Den Futterstoff ebenso zusammennähen, links auf links in den Rock einsetzen und von innen an die Belege, Reißverschluss und Schlitz nähen. Säume nähen.


Schlaufen verstürzen und jeweils eine in 1 cm Entfernung zur Tailenbündoberkante über jedem Rockabnäher feststeppen.

Beide Gürtel rechts auf rechts aufeinanderlegen, rundum zusammennähen, dabei eine Öffnung zum Wenden lassen, auf rechts wenden, bügeln, rundherum 5 mm von der Kante entfernt farbig absteppen und die Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten


Stellen anbringen. Den Gürtel durch die Gürtelschlaufen des Rocks ziehen



anbringen und so durch Schließen des Druckknopfs eine Falte bilden.



12 Faltenrock



Bogen 2. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 3

✦ **Material:** 1,80 m Flanell x 1,50 m breit.

1 Druckknopf. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1-1a-1b-1c. Vorderteil, 1 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Rückwärtiger Taillenbund, 2 x im Stoffbruch im schrägen Fadenlauf.

Für den Gürtel ein Rechteck 12 cm breit x 1,48 m lang zzgl. Nahtzugaben.

Für die Schlaufen vier Streifen 7 x 2,5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zur Versäuberung der vorderen Taille einen Beleg wie in Schnittteil 1 skizziert.

✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die

Rückseite des Vorderteilbelegs und eines rückwärtigen Taillenbundes aufbügeln.

Rückw. Abnäher schließen, bügeln.

Den mit Bügeleinlage versehenen Taillenbund rechts auf rechts an die rückw. Oberkante stecken, nähen, nach oben wenden. Die Rockseitennähte schließen.

Den Vorderteilbeleg und den zweiten rückw. Taillenbund an den Seitennähten zusammennähen und rund schließen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, um die Taille herum nähen, Beleg und Taillenbund nach innen wenden, von links mit einigen Stichen von Hand festnähen.

Schlaufen verstürzen und, wie skizziert, zwei vorne und zwei hinten auf gleicher Höhe zwischen beiden Abnähern anbringen.

Gürtelteile miteinander verstürzen, dabei die Enden schräg schließen, durch die Schlaufen ziehen und vorne binden.

Die Unterkante säumen und einen Druckknopf an der im Schnittteil skizzierten Stelle des Vorderteils

13 Granatrotes Top

EINFACH NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite A.
Schwarze Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,30 m Jersey x 1,50 m breit. Allesnähergarn von Gütermann.


✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderes Ärmelteil, 2 x.
4. Rückw. Ärmel, 2 x.


Für den Kragen ein 6 cm breites Rechteck x dem Halsausschnittumfang entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Seiten- und Schulternähte schließen.

Ein vorderes und ein rückw. Ärmelteil zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.



14 Chanel-Blazer



Bogen 1. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46
Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 1,60 m Wolltweed x 1,50 m breit. 1,25 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2 Knöpfe, 1,5 cm. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus Wolltweed:
1. Vorderteil, 2 x.

- 2. Vorderteilpasse, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Seitenteil, 2 x.
5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei Belege wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert, diese zuvor gemäß Markierung B verbinden. Für die Taschen zwei Rechtecke 17 cm x 11 cm zzgl. Nahtzugaben. Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 17 cm x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Fransen 2 cm breite Streifen in der Länge der gesamten Kontur des Kleidungsstücks und Ärmelunterkanten.

Für die Fransen der Taschen zwei Streifen 17 x 2 cm.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an die Linien der Belege.

Nochmals die Schnittteile 3, 4, 5 und 6.

Für die Taschen zwei Rechtecke 17 cm x 11 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und Taschenleisten aufbügeln. Passen rechts auf rechts an das Vorderteil stecken, ab Armausschnitt bis Markierung B nähen, Naht aufbügeln. Seitliche Vorderteile an das Vorderteil nähen.

Das Futter auf der rechten Seite der Stofftaschen platzieren, rundherum, außer an der Oberkante, nähen, wenden, bügeln; jeweils eine Leiste rechts auf rechts an jede Tasche stecken, dabei das Fransenband zwischenfassen, nähen, Leiste nach oben wenden, zur Hälfte nach außen falten, Enden schließen, die Leiste auf rechts, auf eine Breite von 4 cm wenden und von innen festnähen. Die Taschen an den im Schnittteil skizzierten Stellen platzieren und von rechts feststeppen. Die Streifen ausfransen und einen Knopf mittig, wie am Modell zu sehen, auf die Leisten nähen.

Seitl. Rückenteile an das Rückenteil nähen, mittige Rückennaht und Schultern schließen. Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, Unterkante säumen und gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.



Vorderteile mit Belegen versäubern und Smokingkragen gemäß Markierung A nähen: Kragen an der rückw. Mittellaht schließen,

Winkel an der Markierung A einschneiden und den Kragen rechts auf rechts an den rückwärtigen Halsausschnitt nähen, Naht nach oben heften. Die Belege an der rückw. Mittellaht des Kragens zusammennähen und rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, Nähte zurückschneiden, Belege nach innen wenden, den Kragen von innen an den rückw. Halsausschnitt bis Schultern nähen und die Belege locker, mit einigen langen Stichen an die Vorderteile nähen. Eventuell rundherum absteppen.

Saum arbeiten, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.

Die Fransenbänder um die Kontur der Jacke herum und, wie am Modell zu sehen, auf die Passenähte stecken, die Streifen mittig absteppen und festnähen und die Kanten ausfransen.

ZUSCHNEIDEPLAN



15 Schleifenbluse



Bogen 2. Bogenseite A.

Schwarze Schnittmusterlinien

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 4

✦ **Material:** 1,45 m Seidencrepe x 1,50 m breit. 5 Knöpfe, 1 cm. Leichte Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann und schwarzes Polyestergergarn.

✦ Zuschnitt:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Manschette, 2 x.

Zwei Belege im Stoffbruch wie in den Schnittteilen 1 und 2 skizziert. Für die Schleife zwei Rechtecke 55 x 10 cm.

Für das Schleifenband ein Rechteck 10 cm x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Leichte Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Brustabnäher schließen, bügeln; Seiten- und Schulternähte schließen.

Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 6 nähen, dabei den Ärmelschlitz mit einem schmalen Saum versäubern.


Den Schlitz des rückw. Halsausschnitts mit einer Heftnaht markieren.

Den Halsausschnitt und rückw. Schlitz gemäß der Anleitung von Modell 4 mit Belegen versäubern, an einem Ende des Rückenschlitzes eine Fadenschleife arbeiten und an das andere einen Knopf nähen.

Die Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern, Kopflöcher einarbeiten und Knöpfe an die Manschetten nähen.

Das Rechteck für die Schleife rundherum mit dichten Langetten- oder Overlookstichen aus schwarzem Garn versäubern, zur Hälfte falten und mittig darum das zuvor auf eine Breite von 4 cm verstärkte Band legen. Die Schleife mit einigen verdeckten Stichen mittig an den vorderen Halsausschnitt nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



16 Plisseerock



Größen: 38 - 42 - 46

Schnittmuster im Schema

✦ **Material:** 2 m Viskose mit satinierter Oberfläche x 1,20 m breit. 85 cm Gummiband, 3 cm breit. 1 nahtverdeckter Reißverschluss. 1 Haken-/Öse-Verschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ Zuschnitt:

Den Stoff entsprechend den Maßen des Zuschneideplans der

Breite nach zur Hälfte falten und einen Halbkreis mit einem Radius von 29 cm (Gr. 38), 31,5 cm (Gr. 42) und 34 cm (Gr. 46) markieren; ab diesem Halbkreis 61 cm Rocklänge dazugeben und für die Saumkante einen zweiten parallelen Bogen zeichnen. Beide Bögen mit einer geraden, 1 cm von der Stoffkante entfernten Linie verbinden, die die rückw. Rockmitte bilden wird. Die Unterkante zurückschneiden, dabei eine Saumzugabe stehen lassen. Den oberen Winkel stehen lassen, um Sonnenplissees einarbeiten zu können.

✦ **Nähen:** In einem Fachgeschäft Sonnenplissees in den Tellerrock

EINFACH NACHZUARBEITEN

einarbeiten lassen. Anschließend den oberen Bogen zurückschneiden, dabei eine Nahtzugabe stehen lassen.

Die Saumkante des Rocks mit einem schmalen Rollsaum ver säubern.


Den Rock an der rückw. Mittellinie schließen, dabei für den Reißverschluss an der Oberkante einen 12 cm langen Schlitz offen lassen. Eine Einhaltenaht rund um die Rockoberkante nähen und durch

Anziehen der Spulenfäden auf die gewünschte Taillenweite einkräuseln.

Den Taillenbundgummi in Tail lenweite abzüglich etwa 5 cm zuschneiden, um die Oberkante herum feststecken und mit elas tischem Garn feststeppen, dabei das Gummiband dehnen.

Den Reißverschluss ab der Tail lenbundoberkante einnähen und Haken und Öse von links an die Enden des Rückteils nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



17 Trenchcoat in geradem Schnitt



Bogen 2. Bogenseite A.

Rote Schnittmusterlinien

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 11

✳ **Material:** 3,50 m eines wasserundurchlässigen Stoffes x 1,40 m breit.

1,75 m Seidenfutter x 1,40 m breit.

9 Knöpfe, 20 mm. 2 Schulterpolster. 3 Kunststoffschnallen. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus wasserundurchlässigem Stoff:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Vorderes Seitenteil, 2 x.

3-3a. Rückenteil, 2 x.

4. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.

5. Pelerine Vorderteil, 4 x.

6. Pelerine Rückenteil, 2 x im Stoffbruch.

7. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

8. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.

9 und 10. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

11. Leiste, 4 x.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.

Für die Ärmelschlaufen sechs Rechtecke 2 cm x 3 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Gürtelschlaufen zwei Rechtecke 2 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 6 cm x 1,50 m zzgl. Nahtzugaben.

Für die Ärmelriegel vier Rechtecke 2,5 cm x 35 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 4, 9 und 10.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Enden der Belege, zweier Leisten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Die mittige Rückennaht bis Schlitzmarkierung schließen, seit-

liche Rückenteile gemäß Passzeichen an das Rückenteil nähen, Nähte absteppen.

An den Nähten der seitlichen Vorderteile Leistentaschen gemäß den Markierungen E-F nähen. Jeweils zwei Leisten rechts auf rechts aufeinanderlegen, rundherum, außer an der Ansatzkante, zusammennähen, wenden, bügeln, steppen und gemäß Passzeichen auf dem Vorderteil platzieren (bei diesem Modell von E bis F), einen Taschenbeutel darüber legen und den anderen gemäß denselben Markierungen auf dem Seitenteil platzieren, festheften, nähen. Die vorderen Seitenteile ab der Oberkante bis E und ab F bis Saumkante an das Vorderteil nähen, dabei die Taschenbeutel aussparen; Beide Taschenbeutel nach innen wenden, dabei die Leiste platzieren und beide Taschenbeutel zusammen nach vorne legen und rundherum zusammensteppen; die Leistenenden an das Kleidungsstück steppen.

Jeweils zwei Pelerinen rechts auf rechts aufeinanderlegen, Außen-seite ab Markierung C bis D nähen, die Nähte etwas zurückschneiden, wenden und rundherum eine Ziernaht steppen.

Gemäß Markierung C und D auf den Schultern und vorderen Armausschnitten platzieren, festheften.



Beide Rückenpelerinen wie die Vorderteilpelerinen aufeinanderlegen, eine Ziernaht auf die Unterkante steppen und ein Knopfloch an der im Schnittteil skizzierten Stelle einarbeiten. Auf den Schultern und rückw. Armausschnitten platzieren und festheften.

Schultern schließen, dabei die Pelerinen zwischenfassen. Seiten-nähte ebenso schließen, dabei die Vorderteilpelerinen gemäß Markierung D zwischenfassen.

Beide Ärmelteile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.

Die zuvor verstürzten Schlaufen an den im Schnittteil skizzierten Stellen auf den Ärmeln platzieren. Jeweils zwei Riegelstreifen miteinander verstürzen, Schnalle an einem Ende anbringen, durch die Ärmelschlaufen ziehen und in der benötigten Weite schließen.

ZUSCHNEIDEPLAN



➔ Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Steg und rückw. Blende gemäß den Markierungen A-B nähen: Beide Kragenlagen rechts auf rechts zusammenstecken, Außenkontur bis Markierung B nähen, wenden, bügeln. Beide Stofflagen des Kragenstegs rechts auf rechts zusammenstecken, dabei den Kragen bis Markierung B zwischenfassen, alles in einem Arbeitsschritt bis Markierung A zusammensteppen, Kragensteg wenden, bügeln. Kragen rechts auf rechts gemäß derselben Markierung an den Halsausschnitt stecken und -heften. Belege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, dabei den Kragen zwischenfassen, ab der Saumkante rund um den Halsausschnitt festnähen, Belege nach innen wenden,

den, glatt auf die linke Stoffseite legen und mit einigen langen Stichen von innen festnähen. Schulterpolster einsetzen und Jacke mit Futter versehen. Steppsäume nähen. Rückenschlitz nach der Anleitung von Modell 7 versäubern, dabei einen Übertritt bilden. Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen. Die zuvor verstürzten Schlaufen an die vordere und rückw. Taille nähen. Beide Gürtelstreifen miteinander verstürzen, dabei ein Ende schräg schließen, steppen, eine Schnalle an dem geraden Ende anbringen und den Gürtel durch die Schlaufen ziehen.

18 Grauer Rock



Bogen 2. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44
Anzahl an Schnittteilen: 3

✳ **Material:** 0,90 m dunkelgrauer Baumwolljersey x 1,40 m breit. Jersey-Bügeleinlage. 1 Reißverschluss. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**


1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückteil, 2 x.
 3. Beleg Rückteil, 1 x im Stoffbruch.
- Einen Vorderteilbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 1 skizziert. Dafür zuvor den Abnäher zusammenkleben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Vordere Mittelnäht schließen und in 3 mm Entfernung zur Naht eine Ziersteppnaht steppen. Rückw. Mittelnäht bis Schlitzmarkierung sowie die Seitennähte schließen, links ab Reißverschlussmarkierung bis Saumkante; den Reißverschluss einnähen. Taille nach der Anleitung von Mo-

dell 7 mit Belegen versäubern. Säume nähen und den rückw. Schlitz nach der Anleitung von Modell 7 versäubern, dabei einen Übertritt bilden.

EINFACH
NACHZUARBEITEN

ZUSCHNEIDEPLAN



19 Reißverschlussmantel



Bogen 4. Bogenseite B.
Schwarze Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:** 2,50 m Wollstoff mit Bouclé-Effekt x 1,40 m breit. 1,60 m Polyesterfutter x 1,40 m breit. 1 Zwei-Wege Reißverschluss. 1 Druckknopf, 15 mm. Bügeleinlage. 2 Schulterpolster. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff mit Bouclé-Effekt:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderteilleiste, 2 x.
4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und für das Rückenteil ein im Stoffbruch zugeschnittener Beleg wie in Schnittteil 2 skizziert. Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 6 cm x 15 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 15 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.



✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragens, der Vorderteilleiste und der Taschenleisten aufbügeln.

Leistentaschen nähen: Die Platzierungen des Tascheneingriffs mit einer Heftnaht markieren, dabei die Enden deutlich kennzeichnen. Von links auf die Markierung ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm beidseitig aufbügeln; Leiste der Länge nach zur Hälfte falten, Enden schließen, wenden, bügeln, an der entsprechenden Stelle nach unten und darüber den Taschenbeutel aus Futterstoff platzieren und heften. Den Taschenbeutel aus Stoff an der oberen Seite platzieren und festheften. Darüber zwei parallele, 1,5 cm voneinander entfernte Nähte steppen, die obere Steppnaht an beiden Enden etwas kürzer nähen, damit sie nach dem Wenden der Leiste

nicht sichtbar ist. Zwischen die Steppnähte einen Schlitz, nicht bis ganz an die Enden schneiden, diese schräg einschneiden, Nähte bügeln, Taschenbeutel nach innen wenden und die Leiste nach oben klappen. Die Leistenenden mit ein paar unsichtbaren Stichen von Hand an das Kleidungsstück nähen und die Taschenbeutel rundherum von innen zusammensteppen. Seiten- und Schulternähte schließen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß

ZUSCHNEIDEPLAN



Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen. Den Zwei-Wege-Reißverschluss trennen, eine Seite gemäß den Markierung B-C an die rechte Vorderteilkante und die andere gemäß den Markierung D-E auf das linke Vorderteil heften und steppen.


Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Beleg gemäß der Anleitung von Modell 9 und Markierung A nä-

hen, dabei den Reißverschluss am rechten Vorderteil zwischenfassen.

Die beiden Schnittteile der Vorderteilleiste miteinander verstürzen, mittig auf dem Reißverschluss des rechten Vorderteils platzieren und feststeppen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Mantel mit Futter versehen und Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen des Vorderteils anbringen.

20 Langes Cape



Bogen 3. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 3,25 m Schurwolle x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. 1 Knopf, 20 mm. 3 Druckknöpfe, 18 mm. 1 cm breite Satinpaspel zur Versäuberung der Nähte. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1-1a. Vorderteil, 2 x.
2-2a. Vorderes Seitenteil, 2 x.
3-3a. Rückenteil, 2 x.
4-4a. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
5. Rückenbeleg, 1 x im Stoffbruch. Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seidl. Rückenteile an das Rückenteil nähen und mittige Rücken-naht schließen.

Die vorderen Seitenteile ab Halsausschnitt bis A und ab B bis Saumkante an das Vorderteil nähen, dabei für die Arme einen Schlitz von Markierung A bis B offen lassen. Diese Schlitz mit einem Saum versäubern.

Die vorderen Schulter- Seiten-nähte gemäß Passzeichen bis Saumkante mit dem Rückenteil zusammennähen.

Vorderteile und Halsausschnitt gemäß der Anleitung von Modell 5 mit Belegen versäubern.


Die Unterkante des Kleidungs-

stücks säumen und sämtliche Innennähte mit verstärkter Satinpaspel versäubern.


Knopfloch einarbeiten und den Knopf oben an das Vorderteil nähen. Die drei Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen anbringen.

EINFACH
NACHZUARBEITEN

ZUSCHNEIDEPLAN



21 Karobluse



Bogen 3. Bogenseite A.

Rote Schnittmusterlinien

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 10

✳ **Material:** 1,90 m Viyella im Karomuster x 1,40 m breit. 0,20 m gepunkteter Baumwollstoff x 1,40 m. 14 Druckknöpfe, 10 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Viyella im Karomuster:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Vorderteilleiste, 1 x.
4. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. Ärmel, 2 x.
7. Manschette, 2 x.
8. Ärmelleiste, 2 x.
9. Patte, 4 x im schrägen Fadenlauf.
10. Taschenbeutel, 2 x im schrägen Fadenlauf.

Aus kariertem Baumwollstoff:

Nochmals die Schnittteile 3 und 7.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite eines Kragens, eines Kragenstegs, zweier Manschetten und der Ärmelleisten aufbügeln.

Aufgesetzte Pattentaschen nähen:

Die Platzierung der Taschen mit einer Heftnaht markieren; Taschen rundherum mit einem schmalen Saum versäubern, die Oberkante steppen und den Rest festheften, auf dem Kleidungsstück platzieren und rundum mit einer doppelten Steppnaht festnähen. Jeweils zwei Patten rechts auf rechts aufeinanderlegen, rundherum, außer an der Ansatzkante zusammensteppen, wenden, bügeln, eine Steppnaht wie am Modell zu sehen nähen und ggf. ein Knopfloch einarbeiten. Die Patte 1,5 cm oberhalb der Tasche und parallel zu dieser nach oben auf dem Kleidungsstück platzieren, nähen, nach unten klappen und von rechts feststeppen.

Die Karoleiste auf dem rechten und die gepunktete Leiste auf dem linken Vorderteil platzieren, nähen, an der skizzierten Linie nach innen falten, von links in derselben Nähten festnähen, absteppen.

Seiten- und Schulternähte schließen.

Manschetten jeweils einmal Karo und einmal im Punktmuster rechts auf rechts legen und die Kanten,

außer die Ansatznaht steppen.


Manschetten wenden und bügeln.

Manschettenärmel mit Schlitzleiste nach der Anleitung von Modell 10 nähen, dabei liegt die Manschette im Karomuster auf der rechten Stoffseite.


Hemdkragen mit Steg nach der Anleitung von Modell 6 und den Markierungen A-B nähen.

Saum arbeiten. Druckknöpfe anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN




BAUMWOLLE IM PUNKTEMUSTER



22-23 Jacke im Military-Look und Hose in Blau

✳ **Material:** 3,15 m Cool Wool x 1,40 m breit. 1,40 m Polyesterfutter x 1,40 m breit. 12 Knöpfe, 20 mm. 2 Schulterpolster. 3 Knöpfe, 18 mm. 1 Reißverschluss. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.



22. JACKE IM MILITARY-LOOK

Bogen 2. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 7

✳ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool:

1. Vorderteil, 4 x, zwei davon für Belege.
2. Vorderes Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für die Leisten der Vorderteiltaschen zwei Rechtecke 5 cm x 12 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel der Vorderteiltaschen vier Rechtecke 12 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Ein Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.

Zwei Belege wie in Schnittteil 2 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 2 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 4, 6 und 7.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der Leisten und eines Kragens aufbügeln. Seitenteile an Vorder- und Rückenteil stecken, nähen, die Nähte bügeln.


Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 19 nähen.

Seiten- und Schulternähte schließen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Kragen mit rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 9 und Markierung A nähen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.

Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.



23. BLAUE HOSE

Bogen 4. Bogenseite B.
Rote Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Zuschnitt:**

Aus Cool Wool:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderteilpasse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Taillenbund, 1 x im Stoffbruch.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für die Schlaufen vier Rechtecke 2 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 6 cm breites Rechteck x der Höhe des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite des Taillenbundes aufbügeln.

Rückw. Abnäher schließen.

An der Vorderteilpasse einen Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nähen: Den Beleg der rechten Hosenseite nach innen falten und festheften. An der linken vord. Mitte 1 cm vorbügeln um einen Untertritt zu erhalten. Die Untertrittleiste rechts auf rechts falten, das untere Ende schließen, wenden und auf der linken Seite platzieren, dabei eine Seite des zuvor geöffneten Reißverschlusses zwischenfassen. Alles zusammennähen, die Leiste wenden und so platzieren, dass die Reißverschlusszähne kantenbündig verlaufen. Reißverschluss schließen und einen Übertritt bilden, indem die rechte über die linke Seite gelegt und so der Reißverschluss verdeckt wird. Mit einer Heftnaht die Stelle markieren, an die die gegenüberliegende Seite des Reißverschlusses genäht wird; diese von innen an



den Beleg der rechten Seite nähen und von rechts Ziernähte lt. Schnittmuster aufsteppen. Mittelnäht vorne und hinten (Schrittnäht) schließen und den Vorderteilbeleg nähen.

Vorderteilbeleg rechts auf rechts auf dem vorderen Hosenteil platzieren, Oberkante und die Seiten ab Markierung B bis B nähen, die Naht etwas zurückschneiden, Beleg nach innen wenden und die Kante heften, absteppen.

Die Vorderteilpasse mit dem Reißverschluss von links gemäß den Markierungen A-B auf dem vorderen Hosenteil platzieren, festheften und die Unterkante von innen an den Beleg steppen. Die seittl. Beinnähte sowie die Beininnennähte schließen.


Geraden Taillenbund nach der Anleitung von Modell 8 nähen, bei diesem Modell die vier zuvor verstärkten Schlaufen zwischenfassen und den Taillenbund

ZUSCHNEIDEPLAN



24 Mantel im Cape-Stil

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 2. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 4

✳ **Material:** 2,45 m Schurwolle x 1,40 m breit. 2,05 m Polyesterfutter x 1,40 m breit. 2 Schulterpols-

ter. 1 Knopf und 5 Druckknöpfe, 20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Schurwollstoff:

1. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Ärmel, 2 x.
 4. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
- Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert.
- Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 7 cm x 15 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Taschenbeutel vier Rechtecke 15 cm x 13 cm zzgl. Nahtzugaben.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.

Nochmals das Schnittteil 3.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 19 nähen.



Die mittige Rückennaht bis an die Markierung für die Falte schließen, diese einarbeiten und mit einer Steppnaht fixieren.

Schulter- und Seitennähte gemäß Passzeichen schließen. Är-


mel schließen und gemäß Passzeichen an die Armausschnitte nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Kragen mit rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 9 und Markierung A nähen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und das Cape mit Futter versehen. Knopfloch einarbeiten, Knopf annähen und die Druckknöpfe an den skizzierten Stellen anbringen.

ZUSCHNEIDEPLAN



25 Schlaghose



Bogen 2. Bogenseite B. Blaue Schnittmusterlinien

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 1,95 m Jeansstoff mit Elastan x 1,40 m breit. 1 Reißver-

schluss.

1 Knopf, 18 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderes Hüftteil, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Vorderer Taillenkord, 2 x.
5. Rückw. Taillenkord, 1 x im Stoffbruch.

Zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Für den Reißverschlussuntertritt ein 7 cm breites Rechteck in der Höhe des Reißverschlusses zzgl. Nahtzugaben.

Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Taillenkord aufbügeln.

Rückw. Abnäher schließen.

Hüftpassentaschen entsprechend den Markierungen A-B nähen: Taschenbeutel kantenbündig rechts auf rechts auf dem Vorderteil platzieren, den Tascheneingriff steppen (von A bis B, wenn diese Markierungen im Schnittteil vorhanden). Wenden, bügeln und eventuell eine Ziernaht steppen. Das vordere Hüftteil darunter platzieren und an das Kleidungsstück heften. Beide Taschenbeutel rundherum von links zusammensteppen.

Seitennähte, Beininnennähte und Schrittnaht bis Reißverschlussmarkierung schließen.


Hosenschlitz mit Reißverschluss und Untertritt nach der Anleitung von Modell 23 nähen.

Das vordere und rückw. Taillenkordteil an den Seitennähten zusammennähen und einen geraden Taillenkord nach der Anleitung von Modell 8 nähen.


Säume nähen, Knopfloch ein-

arbeiten und Knopf annähen. Hose bügeln, dabei Bügelfalten einbügeln.

ZUSCHNEIDEPLAN



26 Langmantel



Bogen 2. Bogenseite A.

Grüne Schnittmusterlinien

Größen: 36 - 40 - 44

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ **Material:** 3,45 m Wollstoff im Fischgrätmuster x 1,40 m breit. 1,90 m Polyesterfutter x 1,40 m breit. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

- Aus Wollstoff im Fischgrätmuster:**
- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
 2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 3. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
 4. und 5. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 5,5 cm x 1,60 m zzgl. Nahtzugaben. Vier Taschenbeutel wie in Schnitt-

teil 1 skizziert.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und ein im Stoffbruch zugeschnittener Rückenbeleg wie in Schnittteil 2 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 4 und 5.

✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.

An den Seitennähten Eingriffstaschen gemäß den Markierungen C-D arbeiten: Die Taschenbeutel rechts auf rechts gemäß den Passzeichen C-D für die Tascheneingriffe an die Nähte des Vorder- und Rückenteils (bzw., je nach Modell, der Seitenteile) stecken, von C bis D feststeppen und Nähte bügeln. Taschenbeutel nach innen wenden und platzieren, Seitennähte schließen, dabei die Tascheneingriffe aussparen, und die Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Schultern schließen.



Beide Teile der zweiteiligen Ärmel →

→ schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 9 und Markierung A nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, Mantel mit Futter versehen. Kragen und Revers rundherum 1,5 cm breit absteppen.

Beide Gürtelstreifen miteinander verstürzen, dabei die Enden schräg schließen. Den Gürtel locker um die Taille legen und binden.



27 Mantel Max Mara



Bogen 3. Bogenseite B.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✂ **Material:** 2,85 m Wollstoff x 1,40 m breit. 1 Knopf, 20 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderes Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 2 x.
4. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. Ärmel, 2 x.

Für den Gürtel zwei Rechtecke 5 cm x 1,60 m zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege wie in

Schnittteil 1 skizziert.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

✂ **Nähen:** Sämtliche Nähte werden als französische Naht gearbeitet und 5 mm breit abgesteppt. Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und eines Kragens aufbügeln.


Eingriffstaschen gemäß der Anleitung von Modell 26 und den Markierungen C-D an den Nähten der seitlichen Vorderteile arbeiten.

Mittige Rückennaht schließen, Seitenteile an das Rückenteil nähen und die Seitennähte schließen. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen; Schultern und Ärmelabnäher in einem Arbeitsschritt schließen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen nach der Anleitung von Modell 1 und den Markierungen A-B nähen.

Säume arbeiten, Schulterpolster einsetzen, Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

Gürtelstreifen verstürzen, locker um die Taille legen und binden



28 Mantel in Camel



Bogen 4. Bogenseite A.
Rote Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✂ **Material:** 3,20 m Wollstoff x 1,40 m breit. 1,95 m Polyesterfutter x 1,40 m breit. 3 Druckknöpfe, 18 mm. 2 Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Vorderes Seitenteil, 2 x.
3. Vorderteilschößchen, 2 x.
- 4-4a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
5. Kragen, 2 x.
6. Kragensteg, 2 x.
7. und 8. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für die Patten zwei Rechtecke 10 cm x 13,5 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege wie in

Schnittteil 1 skizziert.

Einen Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 4 skizziert. Für die Schlaufe in der Mitte des rückw. Halsausschnitts ein Rechteck 2 cm x 7 cm zzgl. Nahtzugaben.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 4 bis an das Ende der Belege. Nochmals die Schnittteile 2, 3, 7 und 8.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Eingriffstaschen gemäß der Anleitung von Modell 26 und den Markierungen C-D an der Naht zwischen Vorderteil und Schößchen nähen.

Die Patten der Länge nach rechts auf rechts zur Hälfte falten, Enden schließen und auf eine Breite von 5 cm verstürzen. Einen kleinen Schnitt bis Markierung E in die Vorderteile schneiden, Patten von Markierung E bis F festheften und schmaler werdend bis Markierung E nähen, dabei so wenig

Stoff als möglich mitfassen. Die vorderen Seitenteile an die Vorderteile und Schößchen nähen, dabei die Patten zwischenfassen. Rückw. Abnäher bis Saumkante, Schultern und Seitennähte schließen, bügeln.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen.



Schlaufe verstürzen, mittig am rückw. Halsausschnitt platzieren und mit einigen Stichen von Hand festnähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Kragensteg und rückw. Blande entsprechend der Anleitung von Modell 17 und den Markierungen A-B nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.

Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen anbringen. Den Beleg mit einer Verbindungssteppnaht von Markierung G bis H an das rechte Vorderteil nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert.

Aus Futterstoff:

2 x das Schnittteil 1 und 3 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 2, 6 und 7.


✳ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten, zweier Leisten, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Leistentaschen nach der Anleitung von Modell 19 und den Markierungen J-K nähen.

Jeweils zwei Patten rechts auf rechts aufeinanderlegen und rundherum, außer an der Oberkante, absteppen, wenden und bügeln. Einen kleinen Schnitt bis Markierung E in die Vorderteile schneiden, Patten von Markierung E bis F festheften und schmaler werdend bis Markierung E nähen, dabei so wenig Stoff als möglich mitfassen.

Die seitlichen Vorderteile an die Vorderteile nähen, dabei die Patten zwischenfassen.

Mittige Rückennaht schließen, rückw. Abnäher, Schultern und Seitennähte schließen, bügeln.




Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß den Passzeichen mit leicht eingehaltenen Armkugeln an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Steg und rückw. Beleg gemäß der Anleitung von Modell 17 und den Markierungen A-B-C nähen.

Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.

Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen anbringen. Den Beleg mit einer Verbindungssteppnaht von Markierung G bis H an das rechte Vorderteil nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



29 Mantel Angel Schleser



Bogen 3. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 8

✳ **Material:** 3,30 m Kaschmirwolle x 1,40 m breit. 1,95 m Seidenfutter x 1,40 m breit. 2 Druckknöpfe, 20 mm. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Kaschmirwolle:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2. Vorderes Seitenteil, 2 x.

3-3a. Rückenteil, 2 x.

4. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.

5. Kragensteg, 2 x im schrägen Fadenlauf.

6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

8. Patte, 4 x.

Für die Taschenleisten zwei Rechtecke 5 cm x 17 cm zzgl. Nahtzugaben.

Vier Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

30 Blauer Mantel

Bogen 4. Bogenseite B.

Blaue Schnittmusterlinien

Größen: 38 - 42 - 46

Anzahl an Schnittteilen: 6

✳ **Material:**

3 m Wollstoff x 1,40 m breit. 1,70 m Polyesterfutter x 1,40 m breit.

Ein Paar Schulterpolster. 1 Knopf, ➔



20 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wollstoff:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2-2a. Rückenteil, 2 x.

3. Kragen, 2 x im schrägen Fadenlauf.

4. Kragensteg, 2 x im schrägen Fadenlauf.

5. und 6. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Für die Leiste der oberen Tasche ein Rechteck von 3 cm x 14 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die unteren Taschenbeutel vier Rechtecke 16 cm x 10 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und für das Rückenteil ein im Stoffbruch zugeschnittener Beleg wie in Schnittteil 2 skizziert.

Für die Schlaufe des rückw. Halsausschnitts ein Rechteck 2 cm x 7 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die Paspeltaschen ein 9 cm breites Schrägband x der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1 und 2 bis an das Ende der Belege.

Nochmals die Schnittteile 5 und 6.

✳ **Nähen:**

Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, der oberen Taschenleiste, eines Kragens und eines Kragenstegs aufbügeln.

Die unteren Tascheneingriffe ab den Seiten bis an die Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, flachbügeln und die Tascheneingriffe mit schrägen Heftstichen erneut schließen.

Eine angedeutete obere Leisten-tasche nähen: Die Platzierung der Leiste mit einer Heftnaht markieren und von links auf die Markierung ein 4 cm breites Stück Bügeleinlage von der Länge des Tascheneingriffs zzgl. beidseitig 2 cm aufbügeln. Die Leiste rechts auf rechts falten, die Enden nähen, wenden und bügeln. Die Leiste nach unten gerichtet an der

Unterseite der Heftnaht platzieren und heften. Oberhalb und in 1,5 cm Entfernung zur Heftnaht, die die Platzierung der Leiste markiert eine weitere, parallel verlaufende Heftnaht nähen. Die Leiste auf die untere Heftnaht und zur Versäuberung ein nach oben gerichtetes Stück Stoff in der oberen Heftnaht festnähen. Einen Tascheneingriff zwischen beide Steppnähte, nicht bis an die Enden, schneiden. Etwas einschneiden und die kurzen Nähte bügeln.



Den Stoffrest durch den Schlitz wenden und die Leiste nach oben umklappen und platzieren. Die Enden der Leiste mit kurzen unsichtbaren Stichen und das Stück Stoff des Tascheneingriffs von links festnähen.

Paspeltaschen nähen: Die Platzierung der Tasche mit einer Heftnaht markieren. Ein 9 cm breites Stück Schrägband in der Länge des Tascheneingriffs zzgl. 2 cm an jedem Ende zuschneiden, den Streifen mittig rechts auf rechts auf der Heftnaht platzieren und um diese Heftnaht herum ein 2 cm breites Rechteck absteppen, um so 1 cm breite Paspeln zu erhalten (je nach Stoffdicke oder wenn eine schmalere oder breitere Paspel entstehen soll, dann das Rechteck entsprechend größer oder kleiner gestalten, dabei liegt die Heftnaht, die den Tascheneingriff markiert, immer mittig). Beide Stofflagen (Kleidung und Paspel) an der mittigen Heftnaht aufschneiden, ohne bis an die Enden zu schneiden, Enden schräg in Winkel schneiden, Schrägband nach innen wenden, Nähte bügeln und falten, sodass beidseitig eine 1 cm breite Paspel entsteht. Von innen mit ein paar verdeckten Stichen in derselben Naht festnähen, Enden fixieren. Tascheneingriff zuheften. Den Taschenbeutel aus Stoff an die obere Paspel nähen, den aus Futter an die untere Paspel und beide Taschenbeutel rundherum zusammensteppen. Mittige Rückennaht, Schulter- und Seitennähte schließen.

Beide Teile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.


Schlaufe verstürzen und mit ein paar Stichen von Hand mittig an den rückw. Halsausschnitt nähen. Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Kragensteg und rückw. Beleg gemäß der Anleitung von Modell 17 und den Markierungen A-B nähen. Säume nähen, Schulterpolster einsetzen, das Kleidungsstück mit Futter versehen, Knopfloch einarbeiten und Knopf annähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



31 Lange Jacke

EINFACH
NACHZUARBEITEN



Bogen 4. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 5

✳ Material: 2,50 m Wolltweed x 1,50 m breit. 1,75 m Futterstoff x 1,40 m breit. 2,50 m langes Fransenband aus Wollstoff x 1,5 cm breit. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Wolltweed:

1-1a. Vorderteil, 2 x.

2-2a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.

3. und 4. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

5. Aufgesetzte Tasche, 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile, des Halsausschnitts und der Saumkanten Belege zuschneiden wie in den Schnittteilen skizziert.

Aus Futterstoff:

Nochmals die Schnittteile 1, 2, 3 und 4 bis an die Linien der Belege.

Nochmals das Schnittteil 5.


✳ Nähen: Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege und Stofftaschen aufbügeln.

Das Fransenband nach oben an die Taschenoberkanten stecken, festheften, das Futter auf der rechten Stoffseite darüber platzieren, dabei die Fransen zwischenfassen, rundherum feststeppen und zum Wenden eine kleine Öffnung lassen. Die Taschen auf rechts wenden, wodurch die Fransen an der Kante nach oben zeigen, bügeln, an den entsprechenden Stellen auf den Vorderteilen platzieren und


rundherum feststeppen.
Seiten- und Schulternähte schließen.
Beide Ärmelteile zusammennähen, die Armkugeln leicht einhalten, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen.
Fransen um die Kontur des Kleidungsstücks und die Unterkante der Ärmel herum feststecken und heften.

Vorderteil- und Rückenbelege an den Schulternähten zusammennähen, rechts auf rechts auf dem Kleidungsstück platzieren, um die Kontur herum festnähen,

ZUSCHNEIDEPLAN




Belege nach innen wenden, wodurch die Fransen entlang der Kante verlaufen und von innen mit einigen Stichen von Hand festnähen.
Die Ärmelunterkanten ebenso mit Belegen versäubern.
Schulterpolster einsetzen und das Kleidungsstück mit Futter versehen.



Halsausschnitt mit Schrägband versäubern und einfassen: Bei einem rund geschlossenen Halsausschnitt, das Schrägband in der Weite des Halsausschnitts abzgl. 1 cm schließen. Schrägband rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken, nähen, nach innen wenden und eine 1 cm breite Paspel bilden, in derselben Naht von innen festnähen und kantenbündig absteppen. Säume nähen. An einem Ende des Rückenschlitzes eine Fadenschlaufe arbeiten und an das andere einen Knopf nähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



33 Jacke in weitem Schnitt



Bogen 4. Bogenseite A.
Blaue Schnittmusterlinien
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 8

✦ **Material:** 2,30 m meliertem Woll-Mischgewebe x 1,50 m breit, 1,85 m Futterstoff x 1,50 m breit. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

Aus meliertem Wollmischgewebe:

- 1-1a. Vorderteil, 2 x.
2. Oberes vorderes Seitenteil, 2 x.
3. Unteres vorderes Seitenteil, 2 x.
4. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
5. Rückwärtiges Seitenteil, 2 x.
6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.

Zur Versäuberung der Vorderteile und des rückw. Halsausschnitts zwei Belege wie in Schnittteil 1 skizziert sowie einen Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 4 skizziert.

Aus Futterstoff:

8. Taschenbeutel, 2 x.
- Nochmals die Schnittteile 1 und 4 bis an die Linien der Belege. Die Schnittteile 2 und 3 an der

Linie A-B verbinden und 2 x zuschneiden.

Nochmals die Schnittteile 5, 6 und 7.


✦ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Die Taschenbeutel aus Futterstoff an die Kante der Belege der unteren vord. Seitenteile legen, nähen und die Belege an der skizzierten Linie A-B falten, dabei die Taschenbeutel flach auf der linken Stoffseite platzieren, festheften.

Die unteren vord. Seitenteile auf den oberen vord. Seitenteile platzieren, dabei die Linien A-B aufeinandertreffen lassen. Taschenbeutel schließen; hierfür die Unterkante absteppen und die Seiten festheften.

Vord. Seitenteile und Vorderteil zusammennähen, dabei die Taschenbeutel zwischenfassen, vord. Seitenteile an das Rückenteil nähen, dabei die andere Seite der Taschenbeutel an den Seitennähten zwischenfassen, Schultern schließen und Nähte aufbügeln.

Beide Ärmelteile der zweiteiligen Ärmel zusammennähen, Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken und nähen. Vorderteile und Halsausschnitt gemäß der Anleitung von Modell

32 Kleid mit geradem Schnitt



Bogen 2. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 48 - 52 - 56
Anzahl an Schnittteilen: 3

✦ **Material:** 2,25 m Wollstoff mit Polyesteranteil x 1,50 m breit. 1 cm Gummiband, 1 cm breit. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
- 2-2a. Rückenteil, 2 x.
3. Ärmel, 2 x.


Zur Versäuberung des Halsausschnitts ein 3 cm breiten Paspel in der Gesamtlänge des Halsausschnittumfangs entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✦ **Nähen:** Brustabnäher schließen, bügeln. Mittige Rückennaht ab Schlitzmarkierung bis Saumkante schließen, Naht bügeln. Seiten- und Schulternähte schließen.


Kellerfalten in die Ärmel einarbeiten, dafür den Stoff an den im Schnittteil skizzierten Linien falten, heften und bügeln. Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

EINFACH
NACHZUARBEITEN


- 5 mit Belegen versäubern.
Säume nähen, Schulterpolster einsetzen und die Jacke mit Futter versehen.



ZUSCHNEIDEPLAN



34 Streifenbluse



Bogen 3. Bogenseite B.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 5

Material: 1,80 m Polyester, satiniert x 1,50 m breit. 5 Knöpfe, 1 cm. 40 cm Gummiband, 3,5 cm breit. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.


✂ Zuschnitt:

- 1-1a. Vorderenteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vordereteilleiste, 2 x.
- 3-3a. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Ärmel, 2 x im Stoffbruch.
5. Kragen, 2 x.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Vordereteilleisten und eines Kragens aufbügeln. Die Leisten rechts auf rechts entsprechend den Markierungen B-C an die Kanten des Vordereteils stecken, nähen, wenden, Leisten an der skizzierten Linie nach innen falten, in derselben Naht von links festnähen, ab-

steppen.
Eine Falte mittig in das Vorderenteil einarbeiten, dafür den Stoff an der im Schnittteil skizzierten Linie nach links falten, die rechte Vordereteilleiste über der linken platzieren, dabei die Mittellinien aufeinandertreffen lassen, die unteren Enden auf der linken

ZUSCHNEIDEPLAN




Stoffseite des Kleidungsstücks platzieren und durch alle Stofflagen an die Falte steppen. Seiten- und Schulternähte schließen. Ärmel schließen und an der Unterkante einen Tunnelzug arbeiten: Unterkante nach innen falten und feststeppen, dabei eine kleine Öffnung für das Gummiband lassen. Das Gummiband in zwei 20 cm lange Stücke schneiden, diese mithilfe einer Sicherheitsnadel einziehen, die Enden nach dem Anpassen der Weite verriegeln und die Öffnungen schließen. Ärmel gemäß Passzeichen an die

Arm Ausschnitte stecken, nähen. Stehkragen gemäß Markierung A nähen: Beide Kragen rechts auf rechts aufeinanderlegen, Oberkante bis Markierung A nähen, auf rechts wenden, bügeln. Den Kragen gemäß Markierung A von rechts an den Halsausschnitt stecken, die obere Stofflage festnähen und die untere umgeschlagen von links in derselben Naht festnähen. Rundherum, wie am Modell zu sehen, absteppen. Die Saumkante mit einem schmalen Saum versäubern, Kopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen.

35 Schwarzer Rock

EINFACH NACHZUARBEITEN



Bogen 3. Bogenseite A.
Graue Schnittmusterlinien
Größen: 48 - 52 - 56

Anzahl an Schnittteilen: 1

✂ **Material:** 0,60 m Woll-Polyester-Mischgewebe mit Elastan x 1,50 m breit. 1,20 m Gummiband, 7 cm breit. 2 nahtverdeckte Reißverschlüsse, 10 cm lang. Allesnähergarn von Gütermann.


✂ Zuschnitt:

1. Vorderes und rückw. Rockteil, 2 x im Stoffbruch.

✂ **Nähen:** Abnäher und Seitennähte bis Reißverschlussmarkie-


rungen schließen, diese bis Saumkante einnähen. Das Gummiband in der benötigten Taillenweite abzgl. 3 cm rund schließen, von rechts an den Rock stecken und rundherum feststeppen. Einen Saum an der Unterkante arbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



36 Schleifenmantel

EINFACH NACHZUARBEITEN



Bogen 2. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 9

✂ **Material:** 2,50 m Wollstoff x 0,80 m breit. 1,85 m Seidenfutter x 0,80 m breit. 3 Druckknöpfe, 20 mm. Ein Paar Schulterpolster. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ Zuschnitt:

Aus Wollstoff:

1. Vorderenteil, 2 x.
 2. Vorderes Schößchen, 2 x.
 3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
 4. Rückw. Schößchen, 1 x im Stoffbruch.
 5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
 6. Ärmel, 2 x.
 7. Manschette, 2 x.
 8. Schleife, 1 x.
 9. Vorderenteilbeleg, 2 x.
- Ein Rückenbeleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 3 skizziert. Für das Schleifenband ein Rechteck 3 cm x 7 cm zzgl. Nahtzugaben.
- Aus Futterstoff:**
Nochmals das Schnittteil 3 bis an das Ende des Belegs.

Nochmals die Schnittteile 1, 2, 4 und 6.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, eines Kragens und der Manschetten aufbügeln.

Seitennähte des Oberteils und Schultern schließen.

Falten, wie in den Schnittteilen skizziert, in das vordere und das rückw. Schößchen einheften und die Seitennähte schließen.

Oberteil und Schößchen rechts auf rechts zusammenstecken, nähen, bügeln und die Naht 5 mm breit absteppen.


Ärmel und Manschetten rund schließen, Manschetten rechts auf rechts an die Ärmelunterkanten stecken, nähen, die Manschetten zur Hälfte nach innen falten, in der Naht festheften und die Naht 5 mm breit absteppen. Ärmel gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Vorderteile mit Belegen versäubern und Kragen mit rückw. Beleg nach der Anleitung von Modell 9 und Markierung A nähen.

Säume nähen, die Schulterpolster einsetzen, das Kleidungsstück mit Futter versehen und Druckknöpfe anbringen.

Für die Schleife, das Schnittteil an der skizzierten Linie rechts auf rechts falten, nähen, wenden, bügeln. Schleifenband verstärken, um die Schleife legen, rund schließen, gemäß Modell auf dem rechten Vorderteil platzieren und mit einigen Stichen von Hand festnähen.

ZUSCHNEIDEPLAN



37 Kleid im Printmuster



Bogen 3. Bogenseite A.
Grüne Schnittmusterlinien
Größen: 4 - 6 - 8 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 6

✂ **Material:** 2,45 m bedruckter Baumwollpopelin x 0,80 m breit. 1 Knopf, 10 mm. Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✂ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Vord. Seitenteil, 2 x.
3. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
4. Rückw. Seitenteil, 2 x.
5. Vorderes und rückw. Rockteil, 2 x im Stoffbruch.
6. Ärmel, 2 x.

Zur Versäuberung des Halsausschnitts Belege wie in den Schnittteilen 1 und 3 skizziert.

✂ **Nähen:** Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege aufbügeln. Seitenteile gemäß Passzeichen an das Vorder- und Rückenteil nähen, Seiten- und Schulternähte schließen.

Das vordere und rückw. Rockteil an den Seitennähten zusammennähen und rund schließen, die Oberkante auf die Weite der Oberteilunterkante einkräuseln, rechts auf rechts an diese stecken, nähen.


Ärmel schließen, gemäß Passzeichen an die Armausschnitte stecken, nähen.

Halsausschnitt und Rückenschlitz nach der Anleitung von Modell 4 mit Belegen versäubern.

An einem Ende des rückw. Halsausschnitts eine Fadenschlaufe arbeiten und an das andere einen Knopf nähen.

Die Unterkanten mit einem schmalen Saum versäubern.

ZUSCHNEIDEPLAN



38 Kinderblazer



Bogen 3. Bogenseite B.
Grüne Schnittmusterlinien
Größen: 2 - 4 - 6 Jahre
Anzahl an Schnittteilen: 8

✂ **Material:** 1,95 m fester Baumwolljersey x 0,80 m breit. Zwei

→ Knöpfe, 20 mm. 4 Knöpfe, 18 mm. Leichte Jersey-Bügeleinlage. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

1. Vorderteil, 2 x.
2. Rückenteil, 2 x.
3. Seitenteil, 2 x.
4. Kragensteg, 2 x im Stoffbruch.
5. Kragen, 2 x im Stoffbruch.
6. und 7. Zweiteiliger Ärmel, jeweils 2 x.
8. Patte, 4 x.

Für die Leiste der angedeuteten oberen Tasche ein Rechteck 4 cm x 8 cm zzgl. Nahtzugaben.

Für die unteren Taschenbeutel vier Rechtecke 12,5 cm x 6 cm zzgl. Nahtzugaben.

Zwei Vorderteilbelege wie in Schnittteil 1 skizziert und für das Rückenteil ein Beleg im Stoffbruch wie in Schnittteil 2 skizziert. Für den Dekoflicken ein Rechteck 4 cm x 20 cm zzgl. Nahtzugaben. Für den Kragen, Revers und Patten 1,5 cm breite Paspelstreifen in der Länge des jeweiligen Umfangs gemäß Größe.

✳ **Nähen:** Jersey-Bügeleinlage auf die Rückseite der Belege, zweier Patten, der oberen Taschenleiste und eines Kragens aufbügeln.

Tascheneingriffe ab den Seiten bis an die Abnäher in den Stoff schneiden, Abnäher schließen, aufschneiden, bügeln und die Tascheneingriffe erneut mit schrägen Heftstichen schließen. Seitenteile an die Vorderteile nähen.

Obere angedeutete Leistentasche des linken Vorderteils nach der Anleitung von Modell 30 arbeiten.

Jeweils zwei Patten rechts auf rechts aufeinanderlegen, dabei das der Länge nach zur Hälfte gefaltete Paspelband rundherum, außer an der Oberkante, zwischenfassen, nähen, Patten wenden, wodurch die Paspel entlang der Kante verläuft, absteppen und bügeln.

Untere Paspeltaschen mit Patte nach der Anleitung von Modell 1 nähen.

Mittige Rückennaht schließen und die seittl. Rückenteile bis Schlitzmarkierung an das Rückenteil nähen.

Schultern schließen.

Zweiteilige Ärmel mit Schlitz nach der Anleitung von Modell 1 nähen.


Vorderteile mit Belegen versäubern und Reverskragen mit Kragensteg und rückw. Beleg gemäß Anleitung von Modell 17 und Markierung A nähen, dabei das Paspelband, wie bei den Patten, an Kragen- und Belegkante einnähen.

Säume nähen und den rückw. Schlitz wie die Ärmelschlitz versäubern.


Knopflöcher einarbeiten und Knöpfe annähen.

Dekoflicken gemäß Passzeichen mittig auf das Rückenteil nähen und lt. Modell besticken.

ZUSCHNEIDEPLAN



39 Hose mit diversen Taschen



Bogen 4. Bogenseite A.

Graue Schnittmusterlinien

Größen: 2 - 4 - 6 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 9

✳ **Material:** 1,80 m Baumwoll-Serge x 0,80 m breit. 0,20 m Bündchenstoff x 0,80 m breit. 1 m orangefarbene Rundkordel, 0,8 mm breit. Zwei Metallösen. 2 Druckknöpfe aus Metall, 10 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✳ **Zuschnitt:**

Aus Baumwoll-Serge:

1. Vorderteil, 2 x.
2. Hüftpasse, 2 x.
3. Rückteil, 2 x.
4. Rückw. Passe, 2 x.
5. Patte Seitentasche, 4 x.
6. Seitentasche, 2 x.
7. Seittl. Innentasche, 2 x.
8. Patte der rückw. Tasche, 4 x.
9. Rückw. Tasche, 2 x.

Für die vorderen Taschen zwei Taschenbeutel wie in Schnittteil 1 skizziert.

Aus Bündchenstoff:

Für den Taillenbund ein 10 cm breites Rechteck x dem gesamten Taillenumfang entsprechend der jeweiligen Größe zzgl. Nahtzugaben.

✳ **Nähen:** Vordere Knieabnäher schließen.

Hüftpassentaschen nach der Anleitung von Modell 25 und den Markierungen A-B nähen.

Passen gemäß Passzeichen an das Rückteil nähen, Nähte absteppen.

Rückw. aufgesetzte Pattentaschen nach der Anleitung von Modell 21 nähen.


Seitennähte schließen, bügeln, absteppen.

Seittl. Innentaschen rundherum


mit einem schmalen Saum versäubern, dabei die Oberkante an der skizzierten Linie nach innen falten, feststeppen; diese Taschen gemäß den Markierungen C-D auf den Seitentaschen platzieren und rundherum feststeppen.

Die seittl. Pattentaschen wie die rückw. Taschen arbeiten, dabei hier den Stoff an den im Schnittteil skizzierten Linien falten und so an jeder Seite eine Falte einarbeiten. Taschen an den entsprechenden Stellen platzieren und feststeppen.

Eine rote Verstärkungsnaht, wie am Modell zu sehen, auf die Winkel der Eingriffstaschen, den oberen Teil der seittl. Innentaschen und die Patten der Seitentaschen steppen.



ZUSCHNEIDEPLAN



Beininnennähte und Schrittnaht schließen und wie im Schnittteil skizziert eine Ziersteppnaht auf den Schritt des Vorderteils nähen, um eine Reißverschlussleiste anzudeuten.

Säume nähen und Metallknöpfe, wie im Schnittteil skizziert, an die rückw. Patten nähen.

Metallösen in 4 cm Entfernung zueinander und 2,5 cm von der Unterkante entfernt in die vordere

Mitte des getragenen Taillenbundes aus Bündchenstoff einarbeiten. Taillenbund rund schließen, links auf links auf eine Breite von 5 cm zur Hälfte falten, an die Oberkante der Hose stecken, nähen, nach oben wenden und absteppen.

Kordel in den Taillenbund einziehen und durch die Ösen herausziehen.

Die Leiste der rechten über die der linken Schlitzseite legen und das untere Ende von innen an das Kleidungsstück steppen.

Seiten- und Schulternähte schließen.


Die Seitennähte des oberen und unteren Volants jeweils einzeln schließen und die Unterkanten mit einem schmalen Saum versäubern. Den unteren über dem oberen Volant platzieren, an der Oberkante zusammenheften, diese Kante mit einer dichten Zickzack- oder Overlooknaht durch alle Stofflagen versäubern. In 1,5 cm Entfernung zur Kante eine Einhaltenaht nähen, auf die Weite der Oberteilunterkante einkräuseln, rechts auf links an diese stecken und nähen, dabei auf der rechten Seite des Kleides eine 1,5 cm Lasche arbeiten.

Manschettenärmel nach der Anleitung von Modell 6 nähen.

Stehkragen nach der Anleitung von Modell 34 und Markierung A nähen.

Knopflöcher einarbeiten, Knöpfe annähen und Druckknöpfe an den im Schnittteil skizzierten Stellen einarbeiten.

ZUSCHNEIDEPLAN



40 Stehkragenkleid



Bogen 4. Bogenseite B. Grüne Schnittmusterlinien

Größen: 4 - 6 - 8 Jahre

Anzahl an Schnittteilen: 6

✦ **Material:** 2,80 m bedruckter Flanell x 0,80 m breit. 0,25 m Kunstleder x 0,80 m breit. 3 Druckknöpfe, 10 mm. 3 Knöpfe, 10 mm. Allesnähergarn von Gütermann.

✦ Zuschnitt:

Aus bedrucktem Flanell:

1. Vorderteil, 1 x im Stoffbruch.
2. Rückenteil, 1 x im Stoffbruch.
3. Ärmel, 2 x.
4. Manschette, 2 x.

Für den oberen Volant zwei

Rechtecke 22 cm lang x 70 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

Für den unteren Volant zwei Rechtecke 32 cm lang x 70 cm breit zzgl. Nahtzugaben.

Zur Versäuberung der Ärmelschlitzes zwei 2 cm breite Rechtecke x der Gesamtlänge des Ärmelschlitzes zzgl. Nahtzugaben.


Aus Kunstleder:

5. Leiste, 2 x.

6. Kragen, 2 x im Stoffbruch.

✦ **Nähen:** Das Vorderteil ab Markierung B bis C einkräuseln, dabei den Schlitz des Halsauschnittes der Breite der Leiste anpassen.

Pololeiste nähen: Jeweils eine Leiste rechts auf rechts an jeder Schlitzseite platzieren, eine Seite festnähen und die andere umgeschlagen von links annähen.



DIE NÄCHSTE AUSGABE VON

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

AB
20.02.19
IM ZEITSCHRIFTEN-
HANDEL
ERHÄLTlich

IMPRESSUM

Nähtrends

MODISCH • STYLISCH • SELBSTGEMACHT

1/19

erscheint in der OZ-Verlags-GmbH
Römerstraße 90, D-79618 Rheinfelden,
Tel.: + 49 (0)7623 964 0, info@oz-verlag.de
www.oz-verlag.de

Herausgeber: H + E Medweth

Grafik: Elke Monse

Objektkoordination: Sarah Theresa Stöhr

Übersetzung: Claudia Vicens

Bildteil-Korrektur: Veronika Mainka

Layout D-Ausgabe: Elke Monse

Fachlektorat: Mia Führer

Leserservice: service-hotline@oz-verlag.de

Programmleitung: Cornelia Teigelkamp (V.i.S.d.P.)

Objektleitung: Hannes Stockmann

Leitung Projektmanagement: Sylvia Tarnowski

Leitung Anzeigenvermarktung: Sandra Raith
(verantwortlich für den
Anzeigenteil)
vermarktung@oz-verlag.de

Vertrieb: BPV Medien Vertrieb

GmbH & Co. KG

Römerstraße 90,

D-79618 Rheinfelden

www.bpv-medien.de

Vertriebsleitung: Bernd Mantay

info@bpv-medien.de

Abo-Service: abo@oz-verlag.de

Tel.: +49 (0)7623 964 156

Abonnentenpreis EUR (D)

60,00€ einschließlich

Zustellgebühr

Erscheinungsweise:

10x pro Jahr

Einzelbestellservice: bestellservice@oz-verlag.de

Tel.: + 49 (0)7623 964 155

www.oz-shop.de,

Einzelversand zuzügl.

EUR (D) 2,20 Versandkosten,

Auslandspreise auf Anfrage

Druck: LSC Communications Europe,
Poland

© 2019 by RBA Images. Printed in Poland.

Die aus der spanischen Originalausgabe stammenden Beiträge und Fotos wurden entnommen und übersetzt aus der Originalausgabe „Patrones 391“ und unterstehen dem Copyright und der Lizenz von RBA Images.

Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Modelle stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt. Für unverlangte Einsendungen von Fotos, Zeichnungen und Manuskripten übernehmen Verlag und Redaktion keinerlei Haftung. Alle Anleitungen ohne Gewähr. Die veröffentlichten Modelle wurden von Redaktion und Verlag sorgfältig geprüft. Eine Garantie wird jedoch nicht übernommen. Redaktion und Verlag können für eventuell auftretende Fehler oder Schäden nicht haftbar gemacht werden.

Jede Menge Kreativideen gibt es auf unserem Blog: www.oz-verlag.de

Member of FIPP

FIPP
the network for global media